

Jaquet SA Rue de Lausanne 72 Case postale 116 1337 Vallorbe VD

T + 41 21 965 40 40

Succursale de Genève Route de la Maison-Carrée 33 Case postale 14 1242 Satigny T+41 22 341 23 55

Succursale du Valais Z.I. du Petit Pont Case postale 201 1964 Conthey T+41 27 346 77 22

### SÉLECTION DES PROS **DU BÂTIMENT**







10037720

Tnakita

Radio de chantier DAB/DAB+ / FM à accu

Bluetooth + Subwoofer Livré sans accus



#### **BOSCH**

10124298

#### Profi set 18 V

- 1 × perceuse-visseuse GSR 18V-90C
- 1 × boulonneuse GDX 18V-210C
- 1 × perforateur GBH 18V-24C
- 1 × scie sabre GSA 18V-28
- 1 × accu 4,0 ah
- 2 × accus 5,5 ah
- 1 × chargeur GAL 1880CV



10118006

#### Combo SET 3.1 18 V

Perceuse à percussion SB18LT BL Meuleuse angulaire W18LT - 125 Quick Marteau perforateur KH 18LTX 3 × accus 18 V 5.2 Ah Li-Power 1 × chargeur ASC30-36 V E Sac à outils

3 ans de garantie partenaire Lihd



#### **HONDA** 10010859

#### Débroussailleuse UMS 425 LN

Moteur à 4 temps Poids: 5.5 kg



### **57/HL** 10012063

### **Broyeur à branches GHE375**

Puissance: 3'000 W Ø max. branche: 40 mm Poids: 30 kg



#### **57/HL** 10012100

### Tronçonneuse à accu GTA 26

Guide-chaîne: 10 cm Poids: 1.2 kg Auto. env. 80 coupes (4 cm) Temps de charge: 70 min Kit avec accu AS2 et chargeur AL1



#### **57/HL** 10124016

### Tronçonneuse à essence MS 162

Cylindrée: 30.1 cm³ Puissance: 1.2 / 1.6 kW/ch Longueur de guide: 30 cm



10124070

### Chevalet pour tronçonneuse

Largeur: 600 mm Hauteur: 820 mm





1'0<del>39</del>.50 **899.**-



#### Souffleur à dos BR800 C-E

À essence moteur 4-Mix Autonomie: 79 min Poids: 11.7 kg





10011263

### Kit sécateur électrique

Avec batterie compacte et PowerPack Coupe bois dur: jusqu'à Ø 45 mm Poids total: 2.75 kg



**57/HL**° 10012046

# Taille-haie à essence professionnel HS 82 R

Pour rabattage Cylindrée: 22.7 cm³ Puissance: 0.7/1 kW/ch Espacement dents: 38 mm Longueur lame: 600 mm Poids: 5.3 kg



10033883 10071246 (sacs filtrants)

#### **Aspirateur ASR 35 L ACP**

À eau et à poussière Certifié AutoCleanPlus Inclus:

- 2 × cassettes de filtres polyester (classe M)
- 1 × sac filtrant PE
- 1 × buse pour joints
- 1 × flexible d'aspiration: 5 m
- 1 × buse pour sol: 370 mm
- 1 × poignée de tube
- 2 × tubes d'aspi. acier inox
- + 5 × sacs filtrants offerts (valeur 51.70)



DEWALT

10124057

#### Perceuse-visseuse compacte à percussion XR 18 V

Ø de perçage bois: 30 mm Ø de perçage métal: 13 mm Ø de perçage pierre: 13 mm Inclus:

2 × accus 2 Ah XR 1 × chargeur rapide En coffret



PROMAC

10124071

#### Scie à ruban manuelle 349V 230 V

Variateur de vitesse: 38-80 mm Archet pivotant à 60° Dim. ruban: 1435 × 12.7 × 0.65 mm Ouverture étau: 129 mm Poids: 23 kg



PROMAC

10124072

#### Perceuse d'établi 212B 230 V

Capacité de perçage: 16 mm Cône: CM2 Poids: 55 kg Dim. table: 269 × 269 mm

## NEW 370.5 305.<sup>50</sup>

10124282

10124445 (disques)

#### Meuleuse d'angle compacte 125 mm CG 15-125 bl

Puissance: 1'500 W Vitesse à vide: 3'800 - 9'000 trs/min + 10 × disques à lamelles offerts (valeur 51.-)



10124060

**Set perceuse** 

Puissance: 1'200 W

Ø max. fraise: 36 mm

Ø max. foret: 16 mm

Structural Steel Weldom

Taraudage: M 12

Ø max. chanfreinage: 32 mm

Profondeur de perçage: 35 mm



**BOSCH** 

#### 10124055

#### Perceuse-visseuse magnétique KBC 36 **GSR 18 V - 110 C**

2 × accus Procore 18 V 4.0 Ah

1 × chargeur rapide

1 × module Bluetooth En coffret



10037436

#### **Coffret soudure GYSMI 160P**

1 × poste à souder GYSMI 160P

1 × masque LCD TECHNO 11

1 × paire de gants en croûte de cuir (taille 10)

1 × tablier de soudure

1 × marteau à piquer 260 mm

1 × brosse acier

50 × électrodes rutiles acier

Ø: 2 mm



10070997 10124073 (support)

#### Scie à onglets KGS 305 M

Dimension:  $850 \times 515 \times 615$  mm Larg. coupe: 305 / 205 mm Prof. coupe max.: 105 / 67 mm Lame de scie:  $305 \times 30$  mm

+ Support pliant Femi SMARTY offert (valeur 129.-)



#### metabo

10033641

#### Scie à ruban BAS 318 PRECISION

Hauteur de coupe: 170 mm Largeur de passage: 307 mm Puis. absorbée nom.: 900 W



#### **FESTOOL**

10108038

#### Scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 EBI-Basic

Inclus:

- 1 × lame de scie circulaire Wood Fine Cut: 168 x 1.8 x 20 mm
- 1 × quide parallèle
- 1 × bois de poussée
- 1 × butée angulaire encliquetable
- 1 × sac récupérateur de copeaux
- 1 × quide-lame coupes cachées
- 1 × capot de protection
- 1 × clé de service

Sans accu ni chargeur



**FESTOOL** 

10118384

#### Châssis de transp. UG-CSC-SYS

Pour scie circulaire CSC SYS 50 Hauteur de travail max.: 90 cm Hauteur de travail au sol: 24.5 cm



**BOSCH** 

10124400 10124297 (adaptateur de charge)

#### Perceuse-visseuse GSR 18V-55 Professional

Inclus:

3 × accus 5 ah

1 × chargeur

En I-boxx

Perf.: 55 Nm et 1'800 tr/min Mandrin métal. Röhm: 13 mm

Autonomie élevée

+ adaptateur de charge GAA 18 V-48 offert (valeur 44.<sup>10</sup>)



**Trankita** 10119688

## Ponceuse excentrique à accu DBO180ZJ

Tension: 18 V Ø : 125 mm

Vibrations max.: 11'000 1/min Sans accu ni chargeur



#### **Trakita** 10124064

#### Set machines 18 V

- 1 × perceuse-visseuse DDF484Z
- 1 × visseuse à choc DTD146Z
- 1 × scie sabre DJR186Z
- 1 × meuleuse angulaire DGA513Z
- 1 × scie circulaire DHS661Z
- 1 × radio DMR115
- 1 × lampe DML815
- 3 × accus BL1860B 5.0 AH
- 1 × chargeur rapide DC18RC
- 1 × sac de transport

#### NEW



#### Trakita

10124065 • 10114523 10124066 (scie élegage)

#### Set machines 18 V

- 1 × marteau perforateur LXT 2
- 1 × chargeur rapide
- 1 × set d'accus 18 V / 5 Ah
- + Scie d'élagage LXTDUC101Z offerte (valeur 289.-)



10071076

#### Marteau combiné KH 5-40

Énergie frappe max./coupe: 7.1 J Cadence frappe max.: 2'800 /min Puiss. absorbée nom.: 1'100 W Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 40 mm Porte-outil: SDS-max Fonction perçage à percussion Fonction burinage



metabo

10033638

#### Set de meuleuse **WE 24-230 MVT SET**

Puiss. absorbée nom.: 2'400 W Vitesse de rot. à vide: 6'600 tr/min Couple de rotation: 17 Nm + 2 disgues diamant Ø de meule: 230 mm Fn coffret



10119767

#### Mélangeur à accu **XGT 40V**

2 vitesses pour peinture et plâtre Pour enduit jusqu'à 90 kg Avec support M14 et adaptateur 1/2" Livré avec hélice Sans accu ni chargeur



**E**IBENSTOCK

#### **Carotteuse** diamant ETN 162/3

Puissance moteur: 2'200 W Vitesse nom.: 0-510/0-1,150/0-2,500 tr/min Porte-outils: G1/2 "à l'int. + 1 1/4" à l'ext. Ø mandrin: 60 mm Ø perçage maçon.: 12-202 mm Ø perçage béton: 12-162 mm Poids: 6.7 kg



10119811 (82 mm) 10119814 (122 mm) 10119813 (112 mm)

10119812 (102 mm) 10119815 (152 mm)

#### Couronne de perçage

Couronne MBZ 11/4" pour perçage sec et mouillé





10124294

#### Perforateur sans fil **SDS PLUS GBH** 18 V-26F Pro

Force de frappe: 2.6 J Perforation dans le béton: Ø 4 – 26 mm 2 × accus 6.0 ah 1 × chargeur





10124295

#### Meuleuse angulaire sans fil **125 mm GWS** 18 V-7

Puissance: 700 W Régime à vide: 11.000 tr/min Tension: 18 V Poids total: 2.2 kg Sans accu ni chargeur



**DEWALT** 

10119766

#### Découpeuse à accu 54 V DCS 691 N-XJ

Coupe à eau et à sec Ø disque: 230 mm Capacité de coupe: 83 mm Vitesse de rot. à vide: 6.600 tr/min Sans accu ni chargeur

10104649

#### Set d'accus

2 × accus 6 ah 1 × chargeur





10033421

#### **Compresseur Basic 250-24 W OF**

Puiss. de remplissage: 120 l/min Débit effectif: 100 l/ min Pression max.: 8 bar Puiss. absorbée nom.: 1.5 kW Taille de la cuve: 24 l Garantie 10 ans contre la rouille



10118374

#### **Nettoyeur HP HD** 10/25-4 S Classic

Tension: 380 V Débit: 500 - 1'000 l/h Pression de service: 60 - 250 bar Pression max.: 310 / 3.1 bar/MPa



#### *proton* 10036493

#### Palan électrique **SW-500M**

Tension: 230 V Puissance: 900 W Charge: 250 / 500 kg Longueur câble: 12 m Ø câble: 4.2 mm



398.<sup>30</sup> 299.

**HYDRO-STAR** 10036895

#### Pompe de plongée pour eaux claires **GT-Maxi 200/9**

Tension: 230 V Puissance: 700 W Contenu max.: 10'500 l/h Prof. d'immersion max.: 5 m Longueur câble: 10 m Sans flotteur



951200 120655 (coffret)

#### Kit établi

(valeur 265.-)

Établi exécution lourde

Tablette étagère pour établi Panneau perforé Panneau cranté Coffre avec tiroirs Coffre avec 1 porte + Coffre à outils en abs Proton TB-114ABS 3/8" offert





#### 10124069

#### **Coffret universel** de clés à douilles

Composé de 202 pièces Dimensions:  $485 \times 260 \times 240 \text{ mm}$ Mallette en plastique résistant Douilles:

6 pans 1/4" de 4 à 14 mm 6 pans 3/8" de 10 à 19 mm 6 pans 1/2" de 10 à 32 mm





10026255

#### **Coffret d'outils** en alu

Composé de 114 pièces: Rallonges, douilles, clé à fourche, tournevis, clé à molette et divers outils





#### **Enrouleur BAT 290** pour utilisation extérieure

3 × prises T13 Fiche T13 Longueur câble: 33 m Couleur câble: jaune







10124061 10124062

#### Projecteur de chantier LED JARO 7062 M

Flux lumineux: 5'800 lm Indice de protection: IP65 Puissance: 50 W Longueur du câble : 5 m Câble: H07RN-F 3G1,0 + Projecteur de travail à LED rechargeable SH 1000 MA

offert (valeur 39.90)



### Laser GLL 3-80 Professional

10124056

Projection: 3 lignes sur 360° Couleur ligne laser: rouge Inclus: 4 × piles AA 1 × coffret de transport





### **METRIC4** 10124068

### Télémètre de poche ALU 60

Plage de mesure: 0.05 - 60 m Précision: 2 mm Rechargeable







### **Leica**Geosystems

10041385 10041367 (trépied)

### Laser rotatif Rugby CLA-CTIVE

Fonction pente: 15 %
Précision d'autocalage:
±1,5 mm à 30 m
Autocalage: ± 6°
Ø portée télécommande: 600 m
Autonomie: 50 h
Trépied CTP 104 alu offert
(valeur 99.5°)
Option: Latte CLR 102
(prix 99.5°)



GEKO

10104326

#### Génératrice BL 2600 E-S / HBA Basic-Line

Tension: 230 V Puissance: 2'600 VA Réservoir: 15 I Essence Poids: 40 kg



**ZARGES** 10034581

### Échelle multiple modèle conique

3 × 9 échelons Échelons carrés antidérapants Dimension: 30 × 30 mm Long. max. coulissante: 5.95 m Longueur déployée: 4.27 m Longueur repliée: 2.58 m Poids: 16.9 kg



**XROCKAIR®**10036941

#### Chauffage céramique Carbon

## **2000**Circulation d'air: 150 m³/h Tension: 230 V Câble longueur: 1.8 m Avec thermostat et sécurité

antigel



KÄRCHER

10026148

#### Aspirateur à eau et à poussière NT 30/1 Ap L

Puissance: 1'380 W Capacité: 30 l Longueur câble: 7.5 m Livré sans sac



234.-199.-





# NEW

166.35 155.-

#### x solio gear

10124262 (39)	10124267 (44)
10124263 (40)	10124268 (45)
10124264 (41)	10124269 (46)
10124265 (42)	10124270 (47)
10124266 (43)	

### PFANNER

10123239 (44)	10123243 (52)
10123240 (46)	10123244 (54)
10123241 (48)	10123245 (56)
10123242 (50)	

10124058

**FESTOOL** 

10122384

#### Chaussures de sécurité Solid Gear **VAPOR 3 LOW S3**

Taille: 39-47

#### **Pantalon jardinierforestier Cancool**

Technologie Stretchflex Très léaer Taille: 44-56

#### **Casque anti-bruit DAB+ / Bluetooth**

Niveau sonore: 24 db Autonomie: 15h Dimension: 16 × 19 × 10 cm Hauteur réglable

#### **Protection** auditive pour les pros GHS 25 I

Avec étui de recharge Bluetooth® Autonomie: jusqu'à 13 heures 25 heures en plus grâce à l'étui de recharge Câble de charge USB, 7 paires de bouchons d'oreilles de différentes tailles

**POUR TOUT L'OUTILLAGE ENTREPRENEUR EN** SUISSE ROMANDE, FAITES CONFIANCE À **JAQUET SA** 

- Rue de Lausanne 72 1337 Vallorbe VD
- Route de la Maison-Carrée 33 1242 Satigny GE
- Z.I. du Petit Pont 1964 Conthey VS

