

JACQUET

Catalogue

Outilage entrepreneurs

Nº 3

2022
2023






PAR DES PROS POUR DES PROS — DEPUIS 1675

Jaquet SA a débuté son histoire il y a 347 ans. Au fil des siècles, la société s'est développée au travers du façonnage des aciers d'armature, de l'outillage-quincaillerie et de la signalisation-barrage pour le chantier ; pour être aujourd'hui également active dans les produits sidérurgiques, les machines de chantier et les modules préfabriqués.

La qualité du travail de nos clients dépend souvent de la façon dont nous réalisons le nôtre. En tant que partenaire de proximité dans toute la Suisse romande pour les entreprises de la construction et du génie civil, nous répondons au quotidien avec enthousiasme aux besoins des entrepreneurs avec professionnalisme et passion.



En tant que société à taille humaine, chez Jaquet SA, vous pouvez toujours vous en remettre aux mêmes interlocuteurs. Nos conseillers des services interne et externe se tiennent à votre disposition de manière efficace et flexible.

En tant que spécialistes de l'outillage entrepreneurs et présentant une offre de plus de 1'000 articles de grande qualité, nous couvrons tous les besoins du marché. Dans ce catalogue, nous vous présentons toutes les nouveautés produits qui faciliteront la réalisation de vos projets. Peu importe les conditions ou les défis qui vous attendent demain, vous pouvez faire confiance à Jaquet SA.

Notre équipe à votre service

Jaquet SA

Rue de Lausanne 72
Case postale 116
1337 Vallorbe
T +41 21 965 40 40

Succursale de Genève

Route de la Maison-Carrée 33
Case postale 14
1242 Satigny
T + 41 22 341 23 55

Succursale du Valais

Z.I. du Petit Pont
Case postale 201
1964 Conthey
T + 41 27 346 77 22

administration@jaquetvallorbe.ch

www.jaquetvallorbe.ch

LES PROS N'ATTENDENT PAS

Vous avez la possibilité de recevoir vos livraisons d'acier d'armature, de treillis ou d'accessoires adaptées à vos besoins. Il vous suffit de spécifier votre demande de livraison lors de votre commande.

- Le service **RAPIDO** fonctionne pour les **listes inférieures à 3 tonnes**.
- La participation aux frais de transport est facturée normalement.
- Les délais de livraisons correspondent à des jours ouvrables.

RAPIDO 1
commande avant 12h



Livraison
le lendemain

Supplément: **200.-/t**
Forfait de livraison: **350.-**
Majorations selon CGV
non comprises

RAPIDO 2
commande avant 12h



Livraison
2 jours après

Supplément: **150.-/t**
Majorations selon CGV
non comprises

RAPIDO 3
commande avant 12h



Livraison
3 jours après

Supplément: **100.-/t**
Majorations selon CGV
non comprises

RESA+

Ce service vous permet de réserver une liste à produire dans les 4, 5 ou 6 jours. Toutefois, la liste doit arriver chez nous **3 jours avant la production**. En cas de non-utilisation du service réservé, une **pénalité forfaitaire de 150.-** sera due.

Version 2022

Assortiment de stock commandable jusqu'à midi et livrable le lendemain, **à l'exception des articles désignés par un losange (♦)**; pour ces articles, le délai de livraison est transmis par le commercial au moment de la commande • Images et textes non contractuels • Prix à l'unité HT en CHF incl. COV tout changement de prix réservé • Livraison et frais d'enlèvement non compris • Conditions et tarifs de transports & CGV téléchargeables sur notre site web www.cfr.ch

TABLE DES MATIÈRES

A

Abri-plans	40
Abri-plans avec châssis rétractable	40
Accessoires de fixation pour miroir ♦	90
Accessoires pour balise.	86
Accessoires pour casque EVO03.....	102
Accessoires pour clôture & portail.....	69
Accessoires pour cône ♦	88
Accessoires pour dévaloir à gravats.....	94
Accessoires pour étais.	47
Accessoires pour machine à ligaturer Ultra Grip 40	127
Accessoires pour panneau de signalisation ♦	84
Accessoires pour plaque de roulage	95
Accessoires pour pont à câbles ♦.....	95
Accessoires pour tripan	86
Agrafes.....	64
Aiguille vibrante gamme AX	115
Aiguille vibrante gamme Smart.....	115
Appareil à ligaturer	31
Appareil à ligaturer Automat.....	31
Appareil à ligaturer modèle BÂLE.....	31
Appareil de décoffrage.....	19
Appareil de mesure de distance.....	35
Arrosoir en plastique.....	24
Arrosoir galvanisé	24
Aspirateur NT 30/1 TACT TE ADV.....	126
Assortiment de douilles, cliquets et embouts	62
Attaches.....	55

B

Bac de rétention ♦.....	120
Bac de rétention en version mobile ♦	120
Bâche acoustique neutre ♦	70
Bâche brise vue en rouleau pour clôture mobile.	70
Bâche de protection en polyéthylène résistant	38
Bâche neutre ignifugée.	70
Bâche publicitaire ♦.....	70
Bâche PVC pour clôture mobile	70
Bâche série lourde.....	38
Balai d'appartement	27
Balai de piassava	28
Balai de riz 5 fils	28
Balai d'industrie	28
Balai en bambou	28
Balayette crin de cheval Handwischer	27
Balise de sécurité	86
Balise TORNADO	87
Balisette autorelevable hachurée	87
Bandé d'avertissement	74
Barre à mine	19

Barre en acier pour régleur	32
Barrière de chantier.....	72
Barrière de chantier TL en acier.....	72
Barrière extensible en aluminuim.....	72
Barrière mobile VAUBAN	72
Barrière modulable	72
Barrière portefeuille en bois	72
Batterie pour lampe de chantier.....	89
Bêche pour jardinier ROBUST	11
Bec verseur pour jerrican	24
Benne à béton conique sans tuyau/modèle C	118
Benne à béton droite avec tuyau/modèle CT	118
Benne à terre auto-basculante/modèle A-D	118
Bétonnières LIS.....	114
Boîte pour lunettes de protection	104
Boîte protège-ouïe	102
Bonnet	105
Bottes de sécurité S5 SRC.....	96
Box en tôle d'aluminium gaufrée ♦	39
Box palette à parois fermées.....	45
Box palette avec porte en tôle vernie ♦	45
Box palette grillagée ♦	45
Bretelles.....	39
Brosse de rue	27
Brosse de rue BATIPRO	28
Brosse en fil d'acier	25
Brosse risette	25
Brouette à fond pointu	25
Burins SDS - MAX	63
Cadenas à combinaison en laiton 165	41

C

Cadenas en laiton 65HB n°7.....	2
Cadenas en laiton 65HB n°7.....	41
Cadenas en laiton KA01 n°7.....	2
Cadenas en laiton KA01 n°7.....	40
Cadenas en laiton n°7	2
Cadenas en laiton n°7	40
Caisse à mortier	1
Caisse à mortier en tôle d'acier.....	24
Caisse à mortier synthétique	25
Caisse à mortier synthétique ronde	25
Caisse à outils de maçon pleine	39
Caisse à outils en bois vide ♦	39
Caisse à outils en tôle d'acier	65
Caisse à outils PRO	65
Caisse de maçon vide	39
Carrytank 220 AdBlue ♦	119
Carrytank 400 + 50/diesel + AdBlue.....	120
Carrytank 440 diesel	119
Casque anti-bruit CLIPTON	102

Casque de protection EVOLITE	101	Coffret meuleuse d'angle WE24-230MVT	125
Casque de protection V3	101	Coffret scies cloches	62
Casque de protection V-PRO	101	Coin en aluminium profilé	20
Chaîne en matière synthétique	74	Coin en bois	20
Chaîne pour chaussures	100	Coin pour marteau	18
Chapeau de pluie	105	Collier de serrage	36
Chariot avec tuyau	35	Combo set	125
Chariot devidoir CHANTIER	35	Cône de chantier	87
Chariot porte-tuyaux (sans tuyau)	35	Cône de guidage	88
Chauffage	44	Cône de signalisation Big Foot	87
Chauffage à gaz	45	Cône norme VSS	87
Chauffage à gaz infrastar LP	45	Console de toit ♦	94
Chauffage à gaz infrastar LPO	45	Container à ordures	38
Chauffage céramique	44	Conteneur à gravats ouverture par le fond	94
Chaussures de sécurité basses • S3 ESD HRO SRC	98	Conteneur à gravats usage unique	94
Chaussures de sécurité basses • S3 HRO SRC	97	Contre-boutant de canalisation Perfect ♦	46
Chaussures de sécurité basses • S3 SRC	96	Contrefort vertical	46
Chaussures de sécurité basses • S3 SRC	98	Convertisseur CF 25 • 230 V	115
Chaussures de sécurité basses STEP'AIR S3	100	Cordeau de barrage en matière synthétique	74
Chaussures de sécurité hautes • S3 ESD SRC	99	Cordeau de maçon	2
Chaussures de sécurité hautes • S3 ESD SRC	99	Cordeau de maçon	51
Chaussures de sécurité hautes • S3 HRO SRC	98	Cordeau marqueur	33
Chaussures de sécurité hautes • S3 SRC	96	Corde de tirage de câble	57
Chaussures de sécurité hautes • S3 SRC	97	Coupe-boulons axial	31
Chaussures de sécurité hautes • S3 WR HRO RC	97	Coupe-boulons pour treillis d'armature	31
Chaussures de sécurité hautes • S3 WR HRO RC	99	Couteau repliable SOS	63
Chaussures de sécurité hautes STEP'ROC S3 EVOL	100	Craie de Briançon	51
Chevalet à manivelle verni	28	Craie forestière	51
Chevalet de barrage	83	Crayon de charpentier	50
Chevalet de barrage/support de signaux	83	Crayon de maçon	51
Chevalet d'échafaudage double	28	Croc IDEAL à 3 dents	11
Chevalet de plâtrier	28	Cutter synthétique	30
Chevalet de signalisation	83		
Chevalet pour lattes de barrage	83		
Chevillère à ruban en acier	34		
Chevillère à ruban en acier	34	Dame à béton	15
Chevillère à ruban en fibre de verre	34	Dame à tasser	15
Chevillère à ruban en fibre de verre sur cadre	34	Dame Nanovib	15
Cirage noir	101	Découpeuse à accu DCS690	126
Cisaille électrique	126	Découpeuse à disque TS700	126
Cisaille pour tôle	30	Dégraissant autonettoyant	54
Ciseau à pierre	20	Déodorant pour chaussures	101
Ciseau à pierre, réaffûtable	20	Dérouleur	54
Citerne mobile pour diesel MDT 445-EH	120	Dévaloir à gravats	93
Citerne mobile pour diesel MTA 1000-EH	120	Déviateur en Y avec raccord rapide	36
Clameaux de charpente en fer plat	41	Diable CHANTIER	65
Clôture de chantier en tôle M800	68	Disque à couper	7
Clôture de chantier en tôle M800 ♦	68	Disque à couper	114
Clôture de chantier M410 (best)	66	Disque à meuler FLEXIAMANT	114
Clôture mobile M110 (basic)	67	Disque à tronçonner	114
Clôture mobile M150 (qualité)	67	Disque diamant abrasif	6
Clôture mobile M300 (basic)	66	Disque diamant béton dur	4
Clôture mobile M300 renforcée	66	Disque diamant béton universel	5
Clôture mobile M320	67	Disque diamant couper & ébavurer	6
Clôture mobile M400 (standard)	66	Disque diamant matériaux abrasifs	5
Clôture mobile M510 (anti-climb)	67	Disque diamant métal	6
Clôture mobile M700 (top)	66	Disque diamant multi-matériaux	6
Clous pour pelle (enmarchage)	11	Disque diamant SC660	5
Coffret de distribution IP44	44	Disque diamant Silver Line	6

D

Dame à béton	15
Dame à tasser	15
Dame Nanovib	15
Découpeuse à accu DCS690	126
Découpeuse à disque TS700	126
Dégraissant autonettoyant	54
Déodorant pour chaussures	101
Dérouleur	54
Dévaloir à gravats	93
Déviateur en Y avec raccord rapide	36
Diable CHANTIER	65
Disque à couper	7
Disque à couper	114
Disque à meuler FLEXIAMANT	114
Disque à tronçonner	114
Disque diamant abrasif	6
Disque diamant béton dur	4
Disque diamant béton universel	5
Disque diamant couper & ébavurer	6
Disque diamant matériaux abrasifs	5
Disque diamant métal	6
Disque diamant multi-matériaux	6
Disque diamant SC660	5
Disque diamant Silver Line	6

Disque diamant Technoturbo	6
Disque diamant Torpedo béton dur	5
Disque diamant turbo	7
Disque diamant universel gold	7
Disque diamant X-Lock béton	5
Disque diamant X-Lock métal	6
Disque diamant X-Lock pierre	6
Disque diamant Xylo	7
Distributeur de courant portatif BSV 4/32 FS	44
Double mètre pliant en bois	34

E

Échafaudage pliant économique	49
Échelle avec grande plate-forme & main courante	49
Échelle d'appui	48
Échelle d'appui télescopique	49
Échelle double	48
Échelle polyvalente 2 plans	49
Échelle polyvalente 3 plans	49
Échelle polyvalente télescopique	48
Écorçoir	14
Écrou de serrage rapide KEYLESS M14	7
Écrou hexagonal	61
Écrou hexagonal autofrein	61
Élingue en acier DSS	37
Élingue ronde ECONOMY	38
Embout de sécurité PAM	72
Embout de sécurité pour piquet	73
Emilcaddy 55 diesel	119
Emilcaddy 110 Adblue	119
Emilcaddy 110 diesel	119
Enrouleur de câble 260 rouge	42
Enrouleur de câble BAT CEE 290	43
Enrouleur de câble en métal	42
Enrouleur de câble Garant® SK + Bretec	43
Enrouleur de câble Garant® SK 320	43
Enrouleur de câble Garant® SK jaune	43
Enrouleur de câble Garant® SK orange	43
Enrouleur de flexible SA 312	64
Ensemble bac de rétention ♦	120
Ensemble de pluie	105
Entonnoir benzine en plastique	24
Éponge pour carreleur	50
Éponge pour maçon	50
Éponge universelle	50
Équerre de maçon	32
Escabeau double en bois avec sacoche porte-outils	49
Escabeau en aluminium	48
Escalier de chantier galvanisé	93
Essence MotoMix	116
Essuie-mains BASIC	56
Étais en tube d'acier modèle EURO EN 1065	46
Étais en tube d'acier modèle VE	46
Étau	64
Étiquette pour container	39
Étrésillon	46

F

Fer à marquer électrique ♦	40
Fer à planter	19
Feu de chantier MILLENIUM+ ♦	89
Feu de signalisation de chantier à batterie et solaire	89
Feuillard d'emballage en acier	52
Feuillard ondulé en acier	52
Feux tricolores LZA 500 à LED ♦	89
Ficelle d'emballage	56
Fiche	43
Fiche	43
Filet brise vue en rouleau pour clôture mobile	70
Filet d'arrimage en polypropylène	38
Filet de signalisation	73
Filet pour clôture	70
Fixation de manche Klemme-Fix	11
Fixe-brosse	27
Flexible 30/3 m pour AME 1600	116
Folio d'emballage	56
Formoir PARC-Freihand 3	22
Fourgon modèle 38960 ♦	121
Frottoir	22
Frottoir avec caoutchouc	22
Frottoir avec éponge	22

G

Gants 310 Grip	107
Gants anti-coupe HANDSAFE XP907N	107
Gants anti-coupe KYOSAFE XP821N	106
Gants Assembly Grip	107
Gants de manutention HANDGRIP 500L latex PF	106
Gants de manutention HANDGRIP C150	106
Gants de manutention HANDLITE 200G	106
Gants de manutention HANDLITE FIT	106
Gants de manutention HANDSKIN KANSAS-11	106
Gants de protection HANDGRIP THERMO acrylique ..	107
Gants de protection HANDGRIP THERMO latex PF ..	107
Gants de protection POWER GRAB THERMO	107
Garde-corps	93
Garde-corps Everest	92
Gilet de sécurité léger	105
Goujon d'ancrage GreenT	58
Goujon d'ancrage GreenT inox	58
Graisse pour cuir transparente	101
Grattoir à manche	13
Groupe moteur BV 30	116

H

Hache de chantier	16
Hache de plâtrier	18

J

Jalon en tube d'acier	33
Jerrican à eau	24

Jerrican à essence	23
Jeu de 3 pieds de biche Gorilla-Bar	19
Jeu de ciseaux à bois.....	65
Jeu de douilles universel 1/4"	63
Jeu de levage en chaînes	37
Jeu de levage pour regard béton.....	37
Jeu de levage universel.....	37
Jeu d'embouts	62
Jeu d'embouts 1/4"	62
Jeu d'embouts et de mèches.....	62
Jeu de mèches hélicoïdales, taillées, meulées	63
Jeu de mèches INOX.....	63
Jeu de mèches SDS-Plus PRO 4.....	63
Jeu de pinces	63
Jeu de tarauds	62
Jeu de tournevis Torx	65
Joint caoutchouc pour raccord rapide.....	35
Joint plat pour raccord rapide	35
Joint pour raccord d'arrosage	35

L

Lame carbure Pro HM longue durée	62
Lame de cutter	30
Lame de rechange pour rablet à goudron	13
Lame de rechange pour rablet à goudron	13
Lame de rechange pour rablet à goudron ZURICH.....	13
Lame de scie à bûche	30
Lame de scie à métaux	3
Lame de scie à métaux	30
Lame de scie à sabre HSS-Bi-Cobalt	2
Lame de scie à sabre HSS-Bi-Cobalt	52
Lame de scie circulaire à bois	115
Lame pour rabot universel HM.....	3
Lampe de chantier	4
Lampe de chantier	88
Lampe de chantier Solar.....	4
Lampe flash de guidage ♦.....	88
Lampe Star-Flash LED 610	89
Lance d'arrosage rapide 3/4".....	36
Laser rotatif double pentes	122
Laser rotatif Rugby 610.....	122
Laser rotatif Rugby CLA 700	122
Latte de barrage	71
Latte SNAPFIT	71
Lève-palettes MBL-A20.....	118
Levier avec pied de biche	19
Levier pointu	19
Lingettes nettoyantes désincrustantes	55
Lunettes de protection OP CITY incolores noires	104
Lunettes de protection OP CITY solaires noires.....	104
Lunettes de protection OP LINE incolores - bleues	104
Lunettes de protection OP ON incolores - bleues	103
Lunettes de protection OP RUN incolores bronzes.....	103
Lunettes de protection OP RUN solaires.....	103
Lunettes de protection OP VISIO incolores	103
Lunettes de protection OP WELT solaires noires	103
Lunettes masque OP incolores	103

M

Machine à ligaturer à accu	127
Maillet avec tête en caoutchouc	18
Mallette d'assortiment	3
Manche avec fixation pour balais	27
Manche de bêche de jardinier.....	11
Manche de brosse de rue	27
Manche de croc	11
Manche de dame à tasser	16
Manche de hache	16
Manche de marteau de coffreur	17
Manche de marteau de coffreur BATIPRO	16
Manche de marteau de maçon	18
Manche de masse	15
Manche de massette	17
Manche de pelle	9
Manche de pelle à sable	9
Manche de pioche	14
Manche de pioche long	15
Manche de rablet à goudron	13
Manche de rablet à neige	10
Manche de râteau à goudron	12
Manche de râteau de cantonnier	12
Manche de râteau de jardin	12
Manche pour écorçoir	14
Manche pour palette à facette 15.10	81
Manche pour racloir UNIVERSEL	14
Manivelle pour chevalet KB 4/KB6	29
Marche d'escalier de chantier ♦	93
Marteau combiné KHEV	122
Marteau de charpentier	1
Marteau de charpentier	16
Marteau de charpentier forgé Two Line	16
Marteau de coffreur	17
Marteau de coffreur BATIPRO	16
Marteau de coffreur nanovib	16
Marteau de maçon	18
Marteau perforateur KH 18 LTX BL 24 Q METABO	123
Masque anti-poussière	104
Masque anti-poussière avec soupape d'expiration	105
Masque à usage unique pliable AIR POCKET NR	104
Masse à débiter	15
Masse de carriers (masse pour mineurs)	15
Masquette	17
Masquette BASIC	17
Masquette BATIPRO	18
Masquette de maçon Nanovib	17
Mèche diamant pour visseuse	7
Mélangeur APT1900	126
Mètre à ruban POWERLOCK	34
Meuleuse d'angle sans fil avec X-Lock	124
Meuleuse d'angle sans fil METABO	123
Meuleuse en coffret DWE4217KD	126
Micro-distributeur de courant compact BKV 2/4 G	44
Miroir acrylique rectangulaire P.A.S. ♦	89
Miroir antigivre ♦	89
Miroir inox ♦	90
Miroir polymir de chantier ♦	90

Montant en tube galvanisé	71	Panneau 4.09	80
Montant en tube galvanisé ♦	93	Panneau 4.11	80
Montants de protection latérale.....	29	Panneau 4.34	81
Mortier vinyester MIT SE PLUS.....	53	Panneau 4.77	81
Mousse de montage pour pistolet.....	53	Panneau de chantier 10.109.....	75
Mousse de montage universel	53	Panneau de chantier 15.02.....	75
		Panneau de chantier 15.05.....	75
		Panneau de chantier 15.12	75
		Panneau de chantier ENTRÉE INTERDITE ♦.....	75
		Pantalon ALLROUNDWORK 6301.....	113
Nettoyeur haute pression à eau froide	126	Pantalon ALLROUNDWORK 6303.....	113
Niveau d'eau en aluminium A5	33	Pantalon ALLROUNDWORK stretch 6341	112
Niveau d'eau jaune Alpha.....	33	Pantalon ALLROUNDWORK stretch HOLSTER 6241 ..	111
		Pantalon CANVAS+ 3314	112
		Pantalon DURATWILL 3312.....	112
		Pantalons HV LUKLIGHT	109
Outil multifonctions sans fil BOSCH.....	124	Papier toilette BUDGET.....	56
Outil multifonctions sans fil METABO	123	Passerelle pour piétons.....	92
		Passerelle pour piétons et véhicules	92
		Patte de maçon	18
		Pelle à neige aluminium	10
Palette faces alternées 15.10	81	Pelle à sable "Holsteiner".....	9
Panier de transport et de stockage vertical	67	Pelle carrée en acier à rebord	9
Panneau 1.05.....	76	Pelle en acier à col de cygne	9
Panneau 1.06	76	Pelle forgée	9
Panneau 1.07.....	76	Perceuse à percussion sans fil METABO	123
Panneau 1.08	76	Perceuse-visseuse sans fil BITURBO	124
Panneau 1.09	76	Perforateur sans fil BITURBO	124
Panneau 1.12.....	76	Pièces de rechange	26
Panneau 1.14.....	76	Pied de biche	19
Panneau 1.26.....	76	Piles	57
Panneau 1.27.....	77	Pilonneuse essence LT 6005 11"	117
Panneau 1.30	77	Pinceau à mouiller	50
Panneau 1.31.....	77	Pinceau à plafond	25
Panneau 2.01	77	Pinceau de maçon rond	25
Panneau 2.02	77	Pince-dalle	92
Panneau 2.03	77	Pince pose-bordure PZC-M	118
Panneau 2.05	77	Pioche	14
Panneau 2.07	77	Pioche de cantonnier	14
Panneau 2.15.....	78	Pioche terrassier BATIPRO	14
Panneau 2.30	78	Piquet à cordeau	73
Panneau 2.32	78	Piquet en acier à béton	72
Panneau 2.37	78	Pistolet à agrafer PC8000	64
Panneau 2.38	78	Pistolet à mastiquer	64
Panneau 2.42	78	Pistolet à mousse de montage	53
Panneau 2.43	78	Pistolet à mousse de montage	53
Panneau 2.44	78	Pistolet à silicone	53
Panneau 2.49	79	Pistolet pour gonfler	64
Panneau 2.50	79	Pistolet pour mousse de montage en aluminium	65
Panneau 2.53	79	Plaque complémentaire 10.210	82
Panneau 2.54	79	Plaque complémentaire 10.252	82
Panneau 2.58	79	Plaque complémentaire 10.255	82
Panneau 2.60	79	Plaque complémentaire 10.261	82
Panneau 2.61.....	79	Plaque complémentaire 10.262	83
Panneau 3.01.....	80	Plaque complémentaire 10.273	83
Panneau 3.02	80	Plaque de chaussée Road-Plate ♦	91
Panneau 3.09	80	Plaque de direction 5.07	82
Panneau 3.10.....	80	Plaque de distance 5.01	81
Panneau 4.08	80	Plaque de rappel 5.04	82

Plaque de roulage	94
Plaque de sécurité	92
Plaque indiquant le début d'une prescription 5.05	82
Plaque indiquant le début d'une prescription 5.06	82
Plaque pour plomb	33
Plaque vibrante avant essence LF 60 LAT	117
Plaque vibrante avant essence LF 75 LAT	118
Plaque vibrante réversible diesel LG 204.....	117
Plastique recyclé ECO	56
Plastique transparent qualité 1 A	55
Platoir acier sans rivet.....	21
Platoir à colle	21
Platoir en matière synthétique	4
Platoir en matière synthétique	21
Plomb de maçon	32
Poche de protection pour plans	40
Pointe à tête conique acier clair	59
Pointe à tête conique en acier zingué au feu	59
Pointe à tête perdue	59
Pointe à tête plate	59
Pointe à tête plate	60
Pointe en acier	59
Polisseuse d'angle set.....	125
Polo classique poche 2708.....	111
Pompe de plongée	125
Pompe pour chantier et eaux usées.....	125
Pont à câbles ♦.....	95
Portail à deux vantaux ♦.....	68
Portail arrondi pour accès véhicule	67
Portail coulissant autoportant ♦.....	68
Portail coulissant autoportant galvanisé ♦.....	68
Porte blindée & accessoires	74
Porte-craie classique 588.....	51
Porte-engins PEGD 35 TA 350 AF	121
Porte-signaux universel pour latte (paire).....	71
Portillon M90	67
Poudre de traçage	51
Poutre.....	116
Primer de surface ♦.....	90
Prise T13 & T23.....	44
Prise T15 & T25.....	44
Profil de protection Sicuro.....	73
Projecteur LED	42
Projecteur LED Blumo 3000.....	41
Projecteur LED compact.....	42
Projecteur LED JARO	42
Projecteur LED JARO à accu.....	41
Projecteur LED JARO électrique	41
Projecteur LED portable	42
Projecteur LED Rondo.....	42
Projecteur RUFUS.....	41
Protecteur auditif	102
Protection auriculaire EAR	102
Protection de passage	91
Protection de passage de câble	91
Protection pour chaussures.....	100
Protège-ouïe.....	102
Protège-ouïe WorkTunes HRXS220A.....	103
Pulvérisateur à pression PROFI STAR 5	23
Pulvérisateur FLOX 10 AD1.....	23
Pulvérisateur IRIS 15 AD1	23
Pulvérisateur Pressol	23
Pulvérisateur Super MC Proper plus	23
R	
Rablet à glace	11
Rablet à goudron haute qualité	12
Rablet à goudron ZURICH	12
Rablet à neige	10
Rablet à neige en aluminium.....	10
Rablet à neige en aluminium bleu	10
Rablet à neige en bois contreplaqué	10
Rablet à neige en matière synthétique	10
Raccord en laiton pour tuyau ¾"	36
Raccord rapide en laiton ¾"	36
Raccord rapide en laiton pour tuyau	36
Rack de rangement plastique	68
Racloir en caoutchouc	14
Racloir UNIVERSEL	13
Radiateur à huile	45
Rainureuse à béton MFE 40	125
Ralentisseur en matière recyclée ♦	91
Rampe de chargement en alu	65
Râteau à goudron léger	12
Râteau de cantonnier renforcé	12
Râteau de jardin à dents droites	11
Réflecteur	74
Règle à araser manuelle BV 20 H	116
Règle de maçon en métal léger	32
Règle de plâtrier	32
Régleur de dalles	32
Remorque à outils ECIM 75 SF	121
Robinet à fût SUPERMATIC	24
Rondelle demi-forte	61
Rouleau de papier de nettoyage	56
Rouleau de serviettes en papier	56
Ruban à béton	4
Ruban à béton	52
Ruban à béton	52
Ruban de barrage rouge/blanc	73
Ruban de marquage au sol ♦	90
Ruban d'emballage en PVC	54
S	
Sabot de goudronneur	101
Sac à dos pour outils et loisirs	65
Sac de lestage	71
Sacs à ordures	52
Sacs à ordures renforcés	52
Sangle d'arrimage	37
Sangle de cerclage	1
Sangle de cerclage	37
Sangle de levage EN 1492-1	37
Savon Plus	55
Savon spécial beige	55

Scie à bûche triangulaire	29
Scie à métaux	30
Scie à panneaux	2
Scie circulaire portative sans fil BOSCH	124
Scie circulaire portative sans fil METABO	123
Scie cloche diamant	8
Scie sabre sans fil BOSCH	124
Scie sabre sans fil METABO	123
Scie sauteuse sans fil BOSCH	124
Scie sauteuse sans fil METABO	123
Seau à mortier synthétique	24
Sel adoucisseur	55
Séparateur de voies empilable	74
Serre-joints à frapper	29
Serre-joints à visser	29
Set de base accu	124
Set de base accu METABO	123
Set de chauffe	126
Set de lames	63
Set de niveau optique GOL 26 G	122
Set de pinces	64
Set de pinces à tuyau	64
Set de ramassoir	3
Set de ramassoir	3
Set de ramassoir	27
Set de ramassoir	27
Set niveau automatique NA524	122
Short ALLROUNDWORK stretch 6143	111
Signal pliable avertisseur	85
Signal pliable avertisseur pour véhicule	85
Signal pliable (combi) ♦	85
Signal pliable personnalisable ♦	85
Signal pliable triopan Construction Line	85
Signal pliable tripan	85
Silencieux pour plaque de route	92
Silicone	53
Socle recyclé pour balise	3
Spatule à goudron	20
Spatule de peintre	4
Spatule de peintre	20
Spray anti-rouille	54
Spray de coupe	54
Spray de marquage Fluo T.P	50
Spray imperméabilisant pour chaussures	100
Spray matic 1.25 P/360°	23
Spray multifonctions W-NOX 40 Smart Straw	3
Spray multifonctions W-NOX 40 Smart Straw	54
Spray silicone	54
Support pour conteneur de gravats ♦	94
Support pour lattes de barrage	71
Support pour rablet à goudron	13
Support pour tube et socle K1	93
Support vertical zingué	71
Sur-chaussures	100
Sur-lunettes OP GUEST incolore	104
Sweat HV col rond LUKLIGHT	108
Sweatshirt à capuche 2800	110
Système de tronçonnage diamanté	125

T

Taloche à main Bull Float	116
Taloche de maçon en bois	22
Taloche de maçon en plastique	22
Talocheuse électrique BG 245 E • 600 mm	117
Talocheuse essence BG 375 • 900 mm ♦	117
Tampon en polyamide MN	57
Tampon en polyamide MQ Quattro	57
Tampons de protection avec cordon	102
Tenaille russe	31
Tenaille russe à tête polie gainée	31
Tendeur à vis pour verrou de serrage	29
Tête AT 39 pour AME 1600	116
Tige filetée	60
Tire-joint et formoir PARC-Combi 1	22
Tire-joint et formoir PARC-Combi 2	23
Tôle de bardage	68
Torchons en tricot colorés	54
Transpalette	114
Treillis de barrage	73
Trépied pour projecteur	42
Truelle à joints	21
Truelle de maçon	1
Truelle de maçon classic	21
Truelle langue de chat	1
Truelle langue de chat classic	21
T-shirt classique 2502	110
T-shirt MC HV LUKLIGHT	108
Tuyau à eau PVC	35
Tuyau H-Plus AIR Noir	36

V

Verrou de serrage pour coffrage	29
Veste de pluie UDSON	109
Veste d'hiver ALLROUNDWORK 1148	110
Veste parkas HV 4 en 1 SIRIUS T	108
Veste polaire grise ENZO	109
Vibrateur AME 1600	115
Vis à béton Mungo Inox	58
Vis à béton Mungo MCS	58

1 MASTERTOOLS

9 OUTILLAGE ENTREPRENEURS

48 ÉCHELLES/ ÉCHAFAUDAGES

50 CONSOMMABLES

62 INCONTOURNABLES

66 FERMETURE DE CHANTIER

75 SIGNALISATION

91 MATÉRIEL DE CHANTIER

96 EPI

114 PETITES MACHINES ET PETIT MATÉRIEL

122 ÉLECTROPORTATIF

MASTERTOOLS



Caisse à mortier

En matière synthétique

Contenu	Dimension	VE	N° article
200 l	105 × 70 × 46 mm	1	76 015 2500



Marteau de charpentier

Avec manche en fibre de verre

Poids de la tête	Longueur	VE	N° article
600 g	330 mm	6	76 002 2675



Truelle de maçon

Classic

Désignation	Longueur	VE	N° article
Arrondie	180 mm	5	76 006 6454
Arrondie	200 mm	5	76 006 6554
Arrondie	220 mm	5	76 006 6654
Arrondie	240 mm	5	76 006 6754
Façon bernoise	120 mm	5	76 006 7900
Façon bernoise	140 mm	5	76 006 8054
Façon bernoise	160 mm	5	76 006 8154
Carrée	180 mm	5	76 006 5354
Carrée	200 mm	5	76 006 5454
Carrée	220 mm	5	76 006 5554



Truelle langue de chat

Classic

Longueur	VE	N° article
120 mm	5	76 006 9100
140 mm	5	76 006 9254
160 mm	5	76 006 9354
180 mm	5	76 006 9454



Sangle de cerclage

Longueur	Couleur	Largeur	Capacité	VE	N° article
5 m	Jaune	25 mm	250 kg	1	80 090 3735
5 m	Rouge	25 mm	250 kg	1	80 090 3780





Cadenas en laiton n°7

Avec 2 clés • Fermeture unique

Désignation	VE	N° article
65/20	12	83 300 1011
65/25	12	83 300 1021
65/30	12	83 300 1031
65/40	12	83 300 1051
65/50	12	83 300 1071
65/60	12	83 300 1081



Cadenas en laiton KA01 n°7

Avec 2 clés • Même fermeture

Désignation	VE	N° article
65/20	12	83 300 2011
65/25	12	83 300 2021
65/30	12	83 300 2031
65/40	12	83 300 2051
65/50	12	83 300 2071
65/60	12	83 300 2081



Cadenas en laiton 65HB n°7

Avec 2 clés • Fermeture unique • Anse haute

Désignation	VE	N° article
30/64	12	83 300 3021
40/70	12	83 300 3031
50/76	12	83 300 3041



Cordeau de maçon

En nylon



Couleur	Ø	Longueur	VE	N° article
Blanc	1 mm • Pour fil à plomb	100 m	10	80 090 0230
Jaune	1.5 mm	50 m	10	80 090 0200
Jaune	1.5 mm	100 m	10	80 090 0205
Jaune	2 mm	100 m	10	80 090 0210
Jaune	2.5 mm	50 m	10	80 090 0215
Jaune	2.5 mm	100 m	10	80 090 0220



Lame de scie à sabre HSS-Bi-Cobalt

Vendue par paquet de 5 pièces

Dents	Dimension	VE	N° article
14	200 x 19 x 0.9 mm	1	80 631 0100

Scie à panneaux



Longueur lame	VE	N° article
300 mm	1	80 631 0355

Lame pour rabot universel HM

Vendue par paquet de 10 pièces


Longueur	VE	N° article
82 mm	1	72 109 8300



Lame de scie à métaux

Sandflex

Dimension	VE	N° article
300 x 0.65 mm	1	77 037 6510



Spray multifonctions W-NOX 40 Smart Straw

Incl. taxe-COV CHF 0.60

Contenu	VE	N° article
400 ml	12	81 500 0100



Mallette d'assortiment

23 boxes

Couleur	Dimension	VE	N° article
Bleu	440 x 330 x 66 mm	1	78 389 8960



Socle recyclé pour balise

En caoutchouc

Dimension	Poids	VE	N° article
790 x 390 x 130 mm	28 kg	30	80 060 0015



Set de ramasseoir

Pelle en métal avec balai synthétique

VE	N° article
1	80 290 0295



Set de ramasseoir

Pelle en métal avec balai coco

VE	N° article
1	98 301 0097





Lampe de chantier

Signalisation 360° • Livrée sans fixation anti-vol
Vendue sans batterie • Fixation anti-vol sur demande

	VE	N° article
	10	76 000 1965



Lampe de chantier Solar

Signalisation 360° • Petit modèle avec clés

Désignation	VE	N° article
	10	76 140 7973
2 en 1 • jusqu'à 16 batteries économisées en 2 ans	10	87 111 4722



Ruban à béton

Couleur	Largeur	Longueur	VE	N° article
Jaune	44 mm	50 m	28	80 060 3270



Platoir en matière synthétique

Dimension	Épaisseur	VE	N° article
280 × 140 mm	3 mm	1	76 140 4886



Spatule de peintre

Largeur	VE	N° article
30 mm	12	76 008 8654
40 mm	12	76 008 8754
50 mm	12	76 008 8854
60 mm	12	76 008 8954
70 mm	12	76 008 9054
80 mm	12	76 008 9154
90 mm	12	76 086 0300
100 mm	12	76 008 9300



Disque diamant béton dur

Coupe propre

Ø	VE	N° article
115 × 22.2 mm	1	81 460 0320
125 × 22.2 mm	1	81 460 0330
230 × 22.2 mm	1	81 460 0340
300 × 20 mm	1	81 460 0350
350 × 20 mm	1	81 460 0360

Disque diamant TROPEDO béton dur

Coupe rapide • Granite

Ø	VE	N° article
115 × 22.2 mm	1	81 460 0190
125 × 22.2 mm	1	81 460 0200
230 × 22.2 mm	1	81 460 0210
300 × 20 mm	1	81 460 0220
350 × 20 mm	1	81 460 0230
400 × 30 mm	1	81 460 0240



Disque diamant matériaux abrasifs

Asphalt DA3000

Ø	VE	N° article
115 × 22.2 mm	1	81 460 0250
125 × 22.2 mm	1	81 460 0260
230 × 22.2 mm	1	81 460 0270
300 × 20 mm	1	81 460 0280
350 × 20 mm	1	81 460 0290
350 × 25.4 mm	1	81 460 0750
400 × 30 mm	1	81 460 0300
450 × 30 mm	1	81 460 0310



Disque diamant béton universel

Ø	VE	N° article
115 × 22.2 mm	1	81 460 0100
125 × 22.2 mm	1	81 460 0110
230 × 22.2 mm	1	81 460 0140
300 × 20 mm	1	81 460 0150
350 × 20 mm	1	81 460 0160
400 × 20 mm	1	81 460 0169
400 × 30 mm	1	81 460 0170
450 × 30 mm	1	81 460 0180
500 × 25.4 mm	1	81 460 0185



Disque diamant SC660

Céramique eau

Ø	VE	N° article
115 × 22.2 mm	1	81 460 0410
200 × 25.4 mm	1	81 460 0390
230 × 22.2 mm	1	81 460 0400



Disque diamant X-Lock béton

Béton spécial • béton armé • brique

Ø	VE	N° article
125 × 22.2 mm	1	81 460 1610





Disque diamant X-Lock métal

Métal • Inox • Cuivre

Ø	VE	N° article
125 x 22.2 mm	1	81 460 1600



Disque diamant X-Lock pierre

Pierre naturelle et artificielle, grès-céram, céramique

Ø	VE	N° article
125 x 22.23 mm	1	81 460 1605



Disque diamant métal

Ø	VE	N° article
125 x 22.23 mm	1	81 460 1005
230 x 22.23 mm	1	81 460 1010



Disque diamant Technoturbo

Carrelage, céramique sèche

Ø	VE	N° article
115 x 22.2 mm	1	81 460 0370
125 x 22.2 mm	1	81 460 0380



Disque diamant multi-matériaux

Béton, brique, bois, pvc, acier

Ø	VE	N° article
125 x 22.2 mm	1	81 460 0420
230 x 22.2 mm	1	81 460 0430



Disque diamant couper & ébavurer

Tuyau en PVC

Ø	VE	N° article
115 x 22.2 mm	1	81 460 0435
125 x 22.2 mm	1	81 460 0440



Disque diamant Silver Line

Pour poncer le béton

Ø	VE	N° article
125 x 22.23 mm	1	81 460 0700



Disque diamant abrasif

Pour chape

Ø	VE	N° article
125 x 22.2 mm	1	81 460 0730

Disque diamant XYLO

Bois et matières plastiques, profils alu, tubes galva

Ø	VE	N° article
160 × 20 mm	1	81 460 1200
190 × 30 mm	1	81 460 1205
210 × 30 mm	1	81 460 1210
305 × 30 mm	1	81 460 1215



Disque diamant turbo

Ø	VE	N° article
100 mm • M14	1	81 460 0740



Disque diamant universel gold

Béton • Granite

Ø	VE	N° article
125 × 22.2 mm	1	81 460 0720



Disque à couper

Acier • Inox • Alu

Ø	Épaisseur	Carton de	VE	N° article
115 mm	1 mm	10	1	81 501 4000
125 mm	1 mm	10	1	81 501 4010
230 mm	1.9 mm	25	1	81 501 4020



Écrou de serrage rapide KEYLESS M14

Pour meuleuse jusqu'à Ø 230 mm

VE	N° article
1	81 460 1500



Mèche diamant pour visseuse

Carrelage

Ø	VE	N° article
5 mm	1	81 460 0460
6 mm	1	81 460 0470
8 mm	1	81 460 0480
10 mm	1	81 460 0490
12 mm	1	81 460 0500
14 mm	1	81 460 0510





Scie cloche diamant

Carrelage • M14

Ø	VE	N° article
20 mm	1	81 460 0590
25 mm	1	81 460 0600
35 mm	1	81 460 0620
40 mm	1	81 460 0630
45 mm	1	81 460 0640
50 mm	1	81 460 0650
68 mm	1	81 460 0680
75 mm	1	81 460 0690
82 mm	1	81 460 0695

OUTILLAGE ENTREPRENEURS

Pelle forgée

Sans manche • Façon Vallorbe

Grandeur	Longueur	Largeur	VE	N° article
12	300 mm	260 mm	10	76 005 4200
14	310 mm	270 mm	10	76 005 4300



Pelle en acier à col de cygne

Sans manche

Grandeur	Longueur	Largeur	VE	N° article
5	300 mm	270 mm	10	76 005 3200
6	310 mm	270 mm	10	76 005 3300



Pelle carrée en acier à rebord

Sans manche


Grandeur	Longueur	Largeur	VE	N° article
0	265 mm	205 mm	10	76 098 9400
1	280 mm	220 mm	10	76 098 9500
2	295 mm	235 mm	10	76 027 2500
3	310 mm	245 mm	10	76 027 2600
4	325 mm	260 mm	10	76 027 2700
5	340 mm	280 mm	10	76 027 2800



Manche de pelle

Ø 40 mm

Matière	Cintré	Longueur	VE	N° article
Fibre de verre	3 cm	1'400 mm	1	76 051 9700
Fibre de verre	9 cm	1'400 mm	25	76 000 0800
Frêne	3 cm	1'400 mm	25	76 000 2051
Frêne	6 cm	1'400 mm	25	76 016 5200
Frêne	9 cm	1'400 mm	25	76 016 5300



Pelle à sable "Holsteiner"

En tôle d'acier avec manche

Longueur du manche	VE	N° article
135 cm	1	76 084 1700



Manche de pelle à sable

Grandeur	VE	N° article
1'300 × 40/30 mm	25	76 044 5000





Rablet à neige

Avec manche de 1'500 mm

Matière	Hauteur	Largeur	VE	N° article
Acier	240 mm	500 mm	6	76 035 4900
Acier	290 mm	600 mm	6	76 035 5000
Aluminium	240 mm	500 mm	6	76 035 5100



Rablet à neige en aluminium

Avec manche en frêne

Couleur	Hauteur	Largeur	VE	N° article
Orange	360 mm	500 mm	10	76 035 3000
Gris	360 mm	500 mm	10	76 035 3200



Rablet à neige en aluminium bleu

Avec manche de 1'500 mm • Lame silencieuse

Couleur	Hauteur	Largeur	VE	N° article
Bleu	360 mm	500 mm	10	76 013 1601



Rablet à neige en bois contreplaqué

Avec manche de 1'500 mm

Hauteur	Largeur	VE	N° article
350 mm	500 mm	10	76 035 4500



Rablet à neige en matière synthétique

Avec manche de 1'500 mm

Hauteur	Largeur	VE	N° article
350 mm	550 mm	10	76 035 3500

Manche de rablet à neige



Matière	Ø	Longueur	VE	N° article
Frêne	34 mm	1'500 mm	10	76 016 6100



Pelle à neige aluminium

Avec manche de 1'400 mm

Taille	Hauteur	Largeur	VE	N° article
n° 1	350 mm	330 mm	1	76 035 2200
n° 2	410 mm	380 mm	1	76 035 2300

Rabet à glace

Avec manche de 1'350 mm

Longueur	Largeur	VE	N° article
135 mm	150 mm	1	76 064 8500

**Fixation de manche Klemme-Fix**

Pour manche de rabet à neige

VE	N° article
10	76 035 3300

**Clous pour pelle (enmarchage)**

Paquet de 2.5 kg

Dimension	VE	N° article
3.5 × 25 mm	1	76 044 5100

**Bêche pour jardinier ROBUST**

Avec manche

Hauteur	Largeur	VE	N° article
285 mm	185 mm	5	76 032 5100

**Manche de bêche de jardinier**

Ø	Longueur	VE	N° article
40 mm	1'000 mm	25	76 016 2300

**Croc IDEAL à 3 dents**

Avec manche

Longueur dents	VE	N° article
230 mm	1	76 032 7600

**Manche de croc**


Douille 58/28 mm

Longueur	VE	N° article
1'400 mm	25	76 016 1100

**Râteau de jardin à dents droites**

Avec manche

Largeur	Dents	VE	N° article
350 mm	14	5	76 033 0900
405 mm	16	5	76 103 2100



Manche de râteau de jardin



Ø	Longueur	VE	N° article
29 mm	1'700 mm	25	76 016 3500



Râteau de cantonnier renforcé

Avec manche

Longueur de manche	Dents	Largeur	VE	N° article
1'700 mm	14	460 mm	1	76 010 7400
1'700 mm	16	520 mm	1	76 087 0100

Manche de râteau de cantonnier



Longueur	Ø	VE	N° article
1'700 mm	35 mm	25	76 017 5600



Râteau à goudron léger

Avec manche

Longueur dents	Dents	Largeur	VE	N° article
75 mm	14	360 mm	1	76 010 8800



Manche de râteau à goudron

Longueur	Ø	VE	N° article
1'500 mm	36 mm	25	76 017 5000



Rablet à goudron ZURICH

Lame	Manche	Longueur	VE	N° article
Bombée	Avec	750 mm	1	76 007 7801
Droite	Avec	600 mm	1	76 007 6801
Droite	Avec	800 mm	1	76 007 6901



Rablet à goudron haute qualité

Avec manche

Modèle	Lame droite	VE	N° article
D60	600 mm	1	85 020 1100
D80	800 mm	1	85 020 1300

Support pour rabet à goudron

Pour lame de 600 × 90 mm

Désignation	Grandeur	VE	N° article
Zurich	450 mm	1	76 007 1201
Zingué	550 mm	1	76 044 1600



Lame de rechange pour rabet à goudron

Désignation	Longueur	VE	N° article
Cintrée	750 mm	1	76 008 2501
Droite	600 mm	1	76 007 7301
Droite	800 mm	1	76 007 7401



Lame de rechange pour rabet à goudron ZURICH

Désignation	Longueur	Largeur	VE	N° article
Dentée	600 mm	90 mm	1	76 007 7501



Lame de rechange pour rabet à goudron

Désignation	Longueur	Largeur	VE	N° article
Pour modèle D60	600 mm	90 mm	1	85 020 1500
Pour modèle D80	800 mm	90 mm	1	85 020 1400



Manche de rabet à goudron

Matière	Longueur	Ø	VE	N° article
Frêne	1'700 mm	35 mm	25	76 017 5600



Racloir UNIVERSEL

Lame en acier 1 mm • Avec manche

Largeur	VE	N° article
150 mm	1	76 004 6500
200 mm	1	76 004 6600
300 mm	1	76 004 6700



Grattoir à manche

Nanovib SR309N

Manche télescopique	VE	N° article
2 - 3.50 m	1	98 300 8049





Racloir en caoutchouc

En néoprène • Avec manche

Largeur	VE	N° article
550 mm	1	76 006 2400



Manche pour racloir UNIVERSEL

Longueur	Ø	VE	N° article
1'200 mm	28 mm	25	76 017 5700



Écorçoir

Avec manche en frêne

Largeur	VE	N° article
13 cm	1	76 029 2900



Manche pour écorçoir

Longueur	Ø	VE	N° article
1'000 mm	36 mm	25	76 017 4400



Pioche

Sans manche • Douille 65/45

Poids	VE	N° article
2.8 kg	6	76 084 0500
3 kg	12	76 004 9600



Pioche terrassier BATIPRO

Avec manche • Douille ovale manche tri-matière ergonomique novamax

Poids	Longueur du manche	VE	N° article
2.3 kg	1 m	6	98 212 5987



Manche de pioche

Matière	Longueur	Ø	VE	N° article
Frêne	1'000 mm	65 × 45 mm	25	76 000 2053
Fibre de verre	1'000 mm	65 × 45 mm	1	76 052 0100



Pioche de cantonnier

Poids	VE	N° article
2 kg	10	76 098 8100

Manche de pioche long

Longueur	VE	N° article
1'350 mm	25	76 017 3100



Masse à débiter

Sans manche

Poids	VE	N° article
4.5 kg	4	76 082 1100
5 kg	4	76 082 1200



Masse de carriers (masse pour mineurs)

Sans manche

Poids	VE	N° article
4.5 kg	4	76 082 2100
5 kg	4	76 000 9700



Manche de masse

Matière	Ø	Longueur	VE	N° article
Fibre de verre	52 × 38 mm	900 mm	1	76 051 9800
Frêne	52 × 38 mm	900 mm	25	76 000 2052



Dame à béton

Avec manche

Dimension	Poids	VE	N° article
100 × 150 × 30 mm	4.8 kg	1	76 011 0000
100 × 200 × 30 mm	6.0 kg	1	76 011 0100
130 × 200 × 30 mm	7.5 kg	1	76 011 0200
200 × 200 × 30 mm	10.6 kg	1	76 011 0300



Dame NANOVIB

Ø	Longueur	VE	N° article
42 mm	1'000 mm	25	83 120 1770



Dame à tasser

Avec manche

Dimension	Poids	VE	N° article
35 × 25 × 8 cm	6 kg	1	76 087 1100



Manche de dame à tasser



Ø	Longueur	VE	N° article
38 mm	1'500 mm	25	76 016 0600

Hache de chantier



Avec manche en frêne

Poids	VE	N° article
1.4 kg	1	76 000 0300

Manche de hache



Douille 26/59 mm

Matière	Longueur	VE	N° article
Frêne cintré	600 mm	1	76 016 7700



Marteau de charpentier

Avec manche en fibre de verre



Longueur	Poids	VE	N° article
330 mm	600 g	6	76 002 2675



Marteau de charpentier forgé Two Line

Avec manche en acier

Longueur	Poids	VE	N° article
320 mm	600 g	6	76 000 0146



Marteau de coffreur BATIPRO

Avec manche tri-matière

Longueur	Poids	VE	N° article
370 mm	700 g	1	83 120 0700



Marteau de coffreur NANOVIB

Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement, confort de la prise en main

Longueur	Poids	VE	N° article
350 mm	560 g	1	98 300 7524



Manche de marteau de coffreur BATIPRO

Longueur	VE	N° article
370 mm	1	98 212 8003

Marteau de coffreur

Manche	Poids tête	Longueur manche	VE	N° article
Fibre de verre	500 g	40 cm	1	76 051 5800
Frêne	500 g	40 cm	6	76 002 2300



Manche de marteau de coffreur

Manche	Dimension	Longueur	VE	N° article
Fibre de verre	40 × 30 mm	400 mm	1	76 052 0000
Frêne	40 × 30 mm	400 mm	200	76 017 1000



Massette BASIC

Avec manche en frêne

Poids	Longueur	VE	N° article
800 g	280 mm	24	76 001 4100
1'000 g	280 mm	24	76 001 4200
1'250 g	280 mm	24	76 001 4300



Massette

Manche	Poids	VE	N° article
Fibre de verre	1'000 g	6	76 056 1600



Massette de maçon Nanovib

Avec manche en fibres de verre haute résistance

Poids	Longueur	VE	N° article
1'200 g	260 mm	1	83 120 1785



Manche de massette

Matière	Dimension	Longueur	VE	N° article
Frêne	32 × 22 mm	280 mm	200	76 017 0500
Fibre de verre	32 × 22 mm	280 mm	1	76 051 9900





Massette BATIPRO

Avec manche

Manche	Poids	Longueur	VE	N° article
Tri-matière	1'200 g	260 mm	1	98 212 4112



Marteau de maçon

Avec manche & arrache-clous

Désignation	Longueur	Poids	VE	N° article
	350 mm	500 g	6	76 001 7200
HIT	350 mm	600 g	6	76 001 7900



Manche de marteau de maçon

Matière	Dimension	Longueur	VE	N° article
Frêne	40 × 30 mm	350 mm	200	76 017 0900



Maillet avec tête en caoutchouc

N°1

Grandeur de la tête	VE	N° article
90 × 55 mm	1	76 002 3033



Hache de plâtrier

Avec manche

Poids	VE	N° article
600 g	1	76 000 3200



Coin pour marteau

Désignation	VE	N° article
N° 7 × 1.0 mm	1	77 002 3345
N° 8 × 1.0 mm	1	77 002 3346
N° 9 × 1.5 mm	1	77 002 3347
N° 10 × 1.5 mm	1	77 002 3348
N° 12 × 1.5 mm	1	77 002 3350
N° 13 × 2.0 mm	1	77 002 3351
N° 15 × 2.0 mm	1	77 002 3353
N° 17 × 2.0 mm	1	77 002 3355



Patte de maçon

En acier octogone de 10 mm

Longueur	VE	N° article
220 mm	50	76 010 6500

Jeu de 3 pieds de biche Gorilla-Bar

Taille: 14", 24", 36"



VE	N° article
1	77 000 7974

Pied de biche

Longueur	Type	VE	N° article
600 mm	Basic	12	76 004 5600
800 mm	Muller	3	76 134 6700

**Appareil de décoffrage**

Désignation	Longueur	Largeur	VE	N° article
Modèle Kuli ALBA	1'420 mm	75 mm	1	76 004 0200
Modèle léger bleu	1'420 mm	75 mm	1	76 140 4538

**Fer à planter**

Ø	Longueur	VE	N° article
28 mm	1'800 mm	1	76 004 2100

**Levier pointu**

Longueur	Largeur	Poids	VE	N° article
1'500 mm	40 - 60 mm	6.90 kg	1	76 000 0837
1'600 mm	40 - 60 mm	7.45 kg	1	76 003 9900
1'800 mm	40 - 60 mm	9.35 kg	1	76 004 0000

**Levier avec pied de biche**

Grandeur	Longueur	Poids	VE	N° article
10	1'000 mm	2.95 kg	1	76 003 8500


**Barre à mine**

En acier octogonal

Longueur	Ø	Poids	VE	N° article
1'500 mm	28 mm	6.95 kg	1	76 004 2200
1'800 mm	28 mm	8.55 kg	1	76 004 2100



Ciseau à pierre



Désignation	Longueur	Ø	VE	N° article
Plat	300 mm	16 mm	6	76 003 5700
Plat	300 mm	18 mm	6	76 003 5800
Pointu	300 mm	16 mm	6	76 003 3600
Pointu	300 mm	18 mm	6	76 003 3700

Ciseau à pierre, réaffûtable



Désignation	Longueur	Ø	VE	N° article
Plat	300 mm	16 mm	6	76 134 3900
Pointu	300 mm	18 mm	6	76 134 5600

Spatule de peintre



Avec manche ovale en bois



Largeur	VE	N° article
30 mm	12	76 008 8654
40 mm	12	76 008 8754
50 mm	12	76 008 8854
60 mm	12	76 008 8954
70 mm	12	76 008 9054
80 mm	12	76 008 9154
90 mm	12	76 086 0300
100 mm	12	76 008 9300

Coin en aluminium profilé



Vendu par paquet de 50 pièces

Dimension	VE	N° article
20 × 20 mm	50	76 016 6500
24 × 20 mm	50	76 016 6700
30 × 30 mm	50	76 016 6800
40 × 30 mm	50	76 016 6900

Coin en bois



Vendu par paquet de 50 pièces

Dimension	VE	N° article
250 × 95 × 53 mm	50	76 087 4200

Spatule à goudron



Épaisseur	Longueur	VE	N° article
1.5 mm	50 mm	12	76 113 5200
1.5 mm	70 mm	12	76 113 5300

Truelle de maçon classic

Désignation	Longueur	VE	N° article
Arrondie	180 mm	5	76 006 6454
Arrondie	200 mm	5	76 006 6554
Arrondie	220 mm	5	76 006 6654
Arrondie	240 mm	5	76 006 6754
Façon bernoise	120 mm	5	76 006 7900
Façon bernoise	140 mm	5	76 006 8054
Façon bernoise	160 mm	5	76 006 8154
Carrée	180 mm	5	76 006 5354
Carrée	200 mm	5	76 006 5454
Carrée	220 mm	5	76 006 5554

**Truelle langue de chat classic**

Longueur	VE	N° article
120 mm	5	76 006 9100
140 mm	5	76 006 9254
160 mm	5	76 006 9354
180 mm	5	76 006 9454

**Truelle à joints**

Largeur	VE	N° article
12 mm	5	76 007 6700
14 mm	5	76 007 6800

**Platoir acier sans rivet**

Avec poignée en bois

Longueur	Largeur	VE	N° article
280 mm	130 mm	10	76 007 6900
480 mm	130 mm	6	76 007 8300
480 mm	180 mm	6	76 007 8400

**Platoir à colle**

Avec poignée en bois

Dents	Longueur	Largeur	VE	N° article
3 x 3 x 3 mm	280 mm	130 mm	10	76 008 4600

**Platoir en matière synthétique**

Avec poignée synthétique

Longueur	Largeur	VE	N° article
280 mm	140 mm	40	76 140 4886





Taloche de maçon en bois

Longueur	Largeur	VE	N° article
420 mm	320 mm	1	76 008 0100



Taloche de maçon en plastique

Partie inférieure alvéolée

Longueur	Largeur	VE	N° article
270 mm	180 mm	25	76 008 0800
350 mm	130 mm	30	76 008 1700
420 mm	300 mm	25	76 008 1900



Frottoir

Désignation	Longueur	Largeur	VE	N° article
En plastique • Avec pointe	200 mm	130 mm	6	76 008 1200
En plastique • Avec pointe	270 mm	140 mm	10	76 008 1300
En plastique • Avec pointe	270 mm	180 mm	25	76 008 1400
En bois	210 mm	130 mm	1	76 007 9500
En bois	280 mm	150 mm	1	76 007 9300
En bois • Avec pointe	280 mm	150 mm	1	76 007 9700



Frottoir avec caoutchouc

Longueur	Largeur	VE	N° article
280 mm	140 mm	35	76 085 6800



Frottoir avec éponge

Longueur	Largeur	Épaisseur	VE	N° article
300 mm	150 mm	35 mm	4	76 009 0700



Formoir PARC-Freihand 3

En alliage d'aluminium spécial

Désignation	Longueur	VE	N° article
Pour angles vifs	250 mm	1	76 000 2400
Pour angles arrondis	250 mm	1	76 000 2500



Tire-joint et formoir PARC-Combi 1

En alliage d'aluminium spécial
Plusieurs possibilités d'emploi
Remplace deux outils

VE	N° article
1	76 000 2200

Tire-joint et formoir PARC-Combi 2

En alliage d'aluminium spécial



Désignation	Rayon	VE	N° article
Pour angles vifs et arrondis	17 mm	1	76 000 2300

Pulvérisateur Super MC Proper plus

Résistant aux solvants et huiles de coffrage

BIRCHMEIER

Capacité	VE	N° article
0.5 l	1	77 454 2185

Spray matic 1.25 P / 360°

Usage industriel • Résistant aux produits chimiques

BIRCHMEIER

Capacité	VE	N° article
1.25 l	1	77 000 6646

Pulvérisateur PRESSOL

Ne convient pas pour l'acétone, glycol et les acides

PRESSOL

Capacité	VE	N° article
2 l	1	76 001 8826

Pulvérisateur à pression PROFI STAR 5

Résistant aux solvants et huiles de coffrage

BIRCHMEIER

Capacité	VE	N° article
5 l	1	77 005 1389

Pulvérisateur FLOX 10 AD1

Valve régulatrice Press, PR3

BIRCHMEIER

Capacité	Pression	Poids	VE	N° article
10 l	6 bars	4.8 kg	1	77 005 1393

Pulvérisateur IRIS 15 AD1

Valve régulatrice Press, PR3

BIRCHMEIER

Capacité	Pression	Poids	VE	N° article
15 l	6 bars	4.8 kg	1	77 005 1394

Jerrican à essence

Désignation	Contenu	Couleur	VE	N° article
Modèle armé	10 l	Vert olive	5	76 015 3700
Modèle armé	20 l	Vert olive	5	76 015 3800
En plastique	5 l	Noir	1	73 083 6900
En plastique	10 l	Noir	1	73 083 7100





Jerrican à eau

Contenu	VE	N° article
10 l	1	77 468 2410



Bec verseur pour jerrican

Avec tuyau flexible

Désignation	VE	N° article
	25	76 000 2362
Joint pour bec	1	76 088 8100



Robinet à fût SUPERMATIC

Pour huile, mazout ou benzine

Dimension	VE	N° article
3/4"	1	77 084 9900



Entonnoir benzine en plastique

Avec filtre en laiton

Dimension	VE	N° article
140 × 95 mm	6	77 085 1700
190 × 125 mm	6	77 085 1800



Arrosoir galvanisé

Modèle renforcé • Avec pomme d'arrosage

Contenu	VE	N° article
13 l	5	76 033 7300



Arrosoir en plastique

Avec pomme d'arrosage

Contenu	VE	N° article
10 l	12	76 059 7300



Seau à mortier synthétique

Ø	Contenu	VE	N° article
36 cm	12 l	10	76 118 5800
33.5 cm	20 l	1	76 015 4900



Caisse à mortier en tôle d'acier

Dimension	Contenu	VE	N° article
65 × 35 × 19 cm	40 l	50	76 015 1800
65 × 44 × 20 cm	50 l	50	76 015 1900
65 × 44 × 28 cm	65 l	50	76 015 2000

Caisse à mortier synthétique

Dimension	Contenu	VE	N° article
105 x 70 x 46 cm	200 l	1	76 015 2500

Caisse à mortier synthétique ronde

Dimension	Contenu	VE	N° article
47 x 31 cm	40 l	1	76 015 2900
54 x 33 cm	65 l	1	76 015 3000
59 x 36 cm	90 l	1	76 015 3100

Pinceau de maçon rond

En matière synthétique



Longueur de poils	VE	N° article
80 mm	1	76 000 0091

Pinceau à plafond

Dimension	Longueur	VE	N° article
150 x 70 mm	85 mm	12	76 006 2800

Brosse risette

En forme de S



VE	N° article
10	76 006 2700

Brosse en fil d'acier

Désignation	Longueur	VE	N° article	
Rangs 3	280 mm	10	76 005 9200	
Rangs 4	280 mm	10	76 005 9300	
Rangs 4	255 mm	Avec racloir	10	76 005 9900
Rangs 5	280 mm		10	76 084 5500
Rangs 6	280 mm		10	76 084 5600

Brouette à fond pointu

Désignation	Contenu	VE	N° article
Brouette à fond pointu	60 l	1	76 015 0500
PERFECTA originale	60 l	1	80 074 0100
Avec pneu BOLLY	60 l	1	76 123 9300

Pièces de rechange

Pour brouette à fond pointu

Désignation	VE	N° article
 Roue complète	1	76 015 0600
 Axe de roues	1	76 015 0800
 Pneu seul	15	76 015 0900
 Chambre à air	60	76 015 1000
 Brancard pour brouettes	10	76 015 1100
 Coussinet en plastique	10	76 015 1200
 Caisse 60 litres	1	76 015 1300
 Jantes 16 x 4"	1	76 015 1500
 Pied complet	1	76 088 6200
 Pneu BOLLY	1	76 113 7500
 Roue complète avec pneu BOLLY	1	76 119 4600

Balayette crin de cheval Handwischer

Longueur	VE	N° article
32 cm	10	76 084 5400



Set de ramassoiré

Pelle en métal avec balai synthétique



VE	N° article
1	80 290 0295



Set de ramassoiré

Pelle en métal avec balai coco



VE	N° article
1	98 301 0097



Balai d'appartement

Sans fixe-brosse & sans manche

Longueur	VE	N° article
40 cm	1	80 290 0800
60 cm	1	80 290 0820
80 cm	1	80 290 0725



Manche avec fixation pour balais

Longueur	VE	N° article
150 cm	1	80 290 0831
180 cm	1	80 290 0830



Brosse de rue

Sans fixe-brosse & sans manche

Désignation	Dimension	VE	N° article
Piassava	40 x 9 cm	10	76 005 7100
Synthétique	40 x 8 cm	10	76 005 7300



Fixe-brosse

VE	N° article
10	76 138 9800



Manche de brosse de rue

Dimension	VE	N° article
1'800 x 30 mm	25	76 140 4881





Brosse de rue BATIPRO

Avec racloir et manche

	VE	N° article
1	83 120 0710	



Balai en bambou

Avec manche

Longueur du manche	VE	N° article
1'800 mm	10	76 005 9000



Balai d'industrie

Avec manche

	VE	N° article
5	80 260 4110	



Balai de riz 5 fils

Avec manche

	VE	N° article
5	80 260 4100	



Balai de piassava

Qualité extra-forte • 2 liens métalliques • Avec manche

	VE	N° article
10	76 005 8000	



Chevalet d'échafaudage double

En tube d'acier

Hauteur	Largeur	VE	N° article
65 × 115 cm	120 cm	28	76 011 9300
115 × 200 cm	120 cm	28	76 011 9400



Chevalet de plâtrier

Hauteur	Largeur	VE	N° article
60 × 100 cm	100 cm	24	76 011 9800



Chevalet à manivelle verni

Avec pieds démontables

Dimension	Garde-corps	VE	N° article
120 × 195 × 120 cm	Sans	1	76 000 0951
170 × 300 × 150 cm	Avec	1	76 123 6800
210 × 360 × 150 cm	Avec	1	76 000 2366

Manivelle pour chevalet KB 4/KB6

VE	N° article
1	76 011 9700



Montants de protection latérale

Pour KB4 / KB6 / KB7

VE	N° article
1	76 000 2067



Verrou de serrage pour coffrage

Désignation	Plaque de fond	VE	N° article
Pour du 4 - 10 mm	42 x 105 mm	50	76 140 4551
Pour du 8 - 13 mm	50 x 120 mm	50	76 140 4552



Tendeur à vis pour verrou de serrage

Modèle RAPID

VE	N° article
25	76 140 4553



Serre-joints à frapper

Saillie	VE	N° article
60 cm	5	76 011 5100
80 cm	5	76 011 5300
100 cm	5	76 011 5500



Serre-joints à visser

Capacité serrage	Saillie	VE	N° article
300 mm	120 mm	10	76 029 0301
500 mm	120 mm	10	76 030 2601
800 mm	120 mm	6	76 030 2801
1'000 mm	120 mm	6	76 031 4701
600 mm	200 mm	6	76 033 2801
800 mm	200 mm	6	76 035 0001



Scie à bûche triangulaire

Avec lame

Longueur	VE	N° article
800 mm	12	76 030 2600



Lame de scie à bûche

Avec pointe extra dures



Longueur	VE	N° article
800 mm	10	76 030 3000

**Scie à métaux**

Avec cadre en tube d'acier et poignée en métal léger

VE	N° article
48	76 026 7500

**Lame de scie à métaux**

Sandflex



Dimension	VE	N° article
300 x 0.65 mm	10	77 037 6510

**Cutter synthétique**

Désignation	Pour lame	VE	N° article
Avec guide métallique	9 mm	12	76 140 4460
Avec guide métallique et vis de blocage	18 mm	12	76 140 4468
Sans guide métallique	9 mm	24	76 140 4469
Sans guide métallique	18 mm	12	76 140 4470

**Lame de cutter**

Vendue par paquet de 10 pièces



Largeur	VE	N° article
9 mm	12	76 140 4481
18 mm	10	76 009 5801

**Cisaille pour tôle**

Désignation	Longueur	Couleur	VE	N° article
Gauche	250 mm	Vert	6	76 071 0600
Universelle	250 mm	Jaune	6	76 071 0700
Droite	250 mm	Rouge	6	76 071 0800

Coupe-boulons axial

Avec poignée en matière synthétique

Grandeur	Ø max.	VE	N° article
600 mm	8 mm	10	76 139 0600
750 mm	12 mm	6	76 139 0700
900 mm	15 mm	4	76 139 0800
1'050 mm	18 mm	3	76 139 0900



Coupe-boulons pour treillis d'armature

Grandeur	Ø max.	VE	N° article
950 mm	11 mm	1	76 088 2200



Tenaille russe

Couleur	Longueur	VE	N° article
Noir	250 mm	6	76 014 8400



Tenaille russe à tête polie gaînée



Longueur	VE	N° article
250 mm	6	98 300 3296
280 mm	6	81 050 3505



Appareil à ligaturer

Longueur	Poignées	VE	N° article
190 mm	Bois	12	76 010 5200
190 mm	Plastique	12	76 010 5300



Appareil à ligaturer modèle BÂLE

Avec poignée • Conduite à bille • Tournant à gauche

Longueur poignée	VE	N° article
70 mm	1	76 010 5400
90 mm	1	76 010 5500



Appareil à ligaturer AUTOMAT

Longueur	VE	N° article
320 mm	1	76 010 5700





Règleur de dalles

Réglable de 80 à 400 mm

Poids	VE	N° article
4.3 kg	1	76 012 0300



Barre en acier pour règleur

Longueur	Fer plat	VE	N° article
4 m	50 × 12 mm	1	76 087 5500



Règle de plâtrier

Modèle trapèze en aluminium avec embout en matière plastique

Longueur	VE	N° article
1 m	10	76 046 2700
2 m	10	76 046 3100
3 m	10	76 046 3300
4 m	10	76 046 3400
5 m	1	76 061 9900



Règle de maçon en métal léger

Longueur	Dimension	VE	N° article
2 m	100 × 18 × 2 mm	10	76 046 1300
2.5 m	100 × 18 × 2 mm	10	76 046 1400
3 m	100 × 18 × 2 mm	10	76 046 1500
4 m	100 × 18 × 2 mm	10	76 046 1700
5 m	100 × 18 × 2 mm	10	76 046 1800
6 m	100 × 18 × 2 mm	10	76 046 1900
Embutts		1	76 087 5600

Équerre de maçon

En acier



Longueur	Largeur	VE	N° article
50 cm	280 mm	10	76 013 7300
60 cm	330 mm	10	76 013 7400
80 cm	440 mm	5	76 013 7600
100 cm	500 mm	5	76 013 7700

Plomb de maçon



Poids	VE	N° article
300 g	12	76 045 2900
400 g	6	76 045 3000
500 g	6	76 045 3100
1'000 g	6	76 045 3300

Plaque pour plomb

Grandeur	Pour plomb de	VE	N° article
46 x 46 mm	300 g	6	76 045 4400
50 x 50 mm	400 g	6	76 045 4500
54 x 54 mm	500 g	6	76 045 4600
66 x 66 mm	1'000 g	6	76 045 4800



Cordeau marqueur

Avec cordon Ø 1 mm • Sans poudre

Boîtier	Longueur	VE	N° article
Aluminium	30 m	20	76 022 2900
Matière synthétique	30 m	12	76 094 7800



Jalon en tube d'acier

Rouge & blanc

Longueur	Graduation	Ø	VE	N° article
2.0 m	10 cm	28 mm	12	76 035 9400
2.0 m	50 cm	28 mm	12	76 035 9600
2.5 m	10 cm	28 mm	12	76 035 9500
2.5 m	50 cm	28 mm	12	76 035 9700



Niveau d'eau jaune ALPHA

Profil 48 x 22 mm

Longueur	VE	N° article
50 cm	1	76 114 2800
60 cm	1	76 114 2900
80 cm	1	76 114 3000
100 cm	1	76 114 3100
120 cm	1	76 114 3200
150 cm	1	76 114 3300
180 cm	1	76 114 3400
200 cm	1	76 114 3500



Niveau d'eau en aluminium A5

Profil 51 x 21 mm



Longueur	VE	N° article
50 cm	1	76 108 6300
60 cm	1	76 108 6400
80 cm	1	76 108 6500
100 cm	1	76 108 6600
150 cm	1	76 108 6800
180 cm	1	76 108 6900
200 cm	1	76 108 7000



**Double mètre pliant en bois**

10 branches




Désignation	Matière	Type	VE	N° article
Modèle JSA	Bois	Maçon	10	76 022 4700
Modèle JSA	Bois	Suédois	10	98 212 5771
	Plastique	Longlife	10	98 208 1059
	Métal	Métal léger	10	77 069 2200

**Mètre à ruban POWERLOCK**

Avec boîtier plastique



Longueur	Largeur	VE	N° article
3 m	12.7 mm	6	76 068 7500
5 m	19 mm	6	76 068 7100
8 m	25 mm	4	76 068 7300
10 m	25 mm	4	76 068 7800

**Chevillère à ruban en acier**

Sur cadre en acier inoxydable



Presented by Rieffel

Désignation	Largeur	Longueur	VE	N° article
Type A	13 mm	30 m	1	83 300 5900
Type A	13 mm	50 m	1	83 300 5910
Type B	13 mm	30 m	1	83 300 5920
Type B	13 mm	50 m	1	83 300 5930
Type D	13 mm	30 m	1	83 300 5945
Type D	13 mm	50 m	1	83 300 5950

**Chevillère à ruban en fibre de verre**

Graduation des deux côtés en mm



Presented by Rieffel

Longueur	VE	N° article
20 m	1	83 300 5120
30 m	1	83 300 5140
50 m	1	83 300 5150

**Chevillère à ruban en fibre de verre sur cadre**

Graduation d'un côté en mm



Presented by Rieffel

Longueur	VE	N° article
30 m	1	83 300 5400
50 m	1	83 300 5410

**Chevillère à ruban en acier**

Graduation d'un côté en mm



Presented by Rieffel

Longueur	VE	N° article
20 m	1	83 300 5820
30 m	1	83 300 5840
50 m	1	83 300 5850

Appareil de mesure de distance

Mesurage jusqu'à 9'999.99 m

Roue	Longueur plié	Hauteur	VE	N° article
318.5 mm	57 cm	112 cm	1	76 036 0900

**Chariot avec tuyau**

Avec pistolet d'arrosage



Ø	Pression	VE	N° article
16 mm	25 m	1	77 453 6792

**Chariot porte-tuyaux (sans tuyau)**

Pour 50 m de tuyau Ø 25 mm (1")
 Pour 80 m de tuyau Ø 19 mm ($\frac{3}{4}$ ")
 Pour 100 m de tuyau Ø 16 mm ($\frac{5}{8}$ ")
 Pour 120 m de tuyau Ø 13 mm ($\frac{1}{2}$ ")

VE	N° article
1	77 453 6793

**Chariot devidoir CHANTIER**

Avec tuyau & pistolet haute pression

Ø	Longueur	VE	N° article
19 mm	50 m	1	91 045 0904

**Joint caoutchouc pour raccord rapide**

Dimension	VE	N° article
37 x 33 x 10 mm	10	80 510 0052

**Joint pour raccord d'arrosage**

Dimension	Ø	VE	N° article
23 x 14 mm	$\frac{3}{4}$ "	10	80 510 6300

**Joint plat pour raccord rapide**

Ø	VE	N° article
$\frac{3}{4}$ "	10	98 212 8022

**Tuyau à eau PVC**

Système anti-torsion, allant jusqu'à - 20° - + 60°

Ø	Longueur	VE	N° article
19 mm	25 m	1	80 510 0053





Tuyau H-Plus AIR Noir

Eau et air comprimé

Ø	Pression	Longueur	VE	N° article
16 mm	20 bars	50 m	1	80 510 0020
19 mm	20 bars	50 m	1	80 510 0030



Raccord en laiton pour tuyau 3/4"



Désignation	Ø	VE	N° article
Femelle	16 mm	10	77 156 1200
Femelle	19 mm	10	77 156 1300
Mâle	16 mm	10	77 156 2100
Mâle	19 mm	10	77 156 2200



Raccord rapide en laiton 3/4"

Avec filetage intérieur



Filetage	VE	N° article
1/2"	10	77 156 4700
3/4"	10	77 156 4900
1"	10	77 156 5000
1-1/4"	10	77 156 5100
1-1/2"	10	77 156 5200



Raccord rapide en laiton pour tuyau



Ø	VE	N° article
16 mm	10	77 156 4100
19 mm	10	77 156 4200



Déviateur en Y avec raccord rapide



VE	N° article
10	77 523 5100



Lance d'arrosage rapide 3/4"



VE	N° article
5	77 156 6700



Collier de serrage



Désignation	VE	N° article
Pour du tuyau de 15 à 24 mm	50	77 154 7000
Pour du tuyau de 19 à 28 mm	50	77 154 7100
Pour du tuyau de 22 à 32 mm	50	77 154 7200

Jeu de levage en chaînes**SpanSet**

	Capacité	Ø	Longueur	Type	VE	N° article
2 brins	3'500 kg	8 mm	3 m	Exoset	1	80 090 2890
2 brins	5'600 kg	10 mm	4 m	Exoset	1	98 212 5948
4 brins	5'200 kg	8 mm	4 m	Gunnebo	1	98 212 5099

**Jeu de levage pour regard béton****SpanSet**

Avec anneau de suspension

Désignation	Longueur	Type	VE	N° article
3 brins	1.5 m	RSV	1	80 090 5192

**Jeu de levage universel****SpanSet**

Longueur	Capacité	Type	VE	N° article
6 m	2'800 kg	KBX 20 506	1	80 090 0630

**Sangle de levage EN 1492-1****Spectre**

Couleur verte

Longueur	Capacité	Largeur	VE	N° article
2 m	2'000 kg	60 mm	1	80 090 2780
3 m	2'000 kg	60 mm	1	80 090 2790
4 m	2'000 kg	60 mm	1	80 090 2800
5 m	2'000 kg	60 mm	1	80 090 2810
6 m	2'000 kg	60 mm	1	80 090 2820


**Sangle d'arrimage****Spectre**

Couleur grise

Désignation	Longueur	Capacité	Largeur	VE	N° article
Spectre AK 23 609	6 m	2'000 kg	35 mm	1	80 090 0040
Spectre AK 40 854	8 m	5'000 kg	50 mm	1	80 090 0060

**Sangle de cerclage****master tools**

Longueur	Capacité	Largeur	VE	N° article
3 m	250 kg	25 mm	1	80 090 3780
5 m	250 kg	25 mm	1	80 090 3735

**Élingue en acier DSS****SpanSet**

Longueur	Capacité	Largeur	VE	N° article
2 m	2'000 kg	14 mm	1	98 212 6389
3 m	2'000 kg	14 mm	1	98 212 5904




Élingue ronde ECONOMY**SpanSet®**

Couleur verte



Longueur	Capacité	Type	VE	N° article
1 m	2'000 kg	E080	1	80 090 5051
2 m	2'000 kg	E080	1	80 090 5052
3 m	2'000 kg	E080	1	80 090 5053
4 m	2'000 kg	E080	1	80 090 5054
5 m	2'000 kg	E080	1	80 090 5055
6 m	2'000 kg	E080	1	80 090 5056

**Filet d'arrimage en polypropylène****SpanSet®**

Longueur	Type	Largeur	VE	N° article
2.50 m	LSN 2535N	3.5 m	1	80 090 0659
5 m	LSN 3550	3.5 m	1	80 090 0660

**Bâche de protection en polyéthylène résistant**

Avec œillets en aluminium et bordures renforcées

Longueur	Largeur	VE	N° article
3 m	2 m	1	77 000 5239

**Bâche série lourde**140 gr/m² • Avec œillets métalliques tous les mètres • Bicolor: 1 face bleue / 1 face verte

Désignation	Dimension	VE	N° article
MT 4102	2 × 3 m	1	98 300 8581
MT 4107	3 × 5 m	1	98 300 8582
MT 4103	4 × 5 m	1	98 300 8583
MT 4104	5 × 8 m	1	98 300 8584
MT 4105	6 × 10 m	1	98 300 8585
MT 4106	8 × 12 m	1	98 300 8586
MT 4113	10 × 15 m	1	98 300 8587

Container à ordures

Désignation	Couleur	Capacité	VE	N° article
Polyéthylène	Vert	120 l	1	77 453 3160
Polyéthylène	Vert	140 l	1	80 210 2230
Polyéthylène	Vert	240 l	1	80 210 0100
Polyéthylène	Vert	360 l	1	80 210 0120
Polyéthylène	Vert	770 l	1	80 210 0505
Polyéthylène	Anthracite	140 l	1	80 210 0180
Polyéthylène	Anthracite	240 l	1	80 210 0190
Polyéthylène	Anthracite	360 l	1	80 210 0200
Polyéthylène	Anthracite	770 l	1	80 210 0504
Galvanisé		800 l	1	80 210 0500
Galvanisé serrure basculante		800 l	1	80 210 0502



Étiquette pour container

Adhésif • Pour containers 4 roues

Désignation	Dimension	VE	N° article
Verre	60 × 15 cm	1	80 210 7040
Déchets ménagers	60 × 15 cm	1	80 210 7050
Carton	60 × 15 cm	1	80 210 7070
Compost	60 × 15 cm	1	80 210 7080



Caisse de maçon vide

Peinte en gris avec serrure & séparation

Dimension	VE	N° article
65 × 34 × 31 cm	16	76 015 7200
65 × 33 × 42 cm	16	76 015 7300



Bretelles

Pour caisse à outils de maçon

Grandeur	VE	N° article
1'000 / 30 mm	1	76 089 2700



Caisse à outils de maçon pleine

Avec 35 outils

Dimension	VE	N° article
650 × 330 × 420 mm	1	76 015 0801



Caisse à outils en bois vide ♦

Non montée

Dimension	VE	N° article
180 × 85 × 82 cm	1	76 015 6300



Box en tôle d'aluminium gaufrée ♦

ALLTEC
MÜNCHEN

Épaisseur	Capacité	Dimension	VE	N° article
3 mm	70 l	522 × 375 × 420 mm	1	87 000 0107
3 mm	250 l	1'022 × 525 × 520 mm	1	87 000 0110
3 mm	375 l	1'522 × 525 × 520 mm	1	87 000 0112





Abri-plans avec châssis rétractable

Avec toit rabattable

Hauteur	Grandeur	VE	N° article
2'000 mm	1'310 × 920 mm	1	76 015 5901




Abri-plans

Avec toit rabattable



Hauteur	Grandeur	VE	N° article
2'000 mm	1'310 × 920 mm	1	76 016 0300



Poche de protection pour plans

En PE spécial • Avec fermeture coulissante • Transparente des 2 côtés • Résistante aux intempéries

Désignation	Largeur	Longueur	VE	N° article
A4	230 mm	320 mm	10	76 089 3900
A3	320 mm	440 mm	10	76 089 4000
A2	440 mm	620 mm	10	76 089 4100
A1	650 mm	900 mm	10	76 089 3800
A0	900 mm	1'250 mm	10	76 089 4200
SG	1'000 mm	1'500 mm	10	76 089 4300



Fer à marquer électrique ♦

Dimension	Puissance	Tension	VE	N° article
50 × 25 mm	200 W	230 V	1	84 810 0400



Cadenas en laiton n°7

Avec 2 clés • Fermeture unique



Désignation	VE	N° article
65/20	12	83 300 1011
65/25	12	83 300 1021
65/30	12	83 300 1031
65/40	12	83 300 1051
65/50	12	83 300 1071
65/60	12	83 300 1081



Cadenas en laiton KA01 n°7

Avec 2 clés • Même fermeture



Désignation	VE	N° article
65/20	12	83 300 2011
65/25	12	83 300 2021
65/30	12	83 300 2031
65/40	12	83 300 2051
65/50	12	83 300 2071
65/60	12	83 300 2081

Cadenas en laiton 65HB n°7

Avec 2 clés • Fermeture unique • Anse haute



Désignation	VE	N° article
30/64	12	83 300 3021
40/70	12	83 300 3031
50/76	12	83 300 3041

Cadenas à combinaison en laiton 165

Avec 2 clés • Fermeture unique • Anse haute



Désignation	Sécurité	VE	N° article
165/20	3		83 300 3041
165/30	3		83 300 4060
165/40	4		83 300 4070

Clameaux de charpente en fer plat

Longueur	VE	N° article
25 cm	50	76 011 4400
30 cm	50	76 011 4600

**Projecteur RUFUS**

À accu



Puissance	Bluetooth	Flux lumineux	Autonomie	VE	N° article
15 W	non	1'500 lm	3 à 25 h	1	80 391 1435
30 W	oui	3'000 lm	3 à 25 h	1	90 391 1810

Projecteur LED BLUMO 3000

À accu & haut-parleur bluetooth • IP 54



Puissance	Flux lumineux	Autonomie	VE	N° article
30 W	3'000 lm	3 à 15 h	1	80 391 1455

Projecteur LED JARO à accu

Puissance	Flux lumineux	Autonomie	VE	N° article
30 W	3'000 lm	3 à 15 h	1	80 391 1024

Projecteur LED JARO électrique

Puissance	Flux lumineux	VE	N° article
30 W	2'650 lm	1	80 391 1465
50 W	4'400 lm	1	80 391 1023



Projecteur LED JARO

IP 65

brennenstuhl®
... smart technology.

Puissance	Flux lumineux	Température	VE	N° article
80 W	6'700 lm	Lumière froide	1	80 391 1338
100 W	8'400 lm	Lumière chaude	1	80 391 1387



Projecteur LED portable

Rechargeable • IP 65

brennenstuhl®
... smart technology.

Désignation	Tension	Flux lumineux	VE	N° article
À accu	18 V	4'500 lm	1	80 391 1825
Hybride	18 V	6'200 lm	1	80 391 1830



Projecteur LED compact

brennenstuhl®
... smart technology.

Puissance	Flux lumineux	Température	VE	N° article
100 W	12'800 lm	Lumière chaude	1	80 391 1760



Projecteur LED

Avec haut-parleur • Support et poignée • Câble de 5 m • Grande résistance aux chocs

Désignation	Puissance	Flux lumineux	VE	N° article
B50 sound	50 W	4'000 lm	4	76 140 4910
B80 sound	80 W	6'400 lm	4	76 140 4915



Projecteur LED RONDO

IP 65 • Pour utilisation intérieure et extérieure sans trépied

brennenstuhl®
... smart technology.

Puissance	Flux lumineux	VE	N° article
200 W	16'000 lm	1	80 391 1450



Trépied pour projecteur

BS 250

brennenstuhl®
... smart technology.

Hauteur max.	VE	N° article
2.5 m	1	80 391 1240



Enrouleur de câble 260 rouge

Pour utilisation intérieure • 4 prises de courant • Tambour matière plastique avec disjoncteur

brennenstuhl®
... smart technology.

Puissance	Câble	IP	Longueur	VE	N° article
230 V	3 x 1.5 mm	20	25 m	1	80 391 1296



Enrouleur de câble en métal

Pour utilisation intérieure • 4 prises de courant

brennenstuhl®
... smart technology.

Puissance	Câble	IP	Longueur	VE	N° article
230 V	3 x 1.5 mm	21	33 m	1	80 390 0050

Enrouleur de câble Garant® SK jaune

Pour utilisation extérieure • 3 prises de courant T13



Puissance	Câble	IP	Longueur	VE	N° article
230 V	3 x 1.5 mm	55	25 m	1	80 391 2030
230 V	3 x 1.5 mm	55	33 m	1	80 391 2035
230 V	3 x 1.5 mm	55	50 m	1	80 391 2040

Enrouleur de câble Garant® SK orange

Pour utilisation extérieure • 3 prises de courant T13



Puissance	Câble	IP	Longueur	VE	N° article
230 V	3 x 1.5 mm	55	33 m	1	80 391 2010

Enrouleur de câble Garant® SK + Bretec

Pour utilisation extérieure • 3 prises de courant T13



Puissance	Câble	IP	Longueur	VE	N° article
230 V	3 x 1.5 mm	55	33 m	1	80 391 2015

Enrouleur de câble BAT CEE 290

Pour utilisation extérieure • 2 prises de courant T25/5 (IP55) & 1 prise de courant CEE 5 pôles (IP44)



Puissance	Câble	IP	Longueur	VE	N° article
400 V / 16 A	5 x 2.5 mm	55 / 44	25 m	1	80 391 2045

Enrouleur de câble Garant® SK 320

Pour utilisation extérieure • 2 prises de courant CEE 5 pôles (IP44) & 1 prise de courant T25/5 (IP55)



Puissance	Câble	IP	Longueur	VE	N° article
400 V / 16 A	5 x 2.5 mm	55 / 44	25 m	1	80 391 1990
400 V / 16 A	5 x 2.5 mm	55 / 44	33 m	1	80 391 1995
400 V / 16 A	5 x 2.5 mm	55 / 44	40 m	1	80 391 2000

Fiche

Bleue et noire



Type	Tension	IP	VE	N° article
T13	230 V / 10 A	55	1	80 391 2050
T23	230 V / 16 A	55	1	80 391 2060

Fiche

Rouge et noire



Type	Tension	IP	VE	N° article
T15	230/400 V / 10 A	55	1	80 391 2070
T25	230/400 V / 16 A	55	1	80 391 2080



Prise T13 & T23

Bleue et noire

Type	Tension	IP	VE	N° article
T13	230 V / 10 A	55	1	80 391 2055
T23	230 V	55	1	80 391 2065



Prise T15 & T25

Rouge et noire

Type	Tension	IP	VE	N° article
T15	230/400 V / 10 A	55	1	80 391 2075
T25	230/400 V / 16 A	55	1	80 391 2085



Micro-distributeur de courant compact BKV 2/4 G

Prises	Fiche	Longueur câble	VE	N° article
4 × T25 400 V / 16 A (IP 55) 2 × CEE 400 V / 16 A (IP44)	CEE 400 V / 16 A (IP44)	2 m	1	80 391 1980



Distributeur de courant portatif BSV 4/32 FS

Pour utilisation extérieure

Prises	Fiche	Longueur câble	VE	N° article
1 × CEE 400 V / 32 A (IP 44)				
2 × CEE 400 V / 16 A (IP 44)				
4 × T25 • 230/400 V / 16 A (IP 55)	CEE 400 V / 32 A (IP44)	2 m	1	80 390 8155



Coffret de distribution IP44

Prise	Longueur câble	VE	N° article
2 × CEE / 16 A			
2 × T25 / 230/400V / 16 A	2.2 m	1	80 390 8160
2 × T23 / 230V / 16 A			
Cadre pour distributeur de courant WV			80 390 8191



Chauffage céramique

2'000 • 230 V

Puissance	VE	N° article
1-2 kw	1	80 404 9565



Chauffage

400 V

Modèle	Puissance	VE	N° article
EH 5000	2.5 - 5 kw	1	80 404 9570
EH 9000	4.5 - 9 kw	1	80 404 9575
EK 10	5 - 10 kw	1	80 404 9556

Chauffage à gaz

GP 18 M

Puissance	Sortie d'air	Poids	VE	N° article
11.3 - 18.58 kW	520 m ³ /h	6.5 kg	1	80 404 8501



Chauffage à gaz infrastar LP

Livré sans bouteille • Allumage piezo • Sans sécurité manque d'air

Puissance	Élément de chauffage	Poids	VE	N° article
4.3 kw	2	2.24 kg	1	80 404 9410



Chauffage à gaz infrastar LPO

Livré sans bouteille • Allumage piezo • Avec sécurité manque d'air

Puissance	Élément de chauffage	Poids	VE	N° article
4.3 kw	2	2.65 kg	1	80 404 9420



Radiateur à huile

Avec 9 éléments

rotel
swiss selection

Puissance	VE	N° article
2'000 W	1	80 230 0361



Box palette à parois fermées

Levage par grue ou élévateur

Désignation	Charge utile	Dimension	VE	N° article
Tôle acier verni gris	1'500 kg	1'240 × 840 × 910 mm	1	98 212 8327
Tôle acier verni rouge	1'500 kg	1'230 × 830 × 900 mm	1	98 212 1668
Tôle acier galvanisée	1'500 kg	1'230 × 830 × 900 mm	1	98 212 7811



Box palette avec porte en tôle vernie ♦

Levage par grue ou élévateur

Désignation	Charge utile	Dimension	VE	N° article
Acier zingué	1'500 kg	1'200 × 800 × 650 mm	1	98 300 5447



Box palette grillagée ♦

Levage par grue ou élévateur • Dimension 1'200 × 800 × 900 mm

Désignation	Charge utile	Porte	VE	N° article
Acier zingué	1'000 kg	Sans	1	98 300 5450
Acier zingué	1'000 kg	Avec	1	98 300 5448
Acier verni	1'000 kg	Sans	1	76 002 2786
Acier verni	1'000 kg	Avec	1	98 300 5449





Contrefort vertical

En tube d'acier carré • Pour la construction rapide et exacte des parois

Fermé	Ouvert	VE	N° article
200 cm	300 cm	1	98 212 3818



Étrésillon

Avec goupille et écrou zingué • Plaque 140 × 140 × 8 mm
Ø tubes ext. 60 × 3.8 mm / int. 48 × 3.8 mm • Réglage de 10 à 10 cm

Grandeur	Dimension	Couleur	VE	N° article
0	45 - 65 cm	Thermolaqué noir	50	76 011 7000
1	60 - 90 cm	Thermolaqué noir	50	76 011 7100
2	80 - 130 cm	Thermolaqué noir	50	76 011 7200
3	100 - 170 cm	Thermolaqué noir	50	76 011 7300



Contre-boutant de canalisation PERFECT ♦

Ø 48 mm

Poids	Dimension	Charge admissible	VE	N° article
8 kg	0.70 × 1.17 m	65.50 - 61.10 kN	1	98 300 5444
10 kg	0.90 × 1.50 m	65.50 - 59.90 kN	1	98 300 5445
13 kg	1.20 × 2.10 m	60.10 - 57.10 kN	1	98 300 5446



Étais en tube d'acier modèle EURO EN 1065

Classe D

Grandeur	Dimension	Couleur	VE	N° article
0	150 - 250 cm	Verni rouge	50	98 212 1608
1	175 - 300 cm	Verni rouge	50	98 212 4755
2	210 - 350 cm	Verni rouge	50	98 212 7923



Étais en tube d'acier modèle VE

Grandeur	Dimension	Couleur	VE	N° article
0	140 - 240 cm	Thermolaqué noir	50	76 011 5700
1	170 - 300 cm	Thermolaqué noir	50	76 011 5800
2	210 - 370 cm	Thermolaqué noir	50	76 011 5900

Accessoires pour étais

Désignation	VE	N° article
Goupille avec chaîne & anneaux zingués Ø anneau: 60 mm • Ø: 16 mm • Longueur: 110 mm	50	76 011 6300
		
Goupille avec chaîne & anneaux zingués Ø anneau: 70 mm • Ø: 16 mm • Longueur: 150 mm	50	98 212 5080
		
Écrou zingué Ø: 60 mm	1	76 011 6400
		
Tête zinguée • Ø tube: 34 mm Hauteur: 185 mm • Longueur: 170 mm • Largeur: 85 mm	1	76 087 3200
		
Trépied zingué pour étais jusqu'à Ø 76 mm Hauteur: 770 mm	1	76 087 3300
		
Panier de stockage verni rouge Dimension: 1'480 × 920 × 800 mm • Poids: 28 kg	1	76 011 7900
		
Panier de stockage galvanisé Dimension: 1'530 × 970 × 840 mm • Poids: 28 kg	1	98 212 3198
		

ÉCHELLES / ÉCHAFAUDAGES

Échelle double

XL STEP B • À marches rivetées de 80 mm


ZARGES


Longueur	Marches	VE	N° article
0.82 m	2 x 3	1	80 120 6200
1.09 m	2 x 4	1	80 120 6210
1.36 m	2 x 5	1	80 120 6220
1.63 m	2 x 6	1	80 120 6230
1.90 m	2 x 7	1	80 120 6240
2.17 m	2 x 8	1	80 120 6250
2.71 m	2 x 10	1	80 120 6270

Escabeau en aluminium

XL STEP S • À marches rivetées 80 mm


ZARGES


Longueur	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	VE	N° article
1.56 m	3	0.74 m	1	80 120 6190
1.83 m	4	0.99 m	1	80 120 6191
2.10 m	5	1.24 m	1	80 120 6192
2.37 m	6	1.49 m	1	80 120 6193
2.64 m	7	1.74 m	1	80 120 6194
2.91 m	8	1.99 m	1	80 120 6195
3.45 m	10	2.49 m	1	80 120 6196

Échelle d'appui

STRATO • À échelons type D
Échelles 3.54 - 5.50 m avec poutrelle transversale


ZARGES


Longueur	Nombre de marches	VE	N° article
2.42 m	8	1	80 120 6078
2.98 m	10	1	80 120 6079
3.54 m	12	1	80 120 6081
4.11 m	14	1	80 120 6082
4.67 m	16	1	80 120 6086
5.23 m	18	1	80 120 6087
5.90 m	20	1	80 120 6088

Échelle polyvalente télescopique

VARIOTEC V • 4 plans


ZARGES


Hauteur	Nombre de marches	Longueur	VE	N° article
1.30 - 2.20 m	4 x 4	2.40 - 4.17 m	1	80 120 6197
1.58 - 2.70 m	4 x 5	3.16 - 5.29 m	1	80 120 6198
1.86 - 3.09 m	4 x 6	3.72 - 6.40 m	1	80 120 6199

Échelle polyvalente 2 plans

Combimaster DX • À échelons «type D» sertis

 ZARGES

Longueur	Marches	VE	N° article
2.40 - 3.82 m	2 × 8	1	80 120 6091
2.98 - 4.94 m	2 × 10	1	80 120 6092
3.54 - 6.06 m	2 × 12	1	80 120 6093
4.10 - 6.90 m	2 × 14	1	80 120 6094

**Échelle polyvalente 3 plans**

SKYMASTER DX • À échelons «type D» sertis

 ZARGES

Longueur	Marches	VE	N° article
2.14 - 4.40 m	3 × 8	1	80 120 6095
2.42 - 5.25 m	3 × 9	1	80 120 2900
2.70 - 6.10 m	3 × 10	1	80 120 6097
3.54 - 8.30 m	3 × 12	1	80 120 6098

**Échelle d'appui télescopique**

Compacstep L

 ZARGES

Longueur	Marches	VE	N° article
2.66 m	9	1	80 120 1582
3.80 m	13	1	80 120 1583

**Échelle avec grande plate-forme & main courante**

ZAP NEO S • Plate-forme 400 × 400 mm avec garde-corps sur 3 côtés

 ZARGES

Longueur	Marches	Hauteur plate-forme	VE	N° article
1.93 m	3	0.74 m	1	80 120 1593
2.20 m	4	0.99 m	1	80 120 1594
2.47 m	5	1.24 m	1	80 120 1595
2.74 m	6	1.49 m	1	80 120 1596
3.01 m	7	1.74 m	1	80 120 1597
3.28 m	8	1.99 m	1	80 120 1598

**Escabeau double en bois avec sacoche porte-outils**

Crestamax B

 ZARGES

Longueur	Marches	VE	N° article
1.81 m	2 × 6	1	80 120 1581

**Échafaudage pliant économique**

À extension modulaire pour une stabilité fiable

 ZARGES

Hauteur travail	Hauteur échafaudage	Hauteur plate-forme	VE	N° article
2.9 m	1.90 m	0.9 m	1	80 120 2321
3.7 m	2.75 m	1.70 m	1	80 120 2323



CONSOMMABLES



Éponge pour maçon

Dimension	VE	N° article
170 × 115 × 70 mm	50	76 044 0500



Éponge pour carreleur

Qualité spéciale ARDEX

Dimension	VE	N° article
170 × 115 × 70 mm	50	76 009 1300



Éponge universelle

Dimension	VE	N° article
165 × 110 × 60 mm	150	76 009 1400



Pinceau à mouiller

Longueur du crin	VE	N° article
80 mm	1	76 000 0091



Spray de marquage Fluo T.P

Incl. taxe-COV CHF 0.90



Couleur	Contenu	VE	N° article
Jaune	500 ml	12	76 057 2200
Vert	500 ml	12	76 118 6200
Rouge	500 ml	12	76 057 2400
Orange	500 ml	12	76 057 2300
Bleu	500 ml	12	76 052 1500
Rose	500 ml	12	76 052 1700



Crayon de charpentier

Pour bois sec



Modèle	Longueur	VE	N° article
Universel	240 mm	77 001 7342	
Charpentier	240 mm	77 001 7124	

Crayon de maçon

Verni vert extra dur



Longueur	VE	N° article
300 mm		77 001 7340

**Porte-craie classique 588**

En métal léger



Désignation	Ø	VE	N° article
Pour craie ronde	10 mm	10	77 004 0661

Craie de Briançon

Idéale pour marquage lors des travaux de soudure • Résistante à la chaleur jusqu'à 2'000 °C

**Craie forestière**

Idéale pour le bois sec et humide aussi conseillée pour le métal, pierre, béton, plastique



Couleur	VE	N° article
Rouge	12	77 001 7358
Bleue	12	77 001 7359
Jaune	12	77 001 7360
Blanche	12	77 001 7362

Poudre de traçage**Cordeau de maçon**

En nylon



Couleur	Ø	Longueur	VE	N° article
Jaune	1.7 mm	50 m	10	76 045 1200
Jaune	1.7 mm	100 m	10	76 045 1300
Blanc	1 mm • Pour fil à plomb	100 m	10	80 090 0230
Jaune	1.5 mm	50 m	10	80 090 0200
Jaune	1.5 mm	100 m	10	80 090 0205
Jaune	2 mm	100 m	10	80 090 0210
Jaune	2.5 mm	50 m	10	80 090 0215
Jaune	2.5 mm	100 m	10	80 090 0220





Feuillard ondulé en acier

Poids rouleau	Largeur	Épaisseur	VE	N° article
25 m	20 mm	1 mm	5	76 011 5000



Feuillard d'emballage en acier

Poids rouleau	Largeur	Épaisseur	VE	N° article
18 kg	12.7 mm	0.5 mm	1	80 030 6200
23 kg	16 mm	0.5 mm	1	80 030 6210
27 kg	19 mm	0.5 mm	1	80 030 6215



Sacs à ordures renforcés

Qualité EXTRA

Couleur	Contenu	Rouleau	VE	N° article
Noir	35 l	20 sacs	20	70 999 9090
Noir	60 l	10 sacs	22	70 999 9100
Noir	110 l	10 sacs	20	70 999 9110



Sacs à ordures

Fermerture Quick-Bag

Couleur	Contenu	Rouleau	VE	N° article
Noir	35 l	20 sacs	20	77 237 5100
Noir	60 l	10 sacs	22	77 237 5200
Noir	110 l	10 sacs	20	77 237 5300



Ruban à béton



Couleur	Largeur	Longueur	VE	N° article
Jaune	44 mm	50 m	28	80 060 3270



Ruban à béton



Modèle	Longueur	Largeur	VE	N° article
Duct tape argent en textile	50 m	48 mm	24	86 000 6600
Jaune • Qualité supérieure	50 m	48 mm	24	77 003 2991



Lame de scie à sabre HSS-Bi-Cobalt

Vendue par paquet de 5 pièces



Dents	Dimension	VE	N° article
14	200 x 19 x 0.9 mm	1	80 631 0100

Mortier vinylester MIT SE PLUS

Contenu	Couleur	VE	N° article
280 ml	Gris	12	70 000 7057

Silicone**Coltogum®**

Contenu	Couleur	Type	VE	N° article
310 ml	Gris béton	Joint extérieur	12	81 040 0510
310 ml	Blanc	Joint extérieur	12	81 040 0500
310 ml	Transparent	Standard	12	81 040 1250
310 ml	Blanc	Standard	12	81 040 1260
310 ml	Transparent	Sanitaire	12	81 040 1170
310 ml	Blanc	Sanitaire	12	81 040 1180

Mousse de montage universel**Coltogum®**

Champs d'application: Isolation, colmatage et montage



Contenu	VE	N° article
750 ml	6	81 040 0680

Mousse de montage pour pistolet**Coltogum®**

Champs d'application: Isolation, colmatage et montage



Contenu	VE	N° article
750 ml	81 040 0690	

Pistolet à silicone

Modèle stable



VE	N° article
12	76 010 1200

Pistolet à mousse de montage

Modèle LEGER en aluminium



VE	N° article
20	76 010 1601

Pistolet à mousse de montage

VE	N° article
1	81 700 1900

Ruban d'emballage en PVC

Couleur	Longueur	Largeur	VE	N° article
Brun	66 m	38 mm	48	86 000 1500
Brun	66 m	50 mm	48	86 000 1600
Transparent	66 m	38 mm	48	86 000 1000
Transparent	66 m	50 mm	48	86 000 1100

Dérouleur

Couleur: rouge



Dimension	VE	N° article
66/38	1	77 666 8501
66/50	1	77 845 6001

Dégraissant autonettoyant

Contenu	VE	N° article
1 l	1	70 910 2000

Spray multifonctions W-NOX 40 Smart Straw

Incl. taxe-COV CHF 0.60

Contenu	VE	N° article
400 ml	12	81 500 0100

Spray de coupe

Pour filetage



Contenu	VE	N° article
600 ml	12	84 000 0020

Spray silicone

Contenu	VE	N° article
500 ml	12	51 010 1010

Spray anti-rouille

Contenu	VE	N° article
500 ml	12	51 010 1070

Torchons en tricot colorés

Sac	VE	N° article
10 kg	1	77 000 9089
5 kg	1	77 001 6352

Savon spécial beige



Contenu	VE	N° article
550 g	1	80 200 4100
4.5 kg	1	80 200 4120
15 kg	1	80 200 4240
30 kg	1	80 200 4260

Savon Plus



Lingettes nettoyantes désincrustantes



Ultra Power Wipes

Contenu	VE	N° article
90 pièces	1	80 200 4370



Sel adoucisseur



Attachments

Vendues par paquet de 100 pièces

Couleur	Largeur	Longueur	VE	N° article
Noire	3.6 mm	140 mm	1	70 410 2200
Noire	4.8 mm	200 mm	1	70 410 2400
Noire	4.8 mm	302 mm	1	70 410 2500
Transparente	2.5 mm	100 mm	1	70 408 2200
Transparente	3.6 mm	140 mm	1	70 408 3300
Transparente	4.8 mm	200 mm	1	70 408 4000
Transparente	4.8 mm	286 mm	1	70 464 7501
Transparente	4.8 mm	368 mm	1	70 408 4400



Plastique transparent qualité 1 A

Longueur 50 m

Largeur	Épaisseur	Rouleau	VE	N° article
4 m	0.15 mm	27.6 kg	1	34 660 0980
3 m	0.20 mm	27.6 kg	1	34 660 1050
4 m	0.20 mm	36.8 kg	1	34 660 1150





Plastique recyclé ECO

Longueur: 50 m

Largeur	Épaisseur	Rouleau	VE	N° article
2 m	0.15 mm	13.8 kg	1	34 660 0020
3 m	0.15 mm	20.7 kg	1	34 660 0040
4 m	0.15 mm	27.6 kg	1	34 660 0045
2 m	0.20 mm	18.4 kg	1	34 660 0150
4 m	0.20 mm	36.8 kg	1	34 660 0065

Folio d'emballage



Désignation	Largeur	Longueur	Épaisseur	VE	N° article
Transparent	500 mm	300 m	20 µm	1	77 000 9512
Noir	500 mm	300 m	20 µm	1	76 002 1869
Dévidoir pour folio de 500 mm				1	77 000 9513

Rouleau de serviettes en papier



Dimension	VE	N° article
20.5 × 38 cm	1	77 000 9084

Rouleau de papier de nettoyage

Épaisseur: 3 couches



Couleur	Dimension	Contenu	VE	N° article
Bleu	38 × 36 cm	1'000 feuilles	2	77 000 9081



Papier toilette BUDGET

Vendu par paquet de 8 rouleaux

Couleur	Épaisseur	VE	N° article
Blanc	3 couches	6	80 200 5905



Essuie-mains BASIC

Vendu par carton de 4'000 pièces

Dimension	VE	N° article
25 × 33 cm	1	80 200 0020



Ficelle d'emballage

Flurofil polypropylène

Ø	Couleur	Poids	VE	N° article
2.5 mm	Blanche	5 kg	1	80 090 8210
3 mm	Blanche	2 kg	1	80 090 8215
4 mm	Blanche	5 kg	1	80 090 8200

Corde de tirage de câble

Vendue par rouleau de 550 m

Ø	VE	N° article
5 mm	1	80 090 8000



VARTA

Longlife Power

Type	Paquet	VE	N° article
AA	10 pièces	1	77 308 7900
AA	4 pièces	1	77 745 2200
AAA	10 pièces	1	77 308 8000
AAA	4 pièces	1	77 745 2100



Tampon en polyamide MQ QUATRO



Paquet	Ø	Longueur	VE	N° article
100 pièces	5 mm	25 mm	1	70 450 5400
100 pièces	6 mm	30 mm	1	70 450 5500
100 pièces	8 mm	40 mm	1	70 450 5600
50 pièces	10 mm	50 mm	1	70 450 5700
25 pièces	12 mm	60 mm	1	70 450 5800
10 pièces	14 mm	70 mm	1	70 450 5900



Tampon en polyamide MN



Paquet	Ø	Longueur	VE	N° article
100 pièces	4 mm	20 mm	1	70 450 3000
100 pièces	5 mm	25 mm	1	70 450 3100
100 pièces	6 mm	30 mm	1	70 450 3200
100 pièces	8 mm	40 mm	1	70 450 3400
50 pièces	10 mm	50 mm	1	70 450 3500
25 pièces	12 mm	60 mm	1	70 450 3600
20 pièces	14 mm	70 mm	1	70 450 3700
10 pièces	16 mm	80 mm	1	70 450 3900
5 pièces	20 mm	90 mm	1	70 450 4000



Goujon d'ancrage GreenT

BN 21050



Dimension	Paquet	VE	N° article
6 × 80 mm	100	1	70 452 7900
8 × 60 mm	100	1	70 452 8200
8 × 80 mm	100	1	70 452 8300
10 × 95 mm	100	1	70 452 9000
10 × 110 mm	50	1	70 452 9100
10 × 125 mm	50	1	70 452 9200
12 × 110 mm	50	1	70 452 9700
12 × 125 mm	50	1	70 452 9800
12 × 145 mm	25	1	70 452 9900

Goujon d'ancrage GreenT inox

BN 21054



Dimension	Paquet	VE	N° article
6 × 50 mm	100	1	70 453 7300
8 × 60 mm	100	1	70 453 7600
8 × 80 mm	50	1	70 453 7700
10 × 60 mm	50	1	70 453 8100
10 × 70 mm	50	1	70 453 8200
10 × 95 mm	50	1	70 453 8300
12 × 110 mm	50	1	70 453 9000
12 × 125 mm	50	1	70 453 9100
12 × 145 mm	25	1	70 453 9200

Vis à béton Mungo MCS

BN 21094



Dimension	Paquet	VE	N° article
6 × 50 mm	100	1	70 000 9503
6 × 80 mm	100	1	70 000 9505
6 × 100 mm	100	1	70 000 9506
8 × 80 mm	100	1	70 000 9510
8 × 100 mm	100	1	70 000 9512
8 × 120 mm	100	1	70 000 9513
10 × 80 mm	100	1	70 000 9517
10 × 90 mm	100	1	70 000 9518
10 × 120 mm	50	1	70 000 9520

Vis à béton Mungo Inox

BN 21087



Dimension	Paquet	VE	N° article
6 × 50 mm	100	1	70 000 9853
6 × 60 mm	100	1	70 000 9854
8 × 70 mm	100	1	70 000 9855
8 × 80 mm	100	1	70 000 9856
10 × 90 mm	100	1	70 000 9857

Pointe à tête conique acier clair

Ø	Longueur	Paquet	VE	N° article
1.4 mm	25 mm	0.5 kg	1	71 093 1300
1.6 mm	30 mm	1 kg	1	71 093 1500
1.6 mm	35 mm	1 kg	1	71 093 1600
1.8 mm	40 mm	1 kg	1	71 093 1800



Pointe à tête conique en acier zingué au feu

Ø	Longueur	Paquet	VE	N° article
1.6 mm	30 mm	1 kg	1	71 093 3000
1.6 mm	35 mm	1 kg	1	71 093 3100



Pointe à tête plate

En acier zingué au feu

Ø	Longueur	Paquet	VE	N° article
1.6 mm	30 mm	1 kg	1	71 092 8700
2.2 mm	50 mm	2.5 kg	1	71 092 9200
2.5 mm	60 mm	2.5 kg	1	71 092 9400
2.8 mm	70 mm	2.5 kg	1	71 092 9500
3.1 mm	80 mm	2.5 kg	1	71 092 9600
3.5 mm	90 mm	2.5 kg	1	71 092 9700
4.0 mm	100 mm	2.5 kg	1	71 092 9800
4.5 mm	120 mm	5 kg	1	71 092 9900



Pointe à tête perdue

En acier zingué au feu

Ø	Longueur	Paquet	VE	N° article
1.8 mm	40 mm	1 kg	1	71 093 3300
2.0 mm	50 mm	1 kg	1	71 093 3500
2.5 mm	60 mm	2.5 kg	1	71 093 3800
2.8 mm	70 mm	5 kg	1	71 093 3900



Pointe en acier

Paquet de 100 pièces

Ø	Longueur	VE	N° article
3.5 mm	40 mm	1	80 405 0200
3.5 mm	50 mm	1	80 405 0300
3.5 mm	60 mm	1	80 405 0400
3.5 mm	35 mm	1	80 405 0100
3.5 mm	80 mm	1	80 405 0410



Pointe à tête plate

En acier clair



Ø	Longueur	Paquet	VE	N° article
2.5 mm	60 mm	2.5 kg	1	71 092 6300
2.8 mm	70 mm	2.5 kg	1	71 092 6500
3.1 mm	80 mm	2.5 kg	1	71 092 6700
3.5 mm	90 mm	2.5 kg	1	71 092 6900
4.0 mm	100 mm	2.5 kg	1	71 092 7100
2.7 mm	60 mm	5 kg	1	98 212 4104
3.0 mm	70 mm	5 kg	1	98 212 6474
3.5 mm	80 mm	5 kg	1	98 212 6051
1.4 mm	25 mm	0.5 kg	1	71 092 4700
1.6 mm	30 mm	1 kg	1	71 092 5000
1.6 mm	35 mm	1 kg	1	71 092 5100
1.8 mm	40 mm	1 kg	1	71 092 5500
2.2 mm	50 mm	2.5 kg	1	71 092 6200
4.5 mm	120 mm	5 kg	1	71 092 7300
5.0 mm	140 mm	5 kg	1	71 092 7500
5.5 mm	160 mm	5 kg	1	71 092 7800
6.5 mm	180 mm	5 kg	1	71 092 7900
6.5 mm	200 mm	5 kg	1	71 092 8000
6.5 mm	215 mm	5 kg	1	71 092 8100
7.0 mm	230 mm	5 kg	1	71 092 8200
7.5 mm	245 mm	5 kg	1	71 092 8300
8.5 mm	275 mm	5 kg	1	71 092 8500
8.5 mm	300 mm	5 kg	1	71 092 8600

Tige filetée

En acier zingué bleu



Ø	Longueur	Qualité	VE	N° article
M3	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 1600
M4	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 1800
M5	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 1900
M6	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 2000
M8	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 2200
M10	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 2300
M12	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 2400
M14	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 2500
M16	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 2600
M18	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 2700
M20	100 cm	4.6/4.8	1	70 089 2800

Écrou hexagonal

En acier zingué bleu

Ø	Paquet	VE	N° article
M3	100	1	70 047 5300
M4	100	1	70 047 5800
M5	100	1	70 047 6100
M6	100	1	70 047 6400
M8	100	1	70 047 6900
M10	100	1	70 047 7100
M12	100	1	70 047 7300
M14	50	1	70 047 7500
M16	50	1	70 047 7700
M18	50	1	70 047 7900
M20	50	1	70 047 8000



Écrou hexagonal autofrein

En acier zingué bleu

Ø	Paquet	VE	N° article
M3	100	1	70 051 3300
M4	100	1	70 051 3500
M5	100	1	70 051 3600
M6	100	1	70 051 3700
M8	100	1	70 051 3900
M10	100	1	70 051 4000
M12	100	1	70 051 4100
M14	50	1	70 051 4200
M16	50	1	70 051 4300
M18	50	1	70 051 4400
M20	50	1	70 051 4500



Rondelle demi-forte

En acier zingué bleu

Ø	Ø extérieur	Épaisseur	VE	N° article
M3	13 mm	0.5 mm	1	70 158 6400
M4	14 mm	0.8 mm	1	70 158 6500
M5	15 mm	0.8 mm	1	70 158 6600
M6	16 mm	0.8 mm	1	70 158 6700
M8	20 mm	1.2 mm	1	70 158 6900
M10	25 mm	1.2 mm	1	70 158 7000
M12	30 mm	1.6 mm	1	70 158 7100
M14	35 mm	1.6 mm	1	70 158 7200
M16	40 mm	1.6 mm	1	70 158 7300
M18	50 mm	2 mm	1	70 158 7400
M20	55 mm	2 mm	1	70 158 7500



Tout le programme de visserie sur demande

INCONTOURNABLES



Jeu d'embouts $\frac{1}{4}$ "

KRAFTWERK

Nombre de pièces	VE	N° article
138	1	80 591 0190



Assortiment de douilles, cliquets et embouts

Nombre de pièces	VE	N° article
26	1	78 385 1171



Jeu d'embouts

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Nombre de pièces	VE	N° article
32	1	78 389 5091
71	1	78 386 1751



Jeu d'embouts et de mèches

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Nombre de pièces	VE	N° article
55	1	78 384 1011



Jeu de tarauds

M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

VE	N° article
1	83 100 5090



Lame carbure Pro HM longue durée

Fein

Peut également couper des vis • Larg.: 35 mm • Long.: 45 mm

VE	N° article
1	84 360 2060



Coffret scies cloches

BOSCH

	Ø	VE	N° article
Sanitaires	19, 25, 30, 35, 40, 68 mm	1	72 864 4049
Électriciens	22, 29, 35, 44, 51, 65 mm	1	72 864 4050

Jeu de douilles universel 1/4"

Nombre de pièces	VE	N° article
82	1	80 591 0280

**Burins SDS - MAX**

Vendus par paquet de 10 pièces

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Désignation	Dimension	VE	N° article
Pointus	25 × 400 mm	1	78 390 1581
Plats	25 × 400 mm	1	78 390 1582

**Jeu de mèches INOX**
metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Taille	VE	N° article
1- 10 mm	1	78 343 5242
1 -13 mm	1	78 343 5243

**Jeu de mèches SDS-Plus PRO 4**

5 × 110 • 6 × 110 • 6 × 160 • 8 × 110 • 8 × 160 • 10 × 160 • 12 × 160 mm

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Nombre de pièces	VE	N° article
7	1	78 390 4719

**Jeu de mèches hélicoïdales, taillées, meulées**

Contenu	Nombre de pièces	VE	N° article
1.0-10.0 × 0.5 mm	19	1	83 101 0150
1.0-13.0 × 0.5 mm	25		83 101 0160

**Set de lames**

Pour scie sauteuse bois & métal

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

VE	N° article
1	78 334 8500

**Couteau repliable SOS**

Pour scie sauteuse bois & métal

Beta
Professional Hand Tools

VE	N° article
1	82 200 0015

**Jeu de pinces**

3 pièces

KNIPEX®

Tailles	VE	N° article
160, 180, 200 mm	1	81 050 0020



**Set de pinces**

1 × 5 CR • 1 × 7 CR • 1 × 10 CR

**IRWIN
VISE-GRIP**

VE	N° article
1	81 501 3804

**Set de pinces à tuyau**

3 pièces

fortis

VE	N° article
1	77 004 1492

**Pistolet à agrafe PC8000**

Avec 1'000 agrafes

BOSTITCH

Tailles des agrafes	VE	N° article
6, 10, 12 mm	1	76 136 4300

**Agrafes**

Vendues par paquet de 5'000 pièces

Largeur	VE	N° article
6 mm	20	76 056 8500
8 mm	20	76 051 8400
10 mm	20	76 056 8600
12 mm	20	76 051 8500

Étau**BROCKHAUS HEUER**

Dimension	VE	N° article
120 mm	1	77 048 9200

**Enrouleur de flexible SA 312****metabo**
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Long. tuyau	Ø tuyau	Pression	VE	N° article
12 m	12 mm	12 bar	1	78 390 5891

**Pistolet pour gonfler**

Avec manomètre de 0 - 12 bar

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Long. tuyau	VE	N° article
35 cm	1	78 000 0511

**Pistolet à mastiquer**

STABILE

VE	N° article
1	76 010 1200

Pistolet pour mousse de montage en aluminium

	VE	N° article
	1	76 010 1601



Jeu de tournevis TORX



Tailles	VE	N° article
8, 9, 10, 15, 20, 25	1	77 003 6397



Jeu de ciseaux à bois



Tailles	VE	N° article
6, 12, 16, 20, 25	1	77 521 5800



Rampe de chargement en alu

Vendue à la pièce

Taille	Charge concentrée	VE	N° article
2'000 mm	480 kg	1	77 000 4807



Diable CHANTIER



Pneus increvables

Charge utile	Hauteur	VE	N° article
250 kg	1'200 mm	1	85 002 1015



Caisse à outils PRO



Gamme FATMAX 20 "

	VE	N° article
	1	80 560 5905



Sac à dos pour outils et loisirs

Fond étanche à l'eau

	VE	N° article
	1	76 140 4371




Caisse à outils en tôle d'acier

Vide

Largeur	VE	N° article
430 mm	1	77 000 8867




FERMETURE DE CHANTIER



Clôture mobile M300 renforcée

Mailles: 100 × 250 mm
 Fils verticaux: Ø 2.5 mm Tubes verticaux: Ø 42 mm
 Fils horizontaux: Ø 3 mm Tubes horizontaux: Ø 25 mm


Longueur	Hauteur	VE	N° article
350 cm	200 cm	37	98 300 5537



Clôture mobile M300 (basic)

Mailles: 100 × 250 mm
 Fils verticaux: Ø 3 mm Tubes verticaux: Ø 42 × 1.25 mm
 Fils horizontaux: Ø 2.5 mm Tubes horizontaux: Ø 25 × 1.25 mm
 Poids: 13 kg


Désignation	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Sans crochet	350 cm	200 cm	37	80 670 8030



Clôture mobile M400 (standard)

Mailles: 100 × 250 mm
 Fils verticaux: Ø 3 mm Tubes verticaux: Ø 42 × 1.25 mm
 Fils horizontaux: Ø 4 mm Tubes horizontaux: Ø 30 × 1.25 mm
 Poids: 17 kg


Désignation	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Sans crochet	350 cm	200 cm	34	80 670 8032



Clôture de chantier M410 (best)

Mailles: 100 × 250 mm
 Fils verticaux: Ø 2.8 mm Tubes verticaux: Ø 40 mm
 Fils horizontaux: Ø 3.1 mm Tubes horizontaux: Ø 27 mm
 Poids: 16.8 kg
 Galvanisé

Désignation	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Avec crochet	350 cm	200 cm	35	98 212 6135



Clôture mobile M700 (top)

Mailles: 100 × 300 mm
 Fils verticaux: Ø 3 mm Tubes verticaux: Ø 40 × 1.25 mm
 Fils horizontaux: Ø 4 mm Tubes horizontaux: Ø 25 × 1.25 mm
 Poids: 16 kg
 Matériau clôture Acier
 Finition galvanisation à chaud

Désignation	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Sans crochet	350 cm	200 cm	37	98 300 5497

Clôture mobile M510 (anti-climb)


Mailles: 40 × 160 mm
 Fils verticaux: Ø 3 mm Tubes verticaux: Ø 42 × 1.25 mm
 Fils horizontaux: Ø 4 mm Tubes horizontaux: Ø 30 × 1.25 mm



Désignation	Longueur	Hauteur	Poids	VE	N° article
Avec crochet	350 cm	200 cm	26 kg	35	98 212 8626

Clôture mobile M320

Mailles: 100 × 250 mm
 Fils verticaux: Ø 3 mm Tubes verticaux: Ø 42 mm
 Fils horizontaux: Ø 2.5 mm Tubes horizontaux: Ø 25 mm

**Clôture mobile M150 (qualité)**


Mailles: 100 × 250 mm
 Fils verticaux: Ø 3 mm Tubes verticaux: Ø 42 × 1.25 mm
 Fils horizontaux: Ø 3 mm Tubes horizontaux: Ø 25 × 1.25 mm
 Traitement galvanisé à chaud



Désignation	Longueur	Hauteur	Poids	VE	N° article
Avec crochet	350 cm	120 cm	12 kg	34	98 300 5759

Clôture mobile M110 (basic)

Mailles: 100 × 300 mm
 Fils verticaux: Ø 3 mm Tubes verticaux: Ø 42 × 1.5 mm
 Fils horizontaux: Ø 3 mm Tubes horizontaux: Ø 25 × 1.25 mm
 Traitement prégalvanisé



Longueur	Hauteur	Poids	VE	N° article
350 cm	120 cm	11 kg	35	98 212 6612

Portillon M90

Mailles: 76 × 300 mm
 Fils verticaux: Ø 4 mm Tubes verticaux: Ø 42 × 1.5 mm
 Fils horizontaux: Ø 4 mm Tubes horizontaux: Ø 30 × 1.5 mm



Longueur	Hauteur	Poids	VE	N° article
120 cm	200 cm	13 kg	1	98 212 3450

Portail arrondi pour accès véhicule

Longueur	Hauteur	Poids	VE	N° article
426 cm	200 cm	30.5 kg	1	98 301 0438

Panier de transport et de stockage vertical

Pour clôture mobile longueur 350 cm
 Chargement frontal & latéral



Capacité	VE	N° article
25 clôtures	1	80 670 8095
29 clôtures	1	80 670 8090



Rack de rangement plastique

Pour 28 clôtures verticales

Capacité	VE	N° article
28 clôtures	1	98 300 5588



Clôture de chantier en tôle M800


Tube : Ø 42 × 1.25 mm
Profil U : 40/40
Poids : 29 kg
Autres RAL sur demande

Couleur	Longueur	Hauteur	VE	N° article
RAL 9010 (blanc)	216 cm	200 cm	20	98 212 8020



Clôture de chantier en tôle M800 ♦

Couleur	Longueur	Hauteur	VE	N° article
RAL 9010 (blanc)	216 cm	250 cm	20	98 300 5600



Tôle de bardage


Couleur	Longueur	Largeur	VE	N° article
Noire	400 cm	1 m utile	1 m ²	98 212 2770
Blanche	500 cm	1 m utile	1 m ²	98 212 7254
Blanche	400 cm	1.7 m utile	1 m ²	10 590 1000
Blanche	600 cm	1.7 m utile	1 m ²	10 590 1010



Portail à deux vantaux ♦

Les vantaux peuvent pivoter sur environ 180°
Serrure Locinox • Poteau: 140 × 140 mm • Barreaux: entraxe 150 mm • Ø: 26 mm

Poids	Longueur	Hauteur	VE	N° article
215 kg	600 cm	204 cm	1	98 300 5216



Portail coulissant autoportant ♦

Actionnable à la main ou avec motorisation électrique
En aluminium et antyclimb
Mailles: 50 × 200 cm • Hauteur: 2 m

Désignation	Ouverture	Longueur	VE	N° article
Largeur de passage 6 m • manuel	774 cm	600 cm	1	98 300 5219
Largeur de passage 7 m • manuel	864 cm	700 cm	1	98 300 5218
Motorisation du portail coulissant autoportant			1	98 300 5220
Télécommande pour moteur de portail coulissant			1	98 300 5251



Portail coulissant autoportant galvanisé ♦

Moteur 24 VDC précâblé et résistant aux intempéries
Avec limiteur de couple pour une commande à distance sécurisée

Ouverture	Hauteur	VE	N° article
450 cm	200 cm	1	98 300 5217

Accessoires pour clôture & portail

Désignation	VE	N° article	
Socle recyclé Dimension: 790 x 390 x 130 mm • Poids: 28 kg	1	80 060 0015	 
Socle en béton Dimension: 680 x 195 x 140 mm • Poids: 24 kg	1	98 212 6682	
Socle recyclé Dimension: 680 x 245 x 150 mm • Poids: 20 kg	1	80 060 0035	
Socle en béton Dimension: 710 x 155 x 226 mm • Poids 35 Kg	1	80 670 8010	
Fourreau (douille de sol) à planter Avec 2 douilles • Longueur 600 mm	1	98 212 5083	
Platine de sol galvanisée Dimension: 400 x 300 mm • 4 trous Ø: 25 mm Avec 2 douilles Ø: 35 mm • Longueur 130 mm	1	98 212 7939	
Bride de fixation	1	80 670 8020	
Jambe de force • Fixée sur la clôture à 1'800 mm de haut Ø 42 mm • Longueur 2'170 mm • Poids 4.5 kg	1	80 670 8035	
Clou de sol pour jambe de force Dimension: 85 x 600 mm • Ø 20 mm • Poids 1.5 kg	1	98 212 8322	
Plaque au sol avec 2 douilles Dimension: 130 x 160 mm	1	80 670 8100	
Ancre anti-vol	1	98 212 6817	
Roulette en nylon avec collier de fixation Ø: 200 mm	1	80 670 8060	
Verrou inox pour clôture sans cadenas	1	80 069 0200	
Anneau pour portail	1	98 212 6162	
Articulation pour portail	1	98 212 2427	
Kit portails Inclus : 3 roulettes, 3 brides, 3 platines	1	98 300 3358	



Filet pour clôture

Perméable au vent à 12%
Avec attache-câble & oeillets en aluminium tous les 50 cm

Couleur	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Blanc	345 cm	175 cm	20	83 120 0750
Vert	345 cm	175 cm	20	98 212 7668



Bâche neutre ignifugée

Avec œillets • HDPE • Bs1d0 (=M1)

Couleur	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Noire	341 cm	176 cm	20	98 300 4160
Blanche	341 cm	176 cm	20	98 300 4161



Bâche PVC pour clôture mobile

Avec œillets en aluminium tous les 50 cm

Couleur	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Bleue	341 cm	176 cm	20	98 212 6992
Blanche	341 cm	176 cm	20	98 212 4676
Noire	341 cm	176 cm	20	98 212 8346
Verte	341 cm	176 cm	20	98 212 4327



Bâche brise vue en rouleau pour clôture mobile

Avec œillets
Occultation: 92% • HDPE

Couleur	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Noir	50 m	176 cm	1	98 300 4162



Filet brise vue en rouleau pour clôture mobile

Perméable au vent 12 % • Avec œillets
Occultation 55 % • PEHD

Couleur	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Vert	50 m	180 cm	1	98 300 3357



Bâche publicitaire ♦

Avec œillets alu, micro-perforée, 265 g / m², avec ourlets • Autres dimensions disponibles sur demande

Longueur	Hauteur	VE	N° article
341 cm	176 cm	1	98 300 4159



Bâche acoustique neutre ♦

Pour prévenir les réclamations des riverains et les retards de chantier causés par l'intervention des autorités locales, Heras Clôture Mobile a une solution aussi simple qu'efficace pour éviter la propagation des ondes sonores hors du chantier.

Avec œillets, fixation avec attache-câble

En PVC et résistante au feu • Jusqu'à 20 dB plus silencieux • Montage rapide et pratique • Compacte

Couleur	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Verte	355 cm	200 cm	1	98 300 4163
Verte	120 cm	200 cm	1	98 300 5516

Latte de barrage

Rouge & blanche avec extrémités renforcées

Désignation	Longueur	VE	N° article
Neutre	3 m	1	76 021 3800
Neutre	4 m	1	76 021 3900
Avec 6 réflecteurs R2	3 m	1	98 300 5443
Avec 8 réflecteurs R2	4 m	1	98 300 4133



Support vertical zingué

Galvanisé

Désignation	Poids	VE	N° article
Pour 3 lattes de barrage BASIC	18.5 kg	1	76 014 9800
Pour 3 lattes de barrage	23 kg	1	76 021 1600
Pour 4 lattes de barrage	34 kg	1	76 021 1800
Fixation supérieure pour 3 lattes		1	98 300 5252
Fixation supérieure pour 4 lattes		1	98 300 5253



Porte-signaux universel pour latte (paire)

	VE	N° article
	1	76 022 0700



Latte SNAPFIT

Avec crochet/clôture

Désignation	Longueur	VE	N° article
Réfléchissant R1	3 m	1	98 300 4529



Sac de lestage

Avec oeillets et attache de fermeture • En PVC 680 g/m²
Livré vide sans sable

Couleur	Capacité	Dimension	VE	N° article
Orange	15 kg de sable	600 × 370 mm	1	80 060 3950



Montant en tube galvanisé

Avec porte-lanterne • Ø: 42 mm • Longueur: 100 cm


Désignation	Poids	VE	N° article
2 porte-lattes	2 kg	1	76 021 6400
6 porte-lattes	3 kg	1	76 114 0100



Support pour lattes de barrage

En fer à béton à pointe forgée • Couleur: rouge & blanc

Désignation	Ø	Longueur	VE	N° article
1 bride ouverte	22 mm	135 cm	1	76 021 5300
2 brides ouvertes	22 mm	135 cm	1	76 021 5400
2 brides fermées	22 mm	135 cm	1	98 212 8344






Barrière portefeuille en bois

Avec charnière rouge & blanche • Bandes réfléchissantes • 1 paire 1 m × 1 m


	VE	N° article
1	76 000 1704	



Barrière de chantier

En matière plastique résistante aux UV et aux chocs • Sans adaptateurs pour lampes • Film rouge/blanc
Testée suivant TL • Technique de barrage 97 • Répond aux prescriptions des ztv-sa.

Désignation	Longueur	Hauteur	VE	N° article
Avec 2 film R2	200 cm	100 cm	1	Sur demande



Barrière de chantier TL en acier

Structure en tube d'acier galvanisé • Grillage soudé entre les tubes • Avec 2 films R1 • Livrée sans lampe


Poids	Longueur	Hauteur	VE	N° article
24 kg	200 cm	100 cm	1	98 300 5232
28 kg	240 cm	100 cm	1	98 212 8084



Barrière extensible en aluminium

Dimension ouverte: 5 m • Dimension fermée: 94 × 31 × 12 cm
Pieds pliables • Bandes 3M Scotchlite • HIP R2 • Acier zingué • Rouge & blanche

Poids	Hauteur	VE	N° article
17 kg	115 cm	1	76 093 4800



Barrière modulable

En tube acier verni rouge avec réflecteur

Longueur	Hauteur	VE	N° article
150 cm	100 cm	1	98 212 4901



Barrière mobile VAUBAN

Galvanisée à chaud • 19 barreaux avec 2 œillets permettant l'assemblage

Poids	Longueur	Hauteur	VE	N° article
16 kg	250 cm	110 cm	1	76 057 1000



Piquet en acier à béton

Sans bride • Pointe forgée

Désignation	Ø	Longueur	VE	N° article
Verni rouge	20 mm	140 cm	1	76 021 5800
Brut	20 mm	140 cm	1	98 212 8132



Embout de sécurité PAM

Vendu par sac de 200 pièces

Désignation	VE	N° article
Pour piquet de Ø 14 à 28 mm	1	98 300 4098

Piquet à cordeau

Acier lisse • Sommet plat • Pointe forgée

Ø	Longueur	VE	N° article
16 mm	80 cm	1	80 060 5011
16 mm	100 cm	1	80 060 5014
16 mm	120 cm	1	80 060 5017
18 mm	80 cm	1	80 060 5012
18 mm	100 cm	1	80 060 5015
18 mm	120 cm	1	80 060 5018
20 mm	80 cm	1	80 060 5013
20 mm	100 cm	1	80 060 5016
20 mm	120 cm	1	80 060 5019

**Embout de sécurité pour piquet**

Vendu par sac de 100 pièces

Désignation	VE	N° article
Pour fer de Ø 6 à 16 mm	1	98 203 0300
Pour fer de Ø 16 à 32 mm	1	98 300 4478

**Profil de protection SICURO**

Protection renforcée pour barre d'acier d'armature

Longueur	Carton	VE	N° article
1.15 m	112 pièces	1	33 550 3030

**Treillis de barrage**

En polyéthylène extrudé • Couleur: orange

Désignation	Longeur	Hauteur	VE	N° article
Léger	50 m	100 cm	1	76 093 5700
Léger	50 m	120 cm	1	76 093 5800
Lourd	50 m	120 cm	1	76 000 0429

**Filet de signalisation**

Couleur: orange & blanc

Hauteur	Longueur	VE	N° article
100 cm	50 m	1	80 060 0515

**Ruban de barrage rouge/blanc**

Bande renforcée

Longueur	Largeur	VE	N° article
200 m	8 cm	1	76 021 5100
250 m	8 cm	1	98 212 4455
500 m	8 cm	1	76 021 5200



Bande d'avertissement

Imprimé-laminé



Désignation	Longueur	Largeur	VE	N° article
Conduite d'eau	250 m	10 cm	1	76 021 4900
Conduite de gaz	250 m	10 cm	1	76 021 5000
Câble TV	250 m	10 cm	1	76 021 4800
Câble électrique	250 m	10 cm	1	76 021 4700
Câble Swisscom	w250 m	10 cm	1	76 052 0700

Réflecteur



Pour latte de barrage • Bandes pré-coupées de 5 × 30 cm • Prescription: 150 cm²/partie blanche


Désignation	Rouleau	VE	N° article
R1	45.7 m	1	76 021 3000
R2	45.7 m	1	76 039 5101

Chaîne en matière synthétique



Maillons de Ø 8 mm • Résistante à la corrosion et l'acidité

Couleur	Longueur	VE	N° article
Rouge & blanc	25 m	1	76 022 0400



Cordeau de barrage en matière synthétique

Avec fanions angulaires

Couleur	Longueur	Poids	VE	N° article
Rouge & blanc	25 m	0.48 kg	1	76 021 4400



Séparateur de voies empilable

En polyéthylène recyclable et résistant aux intempéries • Remplissage à l'eau

Couleur	Dimensions	Poids	VE	N° article
Rouge	100 × 40 × 60 cm	8.5 kg	1	76 092 8400
Blanc	100 × 40 × 60 cm	8.5 kg	1	76 092 8500



Porte blindée & accessoires

Désignation	Dimension	VE	N° article
Porte blindée BP1	80 × 185 × 20 cm	1	33 600 0010
Volet blindé VB	60 × 80 × 20 cm	1	33 600 0020
Fenêtre vitrée à treillis		1	98 212 4159
Dispositif d'autolibération pour PB		1	33 600 0030
Tuyau flexible	Ø: 125 mm • Longueur : 40 cm	1	98 212 4138
Tuyau flex avec flasque - bride	Ø: 125 mm • Longueur : 130 cm	1	33 600 0040



SIGNALISATION

Panneau de chantier ENTRÉE INTERDITE ♦

Personnalisable avec votre logo (commande de 5 pièces minimum)

Désignation	Taille	VE	N° article
Bâche micro-perforée avec œillets aluminium	50 x 70 cm	1	80 060 7260
Bâche micro-perforée avec œillets aluminium	62 x 83 cm	1	80 060 7270
Bâche micro-perforée avec œillets aluminium	83 x 125 cm	1	80 060 7280
Bâche pleine avec œillets aluminium	50 x 70 cm	1	80 060 7200
Bâche pleine avec œillets aluminium	62 x 83 cm	1	80 060 7210
Bâche pleine avec œillets aluminium	83 x 125 cm	1	80 060 7220
Plaque aluminium	50 x 70 cm	1	80 060 7230
Plaque aluminium	62 x 83 cm	1	80 060 7240
Plaque aluminium	83 x 125 cm	1	80 060 7250



Panneau de chantier 15.02

Défense d'entrer...

Désignation	Dimension	VE	N° article
En PVC	65 x 33 cm	1	76 039 4300
En aluminium	65 x 33 cm	1	76 039 4400

Défense d'entrer!
 Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accidents.
 L'entrepreneur

Panneau de chantier 15.05

Port du casque...

Désignation	Dimension	VE	N° article
En aluminium	65 x 33 cm	1	76 075 1200
En PVC	65 x 33 cm	1	76 075 1300



Panneau de chantier 15.12

Avertissements défense d'entrer • Avec logo sur demande

Désignation	Dimension	VE	N° article
En aluminium	85 x 60 cm	1	76 140 3625



Panneau de chantier 10.109

Sortie de camions

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 x 30 cm	1	76 000 1562
R2	60 x 20 cm	1	98 300 5420





Panneau 1.05

Chaussée glissante

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 cm	1	76 130 6800



Panneau 1.06

Cassis

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 cm	1	76 130 7000



Panneau 1.07

Chaussée rétrécie centre

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 130 7100
R2	90 cm	1	76 130 7200



Panneau 1.08

Chaussée rétrécie à droite

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 cm	1	76 130 7400



Panneau 1.09

Chaussée rétrécie à gauche

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 cm	1	76 130 7600



Panneau 1.12

Gravillon

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 cm	1	76 130 8200



Panneau 1.14

Travaux

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 130 8700
R2	90 cm	1	76 120 9100



Panneau 1.26

Circulation en sens inverse

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 cm	1	76 131 0300

Panneau 1.27

Signaux lumineux

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 cm	1	76 120 9900

**Panneau 1.30**

Autres dangers

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 cm	1	76 131 1000

**Panneau 1.31**

Bouchons

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	90 cm	1	76 131 1200

**Panneau 2.01**

Interdiction de circuler

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 119 1500

**Panneau 2.02**

Accès interdit

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 121 0900

**Panneau 2.03**

Circulation interdite aux voitures

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 132 2200

**Panneau 2.05**

Circulation interdite aux cycles

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 132 2700

**Panneau 2.07**

Circulation interdite aux camions

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 132 3100





Panneau 2.15

Circulation interdite aux piétons

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 132 5000



Panneau 2.30


Limitation de vitesse



Désignation	Ø	VE	N° article
Vitesse maximale 50 km/h	R2	60 cm	1 76 121 1900
Vitesse maximale 60 km/h	R2	60 cm	1 76 119 2900
Vitesse maximale 30 km/h	R2	60 cm	1 98 300 5339

Panneau 2.32

Sens obligatoire gauche/droite



Désignation	Ø	VE	N° article
R2	40 cm	1	76 121 2000
R2	60 cm	1	76 121 2100

Panneau 2.37

Obligation d'oblier à droite



Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 121 2600

Panneau 2.38

Obligation d'oblier à gauche



Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 121 2800

Panneau 2.42

Interdiction de tourner à droite



Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 132 8400

Panneau 2.43

Interdiction de tourner à gauche



Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 132 8600

Panneau 2.44

Interdiction de dépasser



Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 132 8800

Panneau 2.49


Interdiction de s'arrêter

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 132 9800

**Panneau 2.50**

Interdiction de parquer

Désignation	Dimension	VE	N° article
Du ... à ... h ... Au ... à ... h	EG 50 x 70 cm	1	98 300 4718
Du ... à ... h ... Au ... à ... h	R2 50 x 70 cm	1	98 300 5159
Sans texte	EG 50 x 70 cm	1	98 300 4719
Sans texte	R2 50 x 70 cm	1	98 300 5158
Sans texte	R2 Ø 60 cm	1	76 133 0000

**Panneau 2.53**

Fin de limitation

Désignation	Ø	VE	N° article
À 60 km/h	R2 60 cm	1	76 133 0900
À 50 km/h	R2 60 cm	1	76 121 5000

**Panneau 2.54**


Fin de limitation à 30 km/h

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 133 1500

**Panneau 2.58**

Libre circulation

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 133 2500

**Panneau 2.60**

Piste cyclable

Désignation	Ø	VE	N° article
Début	R2 60 cm	1	76 133 3700
Fin	R2 60 cm	1	76 133 3900

**Panneau 2.61**

Chemin pour piétons

Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 133 4100






Panneau 3.01

Stop

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	50 cm	1	76 121 5700
R2	60 cm	1	76 121 5800



Panneau 3.02

Céder le passage

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 121 5900
R2	90 cm	1	76 121 6000



Panneau 3.09

Laisser passer les véhicules venant en sens inverse

Désignation	Dimension	Ø	VE	N° article
R2	50 × 50 cm	60 cm	1	76 133 6200



Panneau 3.10

Priorité par rapport aux véhicules en sens inverse

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	50 × 50 cm	1	76 140 3636



Panneau 4.08

Sens unique

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	50 × 50 cm	1	76 112 4700



Panneau 4.09

Impasse

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	50 × 50 cm	1	76 133 6900




Panneau 4.11

Emplacement d'un passage pour piétons

Désignation	Dimension	VE	N° article
Piéton va à droite	R2	35 × 50 cm	1
Piéton va à droite	R2	50 × 70 cm	1
Piéton va à gauche	R2	35 × 50 cm	1
Piéton va à gauche	R2	50 × 70 cm	1

Palette faces alternées 15.10

1 face sens interdit 2.02 • 1 face vert/blanc
Livrée sans manche



Désignation	Ø	VE	N° article
R2	60 cm	1	76 000 1561

Manche pour palette à facette 15.10

Ø	Longueur	VE	N° article
32 cm	200 cm	1	76 089 4700

**Panneau 4.34**


Indicateur de direction pour déviation

Désignation	Dimension	VE	N° article
Avec texte	R2 25 × 100 cm	1	76 133 9600
Sans texte	R2 25 × 75 cm	1	76 133 9900
Sans texte	R2 25 × 100 cm	1	76 134 0000
Sans texte	R2 35 × 130 cm	1	76 134 0100
Sans texte • Double face	R2 25 × 75 cm	1	98 300 5160
Sans texte • Double face	R2 25 × 100 cm	1	98 300 5161
Pointe pour plaque rectangulaire	R2 35 cm	1	98 300 5165
Sans texte • Orafol	R2 25 × 100 cm	1	98 300 5168
Plaque rectangulaire	R2 25 × 100 cm	1	98 300 5162
Plaque rectangulaire	R2 35 × 130 cm	1	98 300 5163
Pointe pour plaque rectangulaire	R2 25 cm	1	98 300 5164
Avec texte	R2 35 × 130 cm	1	98 300 5166

**Panneau 4.77**

Disposition des voies de circulation

Désignation	Dimension	VE	N° article
Rétrécissement gauche	R2 50 × 70 cm	1	76 078 0500
Rétrécissement droite	R2 50 × 70 cm	1	76 078 0600

**Plaque de distance 5.01**

Marquage de la distance sur demande selon vos besoins

Distance	Dimension	VE	N° article
50 m	50 × 20 cm	1	98 300 9572
100 m	50 × 20 cm	1	98 300 9573
200 m	50 × 20 cm	1	98 300 9574
300 m	50 × 20 cm	1	98 300 9575
400 m	50 × 20 cm	1	98 300 9576
500 m	50 × 20 cm	1	98 300 9577





Plaque de rappel 5.04

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	12 × 36 cm	1	76 122 3000



Plaque indiquant le début d'une prescription 5.05

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	12 × 36 cm	1	76 122 3200



Plaque indiquant le début d'une prescription 5.06

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	8 × 24 cm	1	76 122 3300

Plaque de direction 5.07



Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	15 × 35 cm	1	76 134 0600
R2	20 × 50 cm	1	76 134 0800

Plaque complémentaire 10.210


Chantier interdit



Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	20 × 50 cm	1	76 000 1598

Plaque complémentaire 10.252

Piétons passer par l'autre trottoir



Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	20 × 50 cm	1	76 000 1603

Plaque complémentaire 10.255


Propriété privée



Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	20 × 50 cm	1	76 000 1607

Plaque complémentaire 10.261

Riverains autorisés



Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	20 × 50 cm	1	76 000 1611

Plaque complémentaire 10.262

Route barrée

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	20 × 50 cm	1	76 000 1613

Route barrée

Plaque complémentaire 10.273

Sortie camions

Désignation	Dimension	VE	N° article
R2	20 × 50 cm	1	76 000 1617

Sortie camions

Chevalet de signalisation

Zingué • Pliable

Hauteur	Ø tube	VE	N° article
193 cm	1"	15	76 021 2800

**Chevalet pour lattes de barrage**

Tube d'acier vernis rouge/blanc

Hauteur	Ø tube	VE	N° article
94 cm	½"	5	76 021 3600

**Chevalet de barrage**

Tube d'acier vernis rouge/blanc • Pliable • Avec porte-lanterne

Dimension	Ø tube	VE	N° article
95 cm	¾"	5	76 000 1693

**Chevalet de barrage/support de signaux**

Tube d'acier vernis rouge/blanc • Pliable • Avec porte-lanterne

Dimension	Ø tube	VE	N° article
95 cm	¾"	1	76 021 2400



Accessoires pour panneau de signalisation ♦



Désignation	VE	N° article
Support pour signaux avec manchon	1	76 000 1713
Support pour signal • Ø 60 ou 50 × 50 cm (collier)	1	76 093 7100
Support pour signal • Ø 90 ou 90 × 90 cm (collier)	1	76 093 7200
Porte signaux universel pour lattes	1	76 022 0700
Paire de porte-signaux UNIVERSEL pour tube Ø 1"	1	76 140 4854
Paire de porte-signaux double UNIVERSEL pour tube Ø 1"	1	76 022 0700
Paire de porte signaux UNIVERSEL pour tube Ø 1¼"	1	76 140 4855
Tube pour signaux Ø 1" • Longueur: 70 cm	1	76 093 4000
Tube pour signaux Ø 1" • Longueur: 100 cm	1	76 093 3900
Support pour signal pour tube Ø 1½" (collier)	1	76 000 1979
Support pour signal pour tube Ø 2" (collier)	1	76 000 1980
Support pour signal Ø 1" (collier)	1	76 000 1990
Support pour signal Ø 1½" (collier)	1	76 000 1991
Support pour signal Ø 2" (collier)	1	76 000 1992
Support pour 2 plaques pour tube Ø 1½"	1	76 000 1983
Support pour 2 plaques pour tube Ø 2"	1	76 000 1984
Support pour signal Ø 1½" (collier) • Longueur: 35 cm	1	76 000 1981
Support pour signal Ø 2" (collier) • Longueur: 35 cm	1	76 000 1982
Feuillard inox BAND-IT Dimension: 19 mm × 30.5 m	1	98 300 5212
Bride de fixation à cercler TESPA (pour rail type Jordhal)	1	98 300 5191
Outil de serrage BAND-IT	1	98 300 5213
Bride MAXLEA de cerclage	1	76 093 8400
Boucle inox BAND-IT 201	1	98 300 5211
Bride de fixation Ø 2" (pour rail type Jordhal)	1	98 300 5341
Bride de fixation Ø 2.5" (pour rail type Jordhal)	1	98 300 5340
Bride de fixation pour signaux K1 pour tube Ø 42 mm Et carrés 40 × 40 mm	1	98 212 8462
Support pour panneaux pour tube	1	98 300 5210
Bande à biffer non-réfléchissante Couleur: orange/noir • Dimension: 50 mm × 33 m	1	98 300 4103
Tube galva pour socle de balise Ø 42 mm • Longueur: 200 cm	1	76 093 6400

Signal pliable tripan

Rétro réfléchissant R2 • Trépied zingué
Avec étui de protection

Désignation	Dimension	VE	N° article
3 faces 1.14 Travaux	90 cm	1	76 000 1722
3 faces 1.30 Autres dangers	90 cm	1	76 000 1723



Signal pliable (combi) ♦

Rétro réfléchissant R2 • Trépied zingué
Avec étui de protection

Désignation	Dimension	VE	N° article
1.14 Travaux + 2.34 Obstacle à contourner par la droite + 2.35 Obstacle à contourner par la gauche	90 cm	1	98 300 4043
2.30 Limitation de vitesse 80 km/h + 2.30 Limitation de vitesse 100 km/h + 2.58 Fin de limitation	90 cm	1	98 300 5187



Signal pliable personnalisable ♦

Rétro réfléchissant R2 • Trépied zingué • Zone de texte: 90 × 20 cm
Avec étui de protection

Désignation	Dimension	VE	N° article
3 faces 1.14 Travaux	90 cm	1	98 300 5190
3 faces 1.30 Autres dangers	90 cm	1	98 300 5189



Signal pliable triopan Construction Line

Rétro réfléchissant R2 • Trépied zingué
Avec étui de protection

Désignation	Dimension	VE	N° article
3 faces 1.14 Travaux	60 cm	1	76 000 1995
3 faces 1.14 Travaux	90 cm	1	76 000 1996
3 faces 1.30 Autres dangers ♦	60 cm	1	76 000 1997
3 faces 1.30 Autres dangers ♦	90 cm	1	76 000 1998



Signal pliable avertisseur

4 côtés pour charge en surplomb • Trépied zingué • Visibilité augmentée grâce aux coins de reflets
Avec étui de protection

Dimension	VE	N° article
45 × 45 × 45 cm	1	76 000 2090



Signal pliable avertisseur pour véhicule

Pour charge en surplomb (comme manche à air)
Permet de sécuriser tous types de marchandise transportée et dépassant le véhicule

Dimension	VE	N° article
53 × 53 × 53 cm	1	76 056 5500




Accessoires pour tripan

Désignation	VE	N° article
		
Lampe STARFLASH LED • Simple face	1	98 300 5342
		
Trépied zingué avec ressort • 60 cm ♦	1	98 300 5183
		
Trépied zingué avec ressort • 90 cm ♦	1	98 300 5184
Housse jaune • 90 cm ♦	1	98 300 5181
		
Poids central 2.5 kg ♦	1	98 300 5179
		
Poids central additionnel ♦	1	98 300 5180
		
Étui de protection ♦	1	98 300 4165
		
Support de signalisation métallique avec vis papillon ♦	1	98 300 5237

Balise de sécurité

Film rouge/blanc • Matière plastique



Désignation	Type	VE	N° article		
Droite - gauche	Bord de route	Fléché	HIP R2	1	80 060 0014
Droite - gauche	Bord de route	Hachuré	R2	1	80 060 0010
Droite - droite	Milieu de route	Fléché	HIP R2	1	98 212 7678
Droite - droite	Milieu de route	Hachuré	HIP R2	1	80 060 0012

Accessoires pour balise



Désignation	VE	N° article
		
Réduction en PVC pour socle recyclé (art.80 060 0015) 60 x 60 mm pour tube Ø 42 mm (1¼")	1	76 021 7300
		
Lampe clignotante amovible pour balise 360°	1	76 000 1967
		
Lampe Bakolight LED	1	98 300 5107
		
Bâti de stockage et de transport pour 80 balises Livré sans balise	1	98 300 5231

Balise TORNADO

Film rouge/blanc • Matière plastique • Dimension: 93 × 20 × 11 cm

Désignation	Type	Film	VE	N° article
Droite - gauche	Fléché	HIP R2	1	98 300 5223
Droite - gauche	Hachuré	HIP R2	1	98 300 5221
Droite - droite	Fléché	HIP R2	1	98 300 5224
Droite - droite	Hachuré	HIP R2	1	98 300 5222
Socle orange • 14 kg			1	98 300 5228
Socle jaune • 14 kg			1	98 300 7334



Balisette autorelevable hachurée

Film rouge/blanc • Matière plastique • Dimension: 66 × 13 × 3 cm

Désignation	Film	VE	N° article
Droite - gauche	HIP R2	1	98 300 5226
Droite - droite	HIP R2	1	98 300 5225
Socle jaune • 14 kg		1	98 300 5227



Cône de chantier

Type	Hauteur	VE	N° article
R0 (non-réfléchissant)	31 cm	1	76 021 7900
R0 (non-réfléchissant)	50 cm	1	76 021 8000
R0 (non-réfléchissant)	75 cm	1	76 139 2000
R1	31 cm	1	76 139 1700
R1	53 cm	1	76 139 1800
R1	75 cm	1	76 139 1900



Cône de signalisation BIG FOOT

Rétro-réfléchissant R2


Réfléchissant	Hauteur	Poids	VE	N° article
Partie réfléchissante	50 cm	2.2 kg	1	98 300 5240
Partie réfléchissante	75 cm	5.6 kg	1	98 300 5241
Complet	50 cm	2.2 kg	1	76 000 2442
Complet	75 cm	4.2 kg	1	98 300 4105



Cône norme VSS

Pour routes nationales & autoroutes

Désignation	Hauteur	Poids	VE	N° article
R1 MOLAN LUX	33 cm	0.85 kg	1	76 140 4293
R1 MOLAN LUX	50 cm	1.54 kg	1	76 140 4294
R1 MOLAN LUX	75 cm	4.2 kg	1	76 140 4295
R2	50 cm	2.6 kg	1	76 140 4292
R2	75 cm	5.2 kg	1	76 140 4291
R2 (cône trafic TL)	75 cm	8 kg	1	98 300 5249



Accessoires pour cône ♦



Désignation	VE	N° article
Adaptateur BALICONE pour chaîne	1	98 300 5242
Support pour chaîne	1	98 300 5239
Support en matière synthétique	1	76 021 7800
Adaptateur pour signal et lampe	1	98 300 5234
Support pour panneaux	1	98 300 5235
Adaptateur pour E-flare	1	98 300 5236
E-flare lampe LED	1	98 300 5109
Adaptateur pour ruban de signalisation	1	98 300 5238
Adaptateur pour panneau	1	98 300 4099
Fixation pour lanterne	20	76 140 4857

Lampe flash de guidage ♦

S'adapte sur tous les cônes, Ø flash: 180 mm • Vendue sans pile ni cône



Désignation	VE	N° article
Hauteur 75 cm	1	98 300 5110
Pile alcaline D (boîte de 10)	1	98 300 5209

Cône de guidage

Réfléchissant rouge/blanc • Pour 4 batteries monobloc (non incluses) • Poids sans batterie: 7.5 kg
Livré sans cône



Type	Ø Flash	Hauteur	VE	N° article
R2	340 mm	75 cm	1	98 300 3613

Lampe de chantier

Signalisation 360° • Fixation antivol
Vendue sans batterie



Désignation	VE	N° article
À batterie	10	76 000 1965
Solaire	10	76 140 7973

Feu de signalisation de chantier à batterie et solaire

Jusqu'à 16 batteries économisées en 2 ans • Livré sans batterie

VE	N° article
10	87 111 4722



Lampe Star-Flash LED 610

Ø	VE	N° article
19 cm	1	98 212 7768



Batterie pour lampe de chantier

Désignation	Puissance	Tension	VE	N° article
Longue durée	6 V	7 - 9 Ah	20	80 060 3550
Longue durée	6 V	50 Ah	12	80 060 3551



Feux tricolores LZA 500 à LED ♦

Pour circulation sur une seule voie • Équipement de série pour fonctionnement par radio ou par câble
Pilote sans accu pour transmission de données

Désignation	VE	N° article
Feux tricolores	1	98 300 5111
Plaque de contraste (déflecteur)	1	98 300 5112
Accumulateur 12 V, 180 Ah, 550 heures (env. 3 semaines)	1	98 300 5113
Commande à main Pro Remote II touch	1	98 300 5167
Batterie GEL 12 Volts, décharge lente 700	1	98 300 6299



Feu de chantier MILLENIUM+ ♦

Intelligent, fiable, ergonomique & robuste
Fonctionnement: alternatif ou carrefour 3 et 4 branches

Désignation	VE	N° article
Feu de chantier «jeu de 2 feux» = paire	1	76 002 6173
Télécommande	1	98 300 5251



Miroir antigivre ♦

Bride de fixation 2 ½" • Bord rouge et blanc

Désignation	Dimension	VE	N° article
Rectangle	60 x 80 cm	1	98 300 4106
Rond	Ø 60 cm	1	98 300 4111
Rond	Ø 100 cm	1	98 300 4113



Miroir acrylique rectangulaire P.A.S. ♦

Bride de fixation 2 ½" • Bord rouge et blanc

Dimension	VE	N° article
40 x 60 cm	1	98 300 5202
60 x 80 cm	1	98 300 5203
80 x 100 cm	1	98 300 5204





Miroir polymir de chantier ♦

Bride de fixation 2 1/2" • Bord rouge et blanc

Dimension	VE	N° article
40 × 60 cm	1	98 300 4116
60 × 80 cm	1	98 300 4117
Ø 60 cm	1	98 300 4118
Ø 80 cm	1	98 300 4120



Miroir inox ♦

Bride de fixation 2 1/2" • Bord rouge et blanc



Dimension	VE	N° article
40 × 60 cm	1	98 300 5201
60 × 80 cm	1	98 300 5200

Accessoires de fixation pour miroir ♦



Désignation	VE	N° article
Poteau pour 2 miroirs 40 × 60 cm Ø 2 1/2" • Longueur 330 cm	1	98 300 5196
Poteau pour 2 miroirs 60 × 80 cm Ø 2 1/2" • Longueur 330 cm	1	98 300 5197
Poteau pour 2 miroirs 80 × 100 cm Ø 2 1/2" • Longueur 330 cm	1	76 093 0300
Poteau zingué Ø 2 1/2" • Longueur 300 cm	1	98 300 5192
Poteau zingué Ø 2 1/2" • Longueur 350 cm	1	98 300 5194
Poteau zingué Ø 2 1/2" • Longueur 400 cm	1	98 300 5193
Fixation murale pour miroir 40 × 60 cm Dimension 35 × 30 cm	1	98 300 5208
Fixation murale pour miroir 60 × 80 cm Dimension 50 × 48.8 cm	1	98 300 5207
Fixation murale pour miroir 80 × 100 cm Dimension 70 × 58.8 cm	1	98 300 5206
Support de fixation 2 miroirs Ø 76 cm • Longueur 130 cm	1	98 300 5205



Ruban de marquage au sol ♦

Rétro-réfléchissant (sauf en cas d'humidité) • Amovible • Renforcé avec un filet intégré

Désignation	Couleur	Dimension	VE	N° article
Classe 1	Jaune	150 mm × 100 m	1	98 300 5097
Classe 1	Orange	150 mm × 100 m	1	98 300 5098
Classe 1	Orange	200 mm × 100 m	1	98 300 5099
Classe 2	Orange	150 mm × 100 m	1	98 300 5100






Primer de surface ♦

Pour ruban de marquage au sol

Contenu	VE	N° article
7 l	1	98 300 5101

MATÉRIEL DE CHANTIER

Protection de passage de câble

Désignation	VE	N° article	
Pièce centrale avec 3 canaux pour câbles et tuyaux souples Charge admissible jusqu'à 20 t • Plusieurs éléments peuvent être reliés par des tourillons de liaison Dimension: 880 × 600 × 75 mm • Poids: 20 kg	1	98 212 1643	
Coude à 45° vers la gauche pour passage de câble Longueur: 45 cm • Poids: 5.5 kg	1	98 212 1642	
Coude à 45° vers la droite pour passage de câble Longueur: 45 cm • Poids: 5.5 kg	1	98 212 1641	
Pièce d'extrémité femelle pour passage de câble Poids: 2.5 kg	1	98 212 1644	
Pièce d'extrémité mâle pour passage de câble Poids: 2.5 kg	1	98 212 1640	
Passage en PVC Dimension: 850 × 300 × 90 mm • Poids: 11 kg	1	98 300 6008	
Passage en acier galvanisé Dimension: 850 × 300 × 90 mm • Poids: 24 kg	1	98 212 8338	

Ralentisseur en matière recyclée ♦

Désignation	VE	N° article	
Pièce centrale jaune Dimension: 500 × 430 × 30 mm • Poids: 6.2 kg	1	98 300 5356	
Pièce centrale noire Dimension: 500 × 430 × 30 mm • Poids: 6.2 kg	1	98 300 5355	
Pièce d'extrémité jaune Hauteur 30 mm • Poids: 1.3 kg	1	98 300 5358	
Pièce d'extrémité noire Hauteur 30 mm • Poids: 1.3 kg	1	98 300 5357	

Plaque de chaussée Road-Plate ♦

Charge admissible: 44 tonnes • Dimension: 1'500 × 500 × 75 mm

Désignation	VE	N° article	
Pièce centrale	1	98 300 5359	
Pièce d'extrémité	1	98 300 5360	

Protection de passage

Ouvert vers le bas


Longueur	Largeur	Passage câble	Poids	VE	N° article	
1'500 mm	200 mm	Ø 42 mm	9 kg	1	98 300 3917	



Plaque de sécurité

Pour usage piéton et véhicule léger

Charge admi.	Tranchée	Dimension	Poids	VE	N° article
400 kg	700 mm	1'200 × 800 mm	17.5 kg	1	98 212 7693
500 kg	900 mm	1'600 × 1'200 mm	33 kg	1	98 212 8216



Silencieux pour plaque de route

En PVC • Avec 2 réflecteurs

Dimension	Poids	VE	N° article
35 × 50 × 3 cm	6.5 kg	1	96 010 0010



Passerelle pour piétons

Châssis et tôle en aluminium • Charge admissible: 200 kg/m²

Désignation	Dimension	Poids	VE	N° article
Sans garde-corps	270 × 100 cm	51 kg	1	98 300 5366
Sans garde-corps	220 × 100 cm	42 kg	1	83 120 0720
Avec garde-corps	220 × 100 cm	48 kg	1	98 300 7059
Sans garde-corps	320 × 100 cm	68 kg	1	98 212 8126
Sans garde-corps	560 × 100 cm	121 kg	1	98 300 5373
Sans garde-corps	606 × 100 cm	136 kg	1	98 300 5374



Passerelle pour piétons et véhicules

Châssis et tôle en aluminium • Charge admissible 400 kg/m²

Désignation	Longueur	Largeur	Poids	VE	N° article
Avec garde-corps	266 cm	125 - 137 cm	50 kg	1	98 300 5367
Avec garde-corps	325 cm	125 - 137 cm	70 kg	1	98 300 5368
Avec garde-corps	406 cm	125 - 137 cm	98 kg	1	98 300 5371
Avec garde-corps	506 cm	125 - 137 cm	120 kg	1	98 300 5370
Avec garde-corps	606 cm	125 - 137 cm	140 kg	1	98 300 5369
Sans garde-corps	220 cm	125 - 137 cm	70 kg	1	98 212 8015
Sans garde-corps	320 cm	125 - 137 cm	98 kg	1	98 212 8016



Pince-dalle

Réversible horizontal/vertical

Longueur	Ouverture	VE	N° article
100 cm	0 à 400 mm	1	98 212 7724



Garde-corps Everest

Avec patte mobile • Finitions thermolaquées bleues

Hauteur	Ouverture	Poids	VE	N° article
100 cm	0 à 550 mm	8.5 kg	1	80 060 3280

Garde-corps

Avec patte mobile • Finition galvanisée

Hauteur	Ouverture	Poids	VE	N° article
150 cm	0 à 550 mm	8 kg	1	98 212 8156



Montant en tube galvanisé ♦

Pour marche d'escalier de chantier

Hauteur	Poids	VE	N° article
120 cm	4.6 kg	1	98 300 5404



Marche d'escalier de chantier ♦

Désignation	Largeur	Profondeur	VE	N° article
Avec manchon pour montant	100 cm	23 cm	1	98 300 5406
Sans manchon	100 cm	23 cm	1	98 300 5405



Escalier de chantier galvanisé

Nombre de marche	Dimension	VE	N° article
3	80 x 103 cm	1	98 300 5407
6	80 x 184 cm	1	98 300 5408
9	80 x 265 cm	1	98 300 5409
12	80 x 346 cm	1	98 300 5410
15	80 x 427 cm	1	98 300 5411



Support pour tube et socle K1

Galvanisé • Avec 4 pieds sous la structure

Désignation	Dimension	Poids	VE	N° article
Pour tube 40 x 40 mm	810 x 450 mm	14 kg	1	98 300 7163



Dévaloir à gravats

Désignation	VE	N° article
Entonnoir multifonctions	1	98 212 4289
Goulotte avec chaînes Longueur utile 100 cm • Ø sup. 50 cm • Ø inf. 40 cm	1	98 212 4494
Goulotte avec embranchement et chaînes	1	98 212 6140
Goulotte de ralentissement avec chaînes	1	98 212 4748



Accessoires pour dévaloir à gravats

Désignation	VE	N° article
	1	98 212 5828
	1	98 212 5046
	1	98 212 4245



Console de toit ♦

Réglable de 20 à 55° • Besoin de 2 pièces pour 1 palette • Vendue à la pièce sans montant


VE	N° article
1	76 113 6700



Conteneur à gravats ouverture par le fond

Réutilisable

Charge utile	Dimension	VE	N° article
1'500 kg	900 × 900 × 900 mm	1	98 203 3274



Support pour conteneur de gravats ♦

Structure en tube galvanisé • livré non assemblé

Dimension	VE	N° article
1'150 × 1'150 × 1'000 mm	1	98 203 4124



Conteneur à gravats usage unique

Fond plat anse de 40 cm

Charge utile	Dimension	VE	N° article
2'000 kg	910 × 910 × 1'050 mm	1	80 147 0400



Plaque de roulage

Synthétique

Désignation	Capacité	Dimension	Poids	VE	N° article
1 face lisse 1 face antidérapante	5 t	1'500 × 1'000 × 15 mm	23 kg	1	98 203 5217
1 face lisse 1 face antidérapante	15 t	1'000 × 2'000 × 15 mm	29 kg	1	98 300 6364
2 faces antidérapantes	50 t	2'400 × 1'200 × 15 mm	45 kg	1	98 203 5649


Accessoires pour plaque de roulage

Coupleur double en polyuréthane • 4 rondelles • 2 caoutchouc • 2 acier • 2 boulons



Dimension	VE	N° article
10 x 30 mm	1	98 203 5650

Pont à câbles ♦



Désignation	Largueur max. de passage	Hauteur	Poids	VE	N° article
Type KB 7.5	7.50 m	5.10 m	305 kg	1	98 300 5379
Type KB 11.5	11.50 cm	5.10 m	422 kg	1	98 300 5380

Accessoires pour pont à câbles ♦

Désignation	VE	N° article
Hauban	1	98 300 5382
Manivelle de sécurité	1	98 300 5387
Mât complet	1	98 300 5383
Pied	1	98 300 5384
Prolongateur de pied	1	98 300 5381
Raccord de tubes	1	98 300 5386
Support en treillis	1	98 300 5385
Tube	1	98 300 5388
Vérin	1	98 300 5389

EPI



Bottes de sécurité • S5 SRC



Protector Plus

Protection: capot d'acier et semelle intermédiaire d'acier • Semelle antistatique de PVC/nitril

Couleur	Taille	VE	N° article
Noire	39	1	80 144 0160
Noire	40	1	80 144 0161
Noire	41	1	80 144 0162
Noire	42	1	80 144 0163
Noire	43	1	80 144 0164
Noire	44	1	80 144 0165
Noire	45	1	80 144 0166
Noire	46	1	80 144 0167
Noire	47	1	80 144 0168

Chaussures de sécurité basses • S3 SRC



Safe Low

Protection: embout acier • Semelle anti-perforation • Semelle PU/PU fortement profilée



Couleur	Taille	VE	N° article
Noire & bleue	39	1	80 144 0020
Noire & bleue	40	1	80 144 0021
Noire & bleue	41	1	80 144 0022
Noire & bleue	42	1	80 144 0023
Noire & bleue	43	1	80 144 0024
Noire & bleue	44	1	80 144 0025
Noire & bleue	45	1	80 144 0026
Noire & bleue	46	1	80 144 0027
Noire & bleue	47	1	80 144 0028

Chaussures de sécurité hautes • S3 SRC



Safe Mid

Protection: embout acier • Semelle anti-perforation • Semelle PU/PU fortement profilée



Couleur	Taille	VE	N° article
Noire & bleue	39	1	80 144 0010
Noire & bleue	40	1	80 144 0011
Noire & bleue	41	1	80 144 0012
Noire & bleue	42	1	80 144 0013
Noire & bleue	43	1	80 144 0014
Noire & bleue	44	1	80 144 0015
Noire & bleue	45	1	80 144 0016
Noire & bleue	46	1	80 144 0017
Noire & bleue	47	1	80 144 0018

Chaussures de sécurité hautes • S3 WR HRO RC

X-Treme Mid

Protection : embout acier • Semelle anti-perforation FAP • Semelle X-Treme

Résistante à la chaleur 300° avec un sur-embout de protection • Extra: languette anti-poussière

Membrane COA.TEX



Couleur	Taille	VE	N° article
Noire	39	1	80 144 0030
Noire	40	1	80 144 0031
Noire	41	1	80 144 0032
Noire	42	1	80 144 0033
Noire	43	1	80 144 0034
Noire	44	1	80 144 0035
Noire	45	1	80 144 0036
Noire	46	1	80 144 0037
Noire	47	1	80 144 0038

Chaussures de sécurité hautes • S3 SRC

Endurance MID

Protection : embout fibre de verre • Semelle anti-perforation FAP • Semelle Craft

Semelle DUO-PU avec un sur-embout • Extra: languette anti-poussière • Assise du pied COMFIT-RELAX



Couleur	Taille	VE	N° article
Marron & noire	39	1	80 144 0060
Marron & noire	40	1	80 144 0061
Marron & noire	41	1	80 144 0062
Marron & noire	42	1	80 144 0063
Marron & noire	43	1	80 144 0064
Marron & noire	44	1	80 144 0065
Marron & noire	45	1	80 144 0066
Marron & noire	46	1	80 144 0067
Marron & noire	47	1	80 144 0068

Chaussures de sécurité basses • S3 HRO SRC

Crosstwist Low

Protection : embout fibre de verre • Semelle anti-perforation FAP

Semelle en caoutchouc Urban avec un sur-embout • Résistante à la chaleur jusqu'à 300°



Couleur	Taille	VE	N° article
Bleue & orange	39	1	80 144 0090
Bleue & orange	40	1	80 144 0091
Bleue & orange	41	1	80 144 0092
Bleue & orange	42	1	80 144 0093
Bleue & orange	43	1	80 144 0094
Bleue & orange	44	1	80 144 0095
Bleue & orange	45	1	80 144 0096
Bleue & orange	46	1	80 144 0097
Bleue & orange	47	1	80 144 0098

Chaussures de sécurité basses • S3 SRC

RIO Black

Protection: embout aluminium • Semelle anti-perforation FAP • Semelle en TPU Metro Protect



Couleur	Taille	VE	N° article
Noire & bleue	39	1	80 144 0110
Noire & bleue	40	1	80 144 0111
Noire & bleue	41	1	80 144 0112
Noire & bleue	42	1	80 144 0113
Noire & bleue	43	1	80 144 0114
Noire & bleue	44	1	80 144 0115
Noire & bleue	45	1	80 144 0116
Noire & bleue	46	1	80 144 0117
Noire & bleue	47	1	80 144 0118

Chaussures de sécurité basses • S3 ESD HRO SRC

Velocity

Protection: embout fibre de verre • Semelle anti-perforation FAP

Semelle en caoutchouc MOTION IMPULSE sans métaux • Résistante à la chaleur jusqu'à 300°



Couleur	Taille	VE	N° article
Noire	39	1	80 144 0140
Noire	40	1	80 144 0141
Noire	41	1	80 144 0142
Noire	42	1	80 144 0143
Noire	43	1	80 144 0144
Noire	44	1	80 144 0145
Noire	45	1	80 144 0146
Noire	46	1	80 144 0147
Noire	47	1	80 144 0148

Chaussures de sécurité hautes • S3 HRO SRC

Dash Wheat

Protection: embout MID fibre de verre • Semelle anti-perforation FAP

Semelle en caoutchouc Urban avec un sur-embout



Couleur	Taille	VE	N° article
Brune claire	39	1	80 144 0100
Brune claire	40	1	80 144 0101
Brune claire	41	1	80 144 0102
Brune claire	42	1	80 144 0103
Brune claire	43	1	80 144 0104
Brune claire	44	1	80 144 0105
Brune claire	45	1	80 144 0106
Brune claire	46	1	80 144 0107
Brune claire	47	1	80 144 0108

Chaussures de sécurité hautes • S3 ESD SRC

Pioneer Mid

Protection: embout acier • Semelle anti-perforation FAP • Semelle Duo PU Rebound

Couleur	Taille	VE	N° article
Noire&grise	39	1	80 144 0120
Noire&grise	40	1	80 144 0121
Noire&grise	41	1	80 144 0122
Noire&grise	42	1	80 144 0123
Noire&grise	43	1	80 144 0124
Noire&grise	44	1	80 144 0125
Noire&grise	45	1	80 144 0126
Noire&grise	46	1	80 144 0127
Noire&grise	47	1	80 144 0128

**Chaussures de sécurité hautes • S3 WR HRO RC**

Conquest BLK CTX High

Protection: embout fibre de verre • Semelle anti-perforation FAP

Semelle en PU avec un sur-embout • Extra: languette anti-poussière • Résistante à la chaleur jusqu'à 300°

Couleur	Taille	VE	N° article
Noire	39	1	80 144 0130
Noire	40	1	80 144 0131
Noire	41	1	80 144 0132
Noire	42	1	80 144 0133
Noire	43	1	80 144 0134
Noire	44	1	80 144 0135
Noire	45	1	80 144 0136
Noire	46	1	80 144 0137
Noire	47	1	80 144 0138

**Chaussures de sécurité hautes • S3 ESD SRC**

Krypton Blue Mid

Protection: embout fibre de verre • Semelle anti-perforation FAP

Semelle Duo-PU natural Flexmotion • Extra: languette anti-poussière • Résistante à la chaleur jusqu'à 300°

Couleur	Taille	VE	N° article
Noire & bleue	39	1	80 144 0150
Noire & bleue	40	1	80 144 0151
Noire & bleue	41	1	80 144 0152
Noire & bleue	42	1	80 144 0153
Noire & bleue	43	1	80 144 0154
Noire & bleue	44	1	80 144 0155
Noire & bleue	45	1	80 144 0156
Noire & bleue	46	1	80 144 0157
Noire & bleue	47	1	80 144 0158



Chaussures de sécurité basses STEP'AIR S3**OPSIAL**

Domaines d'application: travaux ext., transport, logistique, énergie, industrie, service
 Norme: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRA



Couleur	Taille	VE	N° article
Noire	39	1	80 146 0690
Noire	40	1	80 146 0700
Noire	41	1	80 146 0680
Noire	42	1	80 146 0710
Noire	43	1	80 146 0720
Noire	44	1	80 146 0730
Noire	45	1	80 146 0740
Noire	46	1	80 146 0750

Chaussures de sécurité hautes STEP'ROC S3 EVOL**OPSIAL**

Domaines d'application: travaux publics, travaux ext., environnement sec, environnement humide
 Norme: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC



Couleur	Taille	VE	N° article
Marron	39	1	80 146 0820
Marron	40	1	80 146 0830
Marron	41	1	80 146 0840
Marron	42	1	80 146 0850
Marron	43	1	80 146 0860
Marron	44	1	80 146 0870
Marron	45	1	80 146 0880
Marron	46	1	80 146 0890

Sur-chaussures

100% feutre

Taille	VE	N° article
41 - 46	1	76 000 5261

Protection pour chaussures

Vendue par paquet de 100 pièces

VE	N° article
1	85 040 1045

**Chaîne pour chaussures**

Universelle

Taille	VE	N° article
38 - 46	1	77 001 0518

**Spray imperméabilisant pour chaussures**

Contenu	VE	N° article
300 ml	1	80 144 0230

Cirage noir

Contenu	VE	N° article
50 ml	1	77 001 3501

Graisse pour cuir transparente

Contenu	VE	N° article
100 ml	1	80 144 0240

Déodorant pour chaussures

Contenu	VE	N° article
100 ml	1	80 144 0235

Sabot de goudronneur

En bois dur avec garniture de cuir



VE	N° article
1	76 011 3300

Casque de protection V3

Couleur	VE	N° article
Jaune	10	76 013 4001
Blanc	10	76 013 3901
Rouge	10	76 013 9301
Bleu	10	76 015 1801
Orange	10	76 013 8701

**Casque de protection V-PRO**

Couleur	VE	N° article
Jaune	10	80 146 050
Blanc	10	80 146 010
Rouge	10	80 146 020
Bleu	10	80 146 040
Vert	10	80 146 030

**Casque de protection EVOLITE**

Coiffe textile 6 points • accessoires sur demande (bandeau anti-transpiration, kit de lunettes...)

Désignation	Couleur	VE	N° article
Textile	Jaune	10	76 013 3601
Textile	Orange	10	76 013 3701
Textile	Rouge	10	76 013 3801
Textile	Bleu	10	76 015 1501



Accessoires pour casque EVO03

Set de 10 réflecteurs pour casque



Désignation	VE	N° article
Kit de réflecteurs R2	10	76 015 1001
Intérieur pour casque de chantier	10	76 002 2663

Casque anti-bruit CLIPTON

EN352-1/SNR24



Protection auriculaire EAR

Vendue par paire



Boîte protège-ouïe

Boîte de 50 pièces



Couleur	Décibel	VE	N° article
Bleu	37dB	1	76 000 4267

Tampons de protection avec cordon

Ultrafit



Norme	Décibel	VE	N° article
UF01000	32dB	50	77 961 6200

Protecteur auditif



Désignation	Décibel	VE	N° article
EARCaps	ECO01000	23 dB	1
EARReflex	CF01000	23 dB	40

Protège-ouïe



Désignation	Couleur	Décibel	VE	N° article
Optime I H510F • 28 dB	Jaune	28 dB	1	77 452 3456
H31A	Orange	27 dB	1	77 000 6556
Optime III H540A	Noir	35 dB	1	77 452 7858

Protège-ouïe WorkTunes HRXS220A

Radio AM ou FM avec l'antenne intégré • Entrée stéréo 3,5 mm
uniquement pour l'écoute • limité à 82 dB



Couleur	Décibel	VE	N° article
Noir	31 dB	1	77 002 0077

Lunettes masque OP incolores

Matière de monture: PVC • Bande élastique réglable



Norme	VE	N° article
EN166 - EN170	1	80 146 0540

Lunettes de protection OP WELT solaires noires

Norme	Traitement	VE	N° article
EN166 : 2001			
EN169: 2003	Anti-rayures	1	80 146 0600

Lunettes de protection OP VISIO incolores

Norme	Traitement	VE	N° article
EN166: 2001			
EN170: 2002	Sans traitement	1	80 146 0430

Lunettes de protection OP RUN solaires

Norme	Traitement	VE	N° article
EN166: 2001			
EN170: 2002	Antibuée	1	80 146 0420
EN172			

Lunettes de protection OP RUN incolores bronzes

Norme	Traitement	VE	N° article
EN166: 2001			
EN170: 2002	Antibuée	1	80 146 0490
EN172			

Lunettes de protection OP ON incolores - bleues

Norme	Traitement	VE	N° article
EN166: 2001			
EN170: 2002	Sans traitement	1	80 146 0410



Lunettes de protection OP LINE incolores - bleues

OPSIAL

Norme	Traitement	VE	N° article
EN166 /EN170	Sans traitement	1	80 146 0440



Lunettes de protection OP CITY solaires noires

OPSIAL

Norme	Traitement	VE	N° article
EN166: 2001			
EN170: 2002	Antibuée	1	80 146 0480
EN172: 2001			



Lunettes de protection OP CITY incolores noires

OPSIAL

Norme	Traitement	VE	N° article
EN166: 2001			
EN170: 2002	Antibuée	1	80 146 0470
EN172: 2001			



Sur-lunettes OP GUEST incolore

OPSIAL

Norme	VE	N° article
EN166/EN170	1	80 146 0450



Boîte pour lunettes de protection

DASPHALT™

VE	N° article
1	76 118 7700



Masque à usage unique pliable AIR POCKET NR

Opsial
by **MSA**

Avec soupape

Paquet	Type de protection	VE	N° article
10 pièces	FFP1	1	80 146 0100
10 pièces	FFP2	1	80 146 0110
10 pièces	FFP3	1	80 146 0120



Masque anti-poussière

3M

FFP2/KN95 • 8710E

Paquet	VE	N° article
20 pièces	1	77 088 9200

Masque anti-poussière avec soupape d'expiration

Désignation	Paquet	VE	N° article
FFP2/KN95 • 8822	10 pièces	6	77 452 9097
FFP3 • 9332	1 pièce	6	77 089 0601
FFP3 • 9332	10 pièces	6	77 089 0600

Bonnet

Couleur	VE	N° article
Noir	1	77 001 0622

Chapeau de pluie

Taille	VE	N° article
S (56/57)	12	76 001 8700
M (58/59)	12	76 001 8600
L (60/61)	12	76 001 8500

Ensemble de pluie

Pantalon, veste et capuchon



Taille	VE	N° article
M	1	85 050 2903
L	1	85 050 2904
XL	1	85 050 2905
XXL	1	85 050 2906

Gilet de sécurité léger

Couleur	Taille	VE	N° article
Orange	L	5	76 096 7800
Orange	XXL	5	76 096 7900
Jaune	L	5	76 096 7600
Jaune	XXL	5	76 096 7700



Gants de manutention HANDLITE FIT

Environnement de travail sec • bleu

OPSIAL

Tailles	Type de manutention	VE	N° article
8	Léger	1	80 146 0610
9	Léger	1	80 146 0620
10	Léger	1	80 146 0630
11	Léger	1	80 146 0640

Gants de manutention HANDLITE 200G

Environnement de travail sec

OPSIAL


Tailles	Type de manutention	VE	N° article
8	Léger	1	80 146 0180
9	Léger	1	80 146 0170
10	Léger	1	80 146 0160
11	Léger	1	80 146 0460

Gants de manutention HANDGRIP 500L latex PF

Environnement de travail huileux et humide • rouge

OPSIAL


Tailles	Type de manutention	VE	N° article
8	Léger	1	80 146 1430
9	Léger	1	80 146 1440
10	Léger	1	80 146 1450

Gants de manutention HANDGRIP C150

Environnement de travail humide et sec

OPSIAL


Tailles	Type de manutention	VE	N° article
8	Lourd	1	80 146 0210
9	Lourd	1	80 146 0200
10	Lourd	1	80 146 0190

Gants de manutention HANDSKIN KANSAS-11

Environnement de travail sec • gris • cuir croûte

OPSIAL


Tailles	Type de manutention	VE	N° article
9	Lourd	1	80 146 0240
10	Lourd	1	80 146 0230
11	Lourd	1	80 146 0220

Gants anti-coupe KYOSAFE XP821N

Environnement de travail graisseux

OPSIAL


Tailles	Type de manutention	VE	N° article
9	Moyen	1	80 146 1460
10	Moyen	1	80 146 1470
11	Moyen	1	80 146 1480

Gants anti-coupe HANDSAFE XP907N**OPSIAL**

Environnement de travail grasseux



Tailles	Type de manutention	VE	N° article
9	Lourd	1	80 146 1490
10	Lourd	1	80 146 1500
11	Lourd	1	80 146 1510

Gants de protection HANDGRIP THERMO latex PF**OPSIAL**

Environnement de travail humide et sec



Tailles	Type de manutention	VE	N° article
9	Moyen, lourd	1	80 146 1110
10	Moyen, lourd	1	80 146 1120
11	Moyen, lourd	1	80 146 1130

Gants de protection HANDGRIP THERMO acrylique**OPSIAL**

Environnement de travail humide et sec



Tailles	Type de manutention	VE	N° article
9	Moyen, lourd	1	80 146 1520
10	Moyen, lourd	1	80 146 1530
11	Moyen, lourd	1	80 146 1540

Gants de protection POWER GRAB THERMO**OPSIAL**

Environnement de travail humide et sec



Taille	Type de manutention	VE	N° article
Unique	Moyen, lourd	1	80 146 1550

Gants Assembly Grip**SHOWA**

Grandeur	VE	N° article
M	1	85 040 2205
L	1	85 040 2210
XL	1	85 040 2220
XXL	1	85 040 2230

Gants 310 Grip**SHOWA**

Couleur orange



Grandeur	VE	N° article
8	1	85 040 2595
9	1	85 040 2600
10	1	85 040 2605



Veste parkas HV 4 en 1 SIRIUS T

Autres tailles sur demande

OPSIAL

Couleur	Taille	VE	N° article
Jaune & marine	S	1	98 301 0099
Jaune & marine	M	1	98 301 0100
Jaune & marine	L	1	98 301 0101
Jaune & marine	XL	1	98 301 0102
Jaune & marine	XXL	1	98 301 0103
Jaune & marine	3XL	1	98 301 0104
Orange & marine	S	1	98 301 0108
Orange & marine	M	1	98 301 0109
Orange & marine	L	1	98 301 0110
Orange & marine	XL	1	98 301 0111
Orange & marine	XXL	1	98 301 0112
Orange & marine	3XL	1	98 301 0113

T-shirt MC HV LUKLIGHT

Autres tailles sur demande

molinel



Couleur	Taille	VE	N° article
Jaune & marine	S	1	80 148 0260
Jaune & marine	M	1	80 148 0270
Jaune & marine	L	1	80 148 0280
Jaune & marine	XL	1	80 148 0290
Jaune & marine	XXL	1	80 148 0300
Jaune & marine	3XL	1	80 148 0310
Orange & marine	S	1	80 148 0320
Orange & marine	M	1	80 148 0330
Orange & marine	L	1	80 148 0340
Orange & marine	XL	1	80 148 0350
Orange & marine	XXL	1	80 148 0360
Orange & marine	3XL	1	80 148 0370

Sweat HV col rond LUKLIGHT

Autres tailles sur demande

molinel



Couleur	Taille	VE	N° article
Jaune & marine	S	1	80 148 0380
Jaune & marine	M	1	80 148 0390
Jaune & marine	L	1	80 148 0400
Jaune & marine	XL	1	80 148 0410
Jaune & marine	XXL	1	80 148 0420
Jaune & marine	3XL	1	80 148 0430
Orange & marine	S	1	80 148 0440
Orange & marine	M	1	80 148 0450
Orange & marine	L	1	80 148 0460
Orange & marine	XL	1	80 148 0470
Orange & marine	XXL	1	80 148 0480
Orange & marine	3XL	1	80 148 0490

Pantalons HV LUKLIGHT

Autres tailles sur demande



Couleur	Taille	VE	N° article
Jaune & marine	42	1	80 148 0500
Jaune & marine	44	1	80 148 0510
Jaune & marine	46	1	80 148 0520
Jaune & marine	48	1	80 148 0530
Jaune & marine	50	1	80 148 0540
Jaune & marine	52	1	80 148 0550
Jaune & marine	54	1	80 148 0560
Jaune & marine	56	1	80 148 0570
Orange & marine	42	1	80 148 0580
Orange & marine	44	1	80 148 0590
Orange & marine	46		80 148 0600
Orange & marine	48		80 148 0610
Orange & marine	50		80 148 0620
Orange & marine	52	1	80 148 0630
Orange & marine	54	1	80 148 0640
Orange & marine	56		80 148 0650



Veste de pluie UDSON

Autres tailles sur demande

Peut être combinée à la veste polaire ENZO pour former une parka



Couleur	Taille	VE	N° article
Bleue	S	1	80 153 0020
Bleue	M	1	80 153 0030
Bleue	L	1	80 153 0040
Bleue	XL	1	80 153 0050
Bleue	XXL	1	80 153 0060
Bleue	3XL	1	80 153 0070



Veste polaire grise ENZO

Autres tailles sur demande

Peut être combinée à la veste de pluie UDSON pour former une parka



Couleur	Taille	VE	N° article
Grise	S	1	80 153 0080
Grise	M	1	80 153 0090
Grise	L	1	80 153 0100
Grise	XL	1	80 153 0110
Grise	XXL	1	80 153 0120
Grise	3XL	1	80 153 0130





Veste d'hiver ALLROUNDWORK 1148

Isolante qui procure chaleur et confort au travail dans des environnements froids et humides



Couleur	Taille	VE	N° article
Noire	S	1	80 143 2840
Noire	M	1	80 143 2841
Noire	L	1	80 143 2842
Noire	XL	1	80 143 2843
Noire acier	S	1	80 143 2844
Noire acier	M	1	80 143 2845
Noire acier	L	1	80 143 2846
Noire acier	XL	1	80 143 2847
Noire acier	XXL	1	80 143 2848
Marine	S	1	80 143 2849
Marine	M	1	80 143 2850
Marine	L	1	80 143 2851
Marine	XL	1	80 143 2852
Marine	XXL	1	80 143 2853

T-shirt classique 2502

Avec le confort du coton



Couleur	Taille	VE	N° article
Gris acier	S	1	80 143 2864
Gris acier	M	1	80 143 2865
Gris acier	L	1	80 143 2866
Gris acier	XL	1	80 143 2867
Gris acier	XXL	1	80 143 2868
Marine	S	1	80 143 2869
Marine	M	1	80 143 2870
Marine	L	1	80 143 2871
Marine	XL	1	80 143 2872
Marine	XXL	1	80 143 2873

Sweatshirt à capuche 2800

Résistant avec une grande poche kangourou pour se réchauffer les mains



Couleur	Taille	VE	N° article
Noir	XS	1	80 143 0125
Noir	S	1	80 143 0130
Noir	M	1	80 143 0135
Noir	L	1	80 143 0140
Noir	XL	1	80 143 0145
Noir	XXL	1	80 143 0150

Short ALLROUNDWORK stretch 6143

En tissu extensible, très confortable



Couleur	Taille	VE	N° article
Noir	46	1	80 143 3223
Noir	48	1	80 143 3224
Noir	50	1	80 143 3225
Noir	52	1	80 143 3226
Noir	54	1	80 143 3227
Noir	56	1	80 143 3228
Noir acier	48	1	80 143 2911
Noir acier	50	1	80 143 2912
Noir acier	52	1	80 143 2913
Noir acier	54	1	80 143 2914
Noir acier	56	1	80 143 2915
Noir acier	58	1	80 143 2916
Marine	46	1	80 143 2917
Marine	48	1	80 143 2918
Marine	50	1	80 143 2919
Marine	52	1	80 143 2920
Marine	54	1	80 143 2921

Polo classique poche 2708

Élégant et robuste



Couleur	Taille	VE	N° article
Noir	S	1	80 143 2880
Noir	M	1	80 143 2881
Noir	L	1	80 143 2882
Noir	XL	1	80 143 2883
Noir	XXL	1	80 143 2884
Noir	3XL	1	80 143 2885
Gris acier	S	1	80 143 2896
Gris acier	XS	1	80 143 2886
Gris acier	M	1	80 143 2887
Gris acier	L	1	80 143 2888
Gris acier	XL	1	80 143 2889
Gris acier	XXL	1	80 143 2890
Marine	S	1	80 143 2891
Marine	M	1	80 143 2892
Marine	L	1	80 143 2893
Marine	XL	1	80 143 2894
Marine	XXL	1	80 143 2895

Pantalon ALLROUNDWORK stretch HOLSTER 6241

Couleur	Taille	VE	N° article
Noir	46	1	80 143 2922
Noir	48	1	80 143 2923
Noir	50	1	80 143 2924
Noir	52	1	80 143 2925
Noir	54	1	80 143 2926



Pantalon DURATWILL 3312

Pantalon de travail d'artisan résistant et adapté à l'usage quotidien



Couleur	Taille	VE	N° article
Acier noir	42	1	80 143 2750
Acier noir	44	1	80 143 2755
Acier noir	46	1	80 143 2760
Acier noir	48	1	80 143 2765
Acier noir	50	1	80 143 2770
Acier noir	52	1	80 143 2775
Acier noir	54	1	80 143 2780
Acier noir	56	1	80 143 2785
Acier noir	58	1	80 143 2898



Pantalon CANVAS+ 3314

Pantalon de travail d'artisan au design large, idéal pour un usage quotidien



Couleur	Taille	VE	N° article
Noir	46	1	80 143 2900
Noir	48	1	80 143 2901
Noir	50	1	80 143 2902
Noir	52	1	80 143 2903
Noir	54	1	80 143 2906
Noir	56	1	80 143 2904
Noir	58	1	80 143 2905



Pantalon ALLROUNDWORK stretch 6341

Pantalon de travail extensible et durable conçu pour un usage quotidien



Couleur	Taille	VE	N° article
Noir	46	1	80 143 2951
Noir	48	1	80 143 2952
Noir	50	1	80 143 2953
Noir	52	1	80 143 2954
Noir	54	1	80 143 2955
Noir	56	1	80 143 2956
Noir	58	1	80 143 2957
Acier noir	48	1	80 143 2958
Acier noir	50	1	80 143 2959
Acier noir	52	1	80 143 2960
Acier noir	54	1	80 143 2961
Acier noir	56	1	80 143 2962
Marine	48	1	80 143 2963
Marine	50	1	80 143 2964
Marine	52	1	80 143 2965
Marine	54	1	80 143 2966
Marine	56	1	80 143 2967

Pantalon ALLROUNDWORK 6301

Pantalon de travail polyvalent approprié à un usage quotidien



Couleur	Taille	VE	N° article
Noir	46	1	80 143 2927
Noir	48	1	80 143 2928
Noir	50	1	80 143 2929
Noir	52	1	80 143 2930
Noir	54	1	80 143 2931
Bleu	44	1	80 143 2932
Bleu	46	1	80 143 2933
Bleu	48	1	80 143 2934
Bleu	50	1	80 143 2935
Bleu	52	1	80 143 2936
Bleu	54	1	80 143 2937
Bleu	56	1	80 143 2938
Acier noir	46	1	80 143 2939
Acier noir	48	1	80 143 2940
Acier noir	50	1	80 143 2941
Acier noir	52	1	80 143 2942
Marine	46	1	80 143 2943
Marine	48	1	80 143 2944
Marine	50	1	80 143 2945
Marine	52	1	80 143 2946
Marine	54	1	80 143 2947

**Pantalon ALLROUNDWORK 6303**

Pantalon de travail très résistant, idéal pour une utilisation dans des conditions difficiles



Couleur	Taille	VE	N° article
Noir	42	1	80 143 3240
Noir	44	1	80 143 3241
Noir	46	1	80 143 3242
Noir	48	1	80 143 3243
Noir	50	1	80 143 3244
Noir	52	1	80 143 3245
Noir	54	1	80 143 3246
Métal noir	42	1	80 143 3247
Métal noir	44	1	80 143 3248
Métal noir	46	1	80 143 3249
Métal noir	48	1	80 143 3250
Métal noir	50	1	80 143 3251
Métal noir	52	1	80 143 3252
Métal noir	54	1	80 143 3253
Navy & noir	42	1	80 143 3254
Navy & noir	44	1	80 143 3255
Navy & noir	46	1	80 143 3256
Navy & noir	48	1	80 143 3257
Navy & noir	50	1	80 143 3258
Navy & noir	52	1	80 143 3259
Navy & noir	54	1	80 143 3260



PETITES MACHINES ET PETIT MATÉRIEL



Transpalette

Fourche	Levage	Charge utile	VE	N° article
1'150 mm	2.5 t	2'000 kg	1	83 700 1110
800 mm (court)	2.5 t	2'000 kg	1	83 700 1010
1'150 mm	2 t (rapide)	2'000 kg	1	83 700 1008



Bétonnières LIS

Monophasée rouge



Modèle	Capacité	Poids	VE	N° article
170 TD	170 l	68 kg	1	98 300 7221
190 TD	190 l	74 kg	1	98 300 7222



Disque à tronçonner

Inox • Métal • Alu



Désignation	Ø	Épaisseur disque	VE	N° article
FLEXIARAPID	115 mm	1.0 mm	25	78 328 0900
FLEXIARAPID	125 mm	1.0 mm	25	78 328 1000
FLEXIAMANT	125 mm	2.5 mm	25	78 328 3000
FLEXIARAPID	230 mm	1.9 mm	10	78 328 0800



Disque à meuler FLEXIAMANT

Métal



Ø	Épaisseur disque	VE	N° article
115 mm	6.0 mm	10	78 328 2100
125 mm	6.0 mm	10	78 328 2500
230 mm	6.0 mm	10	78 328 1400



Disque à couper

Acier • Inox • Alu



Ø	Épaisseur	Boîte de	VE	N° article
115 mm	1 mm	10	1	81 501 4000
125 mm	1 mm	10	1	81 501 4010
230 mm	1.9 mm	25	1	81 501 4020

Lame de scie circulaire à bois

Alésage de 30 mm

**BOSCH**

Ø	Épaisseur	Dents	VE	N° article
450 mm	3.8 mm	32	1	72 160 9000

Convertisseur CF 25 • 230 V

Unité de puissance pour aiguilles vibrantes AX/Vibrastar

Puissance de sortie: 1.8 kW

Intensité: 25 A

2 sorties: 42 V



Désignation	Poids	VE	N° article
	31 kg	1	98 300 6185
Roues de transport		1	98 300 6235

Aiguille vibrante gamme AX

Vibrateur électrique de haute fréquence

Fréquence: 12'000 v/mn

Tension: 42 V triphasé

Longueur du tuyau: 5 m

Longueur du câble: 10 m



Désignation	Poids	Ø aiguille	VE	N° article
Modèle AX 36	13 kg	38 mm	1	98 300 6191
Embout caoutchouc			1	98 300 6237
Modèle AX 56-5	16 kg	56 mm	1	98 300 6194
Embout caoutchouc			1	98 300 6240

Aiguille vibrante gamme SMART

Utilisation impérative avec une génératrice régulée

Vibrateur électrique de haute fréquence avec convertisseur intégré

Fréquence: 12'000 v/mn

Tension: 230 V

Longueur du tuyau: 5 m

Longueur du câble: 15 m



Désignation	Ø aiguille	VE	N° article
Modèle 40-5	40 mm	1	98 300 6197
Modèle 48-5	48 mm	1	98 300 6315
Modèle 56-5	56 mm	1	98 300 6316

Vibrateur AME 1600

Unité d'entraînement électrique portative pour les vibrateurs à béton

Avec arbre modulaire de la gamme AT

Fréquence: 12'000 v/mn

Tension: 230 V monophasé

Puissance: 1.6 kW



Poids	VE	N° article
6 kg	1	98 300 6200



Flexible 30/3 m pour AME 1600

Raccord rapide pour faciliter l'installation sur l'unité d'entraînement AME 1600



Poids	VE	N° article
5.6 kg	1	98 300 6201



Tête AT 39 pour AME 1600

Tête à utiliser sur l'unité d'entraînement AME 1600
Fréquence 12'000 v/mn



Poids	Ø	VE	N° article
2.1 kg	39 mm	1	98 300 6202



Taloche à main Bull Float

Lame légère en alliage de magnésium
Longueur totale manche: 5.4 m (3 × 1.80 m)
Poids total manche: 3.6 kg



Poids	Largeur	Profondeur	VE	N° article
6 kg	1'200 mm	200 mm	1	98 203 3728



Règle à araser manuelle BV 20 H

Lame en alliage d'aluminium
Longueur totale de manche 3.6 m (2 × 1.80 m)



Poids	Largeur	VE	N° article
7.5 kg	2'000 mm	1	98 300 6204
Option: poignée d'extension		1	98 300 6242



Groupe moteur BV 30

Règle vibrante à contrôle arrière
Double poignée antivibration et pliable • Poignée en acier chromé non corrosif
Moteur 4 temps Honda GX35: 1.6 à 7'000 tour/min
Valeur de vibration: 3.25 m/s²
Niveau sonore: 108 dB(A)



Poids	VE	N° article
14 kg	1	98 300 5019



Essence MotoMix

Pour moteurs 2 temps



Contenu	VE	N° article
200 l	1	57 000 2569



Poutre

Profilés légers et rigides pour fournir une finition de dalle de haute qualité



Longueur	Poids	VE	N° article
1.8 m	6.5 kg	1	98 300 6151
2.4 m	8 kg	1	98 300 6152
3 m	9.6 kg	1	98 300 5020
3.6 m	11.2 kg	1	98 300 6153
4.2 m	12.8 kg	1	98 300 6154

Talocheuse électrique BG 245 E • 600 mm

Pâles de finition • Livrée sans disque
 Poignée courte pliable • Embrayage à courroie
 Vitesse de la lame: 40-115 tr/mn
 Moteur essence: Honda GX 120
 Capacité du réservoir 2.5 l



Désignation	Poids	Ø	VE	N° article
	60 kg	600 mm	1	98 300 6205
Option: disque 610 mm			1	98 300 6317
Option: kit roues			1	98 300 6243

Talocheuse essence BG 375 • 900 mm ♦

Pâles de finition • Livrée sans disque
 Poignée longue pliable • Embrayage à courroie
 Vitesse de la lame: 40-115 tr/mn
 Moteur essence: Honda GX 200
 Capacité du réservoir: 3.1 l



Désignation	Poids	Ø	VE	N° article
	93 kg	900 mm	1	98 300 6207
Option: disque 950 mm			1	98 300 6318
Option: kit roues			1	98 300 6244

Pilonneuse essence LT 6005 11"

Plaque: 280 x 332 mm
 Moteur essence: Honda GXR120
 Puissance: 2.7 kW
 Vitesse: 15-18 m/min
 Niveau sonore: 106 dB(A)
 Avec compteur d'heures et indicateur de colmatage du filtre à air



Désignation	Poids	VE	N° article
	70 kg	1	98 300 5023
Option: kit roues		1	98 300 6222

Plaque vibrante réversible diesel LG 204

Avec démarreur électrique
 Largeur de plaque: 500 mm
 Moteur diesel: Hatz 1B20
 Puissance: 3.1 kW
 Plaque arrière en acier: Hardox 400
 Vitesse: 22 m/min
 Niveau sonore 108 dB(A)



Désignation	Poids	VE	N° article
	244 kg	1	98 300 5022

Plaque vibrante avant essence LF 60 LAT

Pour asphalte et sol
 Plaque: 350 x 545 mm
 Moteur essence: Honda GX100
 Vitesse: 25 m/min
 Niveau sonore: 100 dB(A)
 Avec roues de transport et réservoir d'eau



Désignation	Poids	VE	N° article
	67 kg	1	98 300 6173
Option: kit patins de pavage		1	98 300 6223



Plaque vibrante avant essence LF 75 LAT

Pour asphalte et sol
 Plaque: 500 × 570 mm
 Moteur essence: Honda GX160
 Vitesse: 24 m/mn
 Niveau sonore: 104 dB(A)
 Avec roues de transport et réservoir d'eau



Désignation	Poids	VE	N° article
	97 kg	1	98 300 5021
Option: kit patins de pavage		1	98 300 6225

Benne à terre auto-basculante / modèle A-D

Palonnier entièrement rabattable sur l'arrière de la benne



Capacité	Capacité	Poids	VE	N° article
600 l	1'200 kg	110 kg	1	98 203 3717
800 l	1'600 kg	125 kg	1	98 300 6255
1'000 l	2'000 kg	190 kg	1	98 203 3803

Benne à béton droite avec tuyau / modèle CT

Ouverture par palonnier avec 2 mâchoires de serrage
 Livrée avec tuyau de 2 m - Ø 200 mm



Capacité	Capacité	Poids	VE	N° article
500 l	1'300 kg	120 kg	1	98 203 2854
800 l	2'080 kg	175 kg	1	98 203 3026
1'000 l	2'600 kg	215 kg	1	98 203 3461

Benne à béton conique sans tuyau / modèle C

Déversement central avec commande par levier



Capacité	Capacité	Poids	VE	N° article
500 l	1'300 kg	82 kg	1	98 203 3591
800 l	2'080 kg	140 kg	1	98 203 2609
1'000 l	2'600 kg	160 kg	1	98 203 3681

Lève-palettes MBL-A20

Modèle léger • Idéal pour les grues avec capacité de chargement limité
 Longueur de fourches 1'000 mm



Capacité	Poids	VE	N° article
2 tonnes	130 kg	1	98 203 4391

Pince pose-bordure PZC-M



Capacité	Ecartement	Poids	VE	N° article
500 kg	50 à 240 mm	15 kg	1	98 203 4256

Emilcaddy 55 diesel

Récipient en polyéthylène pour transport et distribution de gasoil
 Pince pour raccordement batterie • Poignée supérieure pour une prise et un levage aisés
 Pistolet manuel • Bouchon de remplissage et roues anti-perforation
 Configuration standard: Pompe électrique 12 V
 Débit: 40 l/min
 Longueur câble électrique: 4 m
 Longueur tuyau: 3 m
 Dimension: 460 × 360 × 900 mm



Capacité nominale	Poids à vide	VE	N° article
55 l	8 kg	1	98 203 4528

Emilcaddy 110 diesel

Récipient en polyéthylène pour transport et distribution de gasoil • Pinces pour raccordement batterie • Poignée supérieure pour une prise et un levage aisés • Pistolet automatique • Bouchon de remplissage et roues anti-perforation
 Pompe électrique: 12 V
 Débit: 40 l/min
 Longueur tuyau: 3 m
 Longueur câble électrique: 4 m
 Dimension: 460 × 360 × 900 mm



Capacité nominale	Poids à vide	VE	N° article
110 l	12 kg	1	98 203 2456

Emilcaddy 110 Adblue

Récipient en polyéthylène pour transport et distribution d'AdBlue • Câble avec connecteur de batterie • Pince pour raccordement batterie • Pistolet automatique • Bouchon de remplissage • Roues anti-perforation
 Poignée supérieure pour une prise et un levage aisés
 Longueur tuyau: 3 m
 Dimension: 460 × 440 × 1'100 mm



Capacité nominale	Poids à vide	VE	N° article
110 l	12 kg	1	98 300 0951

Carrytank 220 Ad Blue ♦

Récipient en polyéthylène pour transport d'AdBlue • Bouchon de remplissage • Indicateur de niveau • Filtre d'aspiration • Pistolet automatique
 Pompe à batterie: 12 V
 Débit: 30 l/min
 Longueur tuyau: 4 m
 Longueur câble électrique: 4 m + pinces raccordement batterie
 Dimension: 910 × 600 × 620 mm



Capacité nominale	Poids à vide	VE	N° article
220 l	24 kg	1	98 300 7203
Option: compteur digital		1	98 300 7001

Carrytank 440 diesel

Récipient en polyéthylène pour transport de gasoil • Bouchon de remplissage • Indicateur de niveau • Filtre d'aspiration • Pistolet automatique
 Compteur digital
 Pompe Devil: 12 V
 Débit: 40 l/min
 Longueur tuyau: 4 m
 Longueur câble électrique: 4 m + pinces pour raccordement batterie
 Dimension: 1'200 × 800 × 785 mm



Capacité nominale	Poids à vide	VE	N° article
440 l	52 kg	1	98 203 5121

Carrytank 400 + 50/diesel + AdBlue



Récipient en polyéthylène pour transport gasoil & AdBlue

Dimension: 1'200 × 800 × 785 mm

Gasoil: Pistolet automatique • Compteur digital

Pompe Devil: 12 V

Débit: 40 l/min

Longueur tuyau: 4 m

AdBlue:

Pompe submersée: 12 V

Débit: 15 l/min

Longueur tuyau: 4 m

Longueur câble électrique: 4 m + pinces pour raccordement batterie

Capacité nominale	Poids à vide	VE	N° article
Gasoil 440 l	57 kg	1	98 203 5655
AdBlue 50 l			

Citerne mobile pour diesel MDT 445-EH



Acier galvanisé à chaud • Double paroi • Homologuée pour le transport

Pistolet avec arrêt automatique • Indicateur limite de remplissage • Compteur

Pompe à main et pompe électrique 12 V

Longueur tuyau: 6 m

Dimension 1'230 × 1'030 × 960 mm

Inspection officielle par un bureau de contrôle agréé à prévoir tous les 5 ans

Capacité	Poids	VE	N° article
445 l	290 kg	1	98 300 5514

Citerne mobile pour diesel MTA 1000-EH



Acier galvanisé à chaud • Double paroi • Homologuée pour le transport

Pistolet avec arrêt automatique • Indicateur limite de remplissage • Compteur

Pompe à main et pompe électrique: 12 V

Longueur tuyau: 6 m

Dimension: 1'500 × 1'200 × 1'190 mm

Inspection officielle par un bureau de contrôle agréé à prévoir tous les 5 ans

Capacité	Poids	VE	N° article
1'000 l	430 kg	1	98 300 1841

Bac de rétention ♦



Cuve de collecte et de rétention pour 2 fûts • Plan en mailles métalliques amovibles

Logements pour le levage avec fourches • Bouchon d'évacuation et de nettoyage

Rayonnage ou supports porte-fûts en option

Capacité	Dimension	VE	N° article
298 l	1'300 × 900 × 255 mm	1	98 203 4525

Ensemble bac de rétention ♦



Avec châssis superposable • Cuve de collecte et de rétention pour 4 fûts avec rayonnage

Plan en mailles métalliques amovibles • Bouchon d'évacuation et de nettoyage

Capacité	Dimension	VE	N° article
464 l	1'400 × 1'300 × 255 mm	1	98 300 7227

Bac de rétention en version mobile ♦



Cuve de collecte et de rétention mobile pour 1 fût • Plan en mailles métalliques amovibles

Poignée de poussée • 2 roues fixes & 2 roues pivotantes avec frein

Capacité	Dimension	VE	N° article
206 l	1'350 × 900 × 255 mm	1	98 300 6254

Porte-engins PEGD 35 TA 350 AF

Châssis mécano-boulonné et galvanisé à chaud • Timon articulé avec compensateur d'effort

Anneau DIN de série (crochet boule en option) • Cale de roues • Adaptateur • Feux à LED

Livré avec permis de circulation annulé

Rampes alu: 1'500 × 308 mm (écartement réglable)

Plancher bois épaisseur: 30 mm



Charge utile	PTC	VE	N° article
2'740 kg	3'500 kg	1	98 300 0447

Fourgon modèle 38960 ♦

Châssis soudé galvanisé • Freinage à inertie • Plancher intérieur bois antidérapant

Porte arrière avec fermeture à clé • Plafonnier intérieur • Béquilles arrières

2 rails d'arrimage avec 4 anneaux chacun • Porte-pont (charge maxi 400 kg)

Livré avec permis de circulation annulé

Hauteur: 2'200 mm

Roue de secours: 165R 13 avec support

Idéal pour transport et stockage de matériel (étanche et sécurisé)



Charge utile	PTC	Dimension	VE	N° article
490 kg	1'300 kg	2'600 × 1'420 × 1'620 mm	1	98 300 4539

Remorque à outils ECIM 75 SF

Construction tôle d'acier • Étagère intérieure • 4 anneaux de levage • Roue Jockey • Pied d'appui arrière

Modèle autoroute 80 km/h • Timon réglable



Couleur	Dimension	VE	N° article
Jaune	1'900 × 83 × 83 cm	1	98 212 3607

ÉLECTROPORTATIF



Laser rotatif Rugby CLA 700

Double pente • Avec récepteur CLC Combo

Leica
Geosystems

Désignation	VE	N° article
Laser rotatif	1	84 178 4130
Latte CLR102	1	84 172 7588
Trépied CTP104	1	84 175 7940



Laser rotatif Rugby 610

Avec récepteur Rod-Eye 140

Leica
Geosystems

Désignation	VE	N° article
Laser rotatif	1	84 173 1540
Latte CLR102	1	84 172 7588
Trépied CTP104	1	84 175 7940



Set niveau automatique NA524

Avec trépied en alu CTP104 • Avec latte télescopique CLR102 de 5 m

Leica
Geosystems

Objectif	VE	N° article
24 • Ø 36 mm	1	84 164 1982



Set de niveau optique GOL 26 G

Livré en coffret avec trépied BT 160 & pige GR 500 offerts

BOSCH

Portée	VE	N° article
Jusqu'à 100 m	1	72 871 9738



Laser rotatif double pentes

Livré avec : trépied, mire, cellule de réception + autres accessoires

BOSCH

Modèle	VE	N° article
GRL 600 CHV	1	72 000 0111



Marteau combiné KHEV

Avec SDS max

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Modèle	Énergie frappe max.	Ø Perçage	VE	N° article
5-40 BL	8.7 J	jusqu'à 40 mm	1	78 390 5870
8-45 BL	12.2 J	jusqu'à 45 mm	1	78 390 5875
11-52 BL	18.8 J	jusqu'à 52 mm	1	78 390 5880

Perceuse à percussion sans fil METABO

Livrée avec 2 batteries LiHD 18 V • 5.5 Ah + mandrin changement rapide et chargeur



Modèle	Tension	Couple	VE	N° article
SB 18 LTX BL QI	18 V	130 Nm	1	78 390 5913

Marteau perforateur KH 18 LTX BL 24 Q METABO

Livré avec 2 batteries LiHD 18 V • 5.5 Ah + mandrin changement rapide et chargeur



Modèle	Énergie frappe	Ø Perçage	VE	N° article
KH 18 LTX BL 24 Q	2.2 J	24 mm	1	78 390 5910

Scie sauteuse sans fil METABO

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
STA 18 LTX 140	18 V	1	78 343 5213

Scie sabre sans fil METABO

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
SSEP 18 LTX BL MVT	18 V	1	78 390 5917

Outil multifonctions sans fil METABO

Livré sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
MT 18 LTX BL QSL	18 V	1	78 390 5918

Scie circulaire portative sans fil METABO

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
KS 18 LTX 66 BL	18 V	1	78 390 5919

Meuleuse d'angle sans fil METABO

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
WB 18 LT BL 11-125	18 V	1	78 390 5916

Set de base accu METABO

Livré avec: 2 × 18 V • LIHD 5.5 Ah + chargeur rapide



Modèle	Tension	VE	N° article
2 × 18 V • LIHD 5.5 Ah	18 V	1	78 343 5207



Perceuse-visseuse sans fil BITURBO

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
GSR 18 V - 150 C	18 V	1	72 872 8285



Perforateur sans fil BITURBO

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Force frappe max.	Ø Perçage	Embranchement	VE	N° article
GBH 18V- 34 CF	5.8 J	32 mm	SDS plus	1	72 872 8280
GBH 18V-36 C Pro	7 J	14- 35 mm	SDS max	1	72 000 0192
GBH 18V-45 C Pro	12.5 J	12-45 mm	SDS max	1	72 000 0191



Scie sauteuse sans fil BOSCH

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
GST 18 VLI	18 V	1	72 864 3951



Scie sabre sans fil BOSCH

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
GSA 18V LI	18 V	1	72 864 3945



Outil multifonctions sans fil BOSCH

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
GOP 18V-28	18 V	1	72 864 4006



Scie circulaire portative sans fil BOSCH

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
GKS 18V - 57 G	18 V	1	72 864 4010



Meuleuse d'angle sans fil avec X-Lock

Livrée sans accu ni chargeur



Modèle	Tension	VE	N° article
GWX 18V - 10 SC	18 V	1	72 872 8239



Set de base accu



Modèle	Accus	VE	N° article
GAL 18V - 160 C	2 × accu 18V 8.0 Ah ProCORE	1	72 872 8260
GAL 1880 CV	2 × accu 18V 5.5 Ah ProCORE	1	72 872 8251
GAL 18V 40	2 × accu 18V 4.0 Ah ProCORE	1	72 872 8255

Système de tronçonnage diamanté

Inclus: flasque d'appui, bagues d'espacement, écrou à deux trous frontaux, capot d'aspiration CED 230, poignée supplémentaire, coffret, meule de tronçonnage diamantée UP, clé à ergots



Modèle	Profondeur de coupe	VE	N° article
TE 24-230 MVT CED	max. 60 mm	1	78 390 5890

Combo set

Béton: meule-boisseau diamantée pour béton, poignée en arceau, aspirateur tous usages ASR 35 L ACP avec flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m), pièce intermédiaire de poignée, 2 tubes d'aspiration en plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 370 mm)



Modèle	VE	N° article
RSEV 19-125 béton + ASR 35 L AC	1	78 000 1132

Polisseuse d'angle set

Inclus: coffret, poignée supplémentaire, lunettes de protection, 3 brosses boisseau Ø 130 mm, P46, P60, P80



Modèle	VE	N° article
PE 15-25 set	1	78 000 1133

Rainureuse à béton MFE 40

Inclus: 2 disques

**Coffret meuleuse d'angle WE24-230MVT**

Avec 2 disques diamant

**Pompe pour chantier et eaux usées**

Puissance absorbée nominale: 900 W
 Débit max.: 24'000 l/h
 Hauteur de refoulement max.: 9 m
 Profondeur d'immersion max.: 7 m
 Granulométrie max. jusqu'à: 46 mm
 Inclu: interrupteur à flotteur



Modèle	VE	N° article
SP 24-45 SG	1	78 000 0639

Pompe de plongée

En inox



Puissance	Flotteur	Tension	Débit max.	VE	N° article
500 W	Sans	230 V	9'000 l/h	1	80 404 7017
800 W	Avec	230 V	10'500 l/h	1	80 404 7600



Découpeuse à accu DCS690

Coupage à eau et à sec



Profondeur de coupe	Ø	Accus	VE	N° article
250 bar	230 mm	2 x XR FC 54 V 3.0 Ah	1	80 560 5752



Découpeuse à disque TS700



Puissance	Ø	Poids	VE	N° article
5.0 kW	350 mm	11.6 kg	1	57 001 2453



Meuleuse en coffret DWE4217KD

Avec disque diamant & coffret



Puissance	Ø	VE	N° article
1'200 W	125 mm	1	80 560 5790



Mélangeur APT1900

Avec deux mélangeurs



Puissance	VE	N° article
1'900 W	1	76 035 7301



Set de chauffe

Manodétendeur • Poignée • Tube de brûleur • Tête de brûleur



Longueur du tuyau	Ø	VE	N° article
4 m	60 mm	1	80 250 6010



Aspirateur NT 30/1 TACT TE ADV

Système antisatique • Prise électrique intégrée



Capacité	Tension	VE	N° article
30 l	220 V	1	74 001 3317



Nettoyeur haute pression à eau froide

HD10/25-4 Cage Plus



Pression max.	Débit eau	VE	N° article
250 bar	1'000 l/h	1	74 003 8901



Cisaille électrique

Pour diamant DC-16W



Capacité de coupe max. Ø	Puissance	Poids	VE	N° article
16 mm	1'050 W	8 kg	1	80 131 0800

Machine à ligaturer à accu

Ultra Grip 40



Tension	VE	N° article
18 V	4.0 Ah Li-Ion	1 80 131 0100

Accessoires pour machine à ligaturer Ultra Grip 40

Vendus sans machine



Désignation	VE	N° article
Etui (sans machine)	1	80 131 0500



Bras d'extension	1	80 131 0400
------------------	---	-------------



Bobine de fil zingué 0.8 mm	1	80 131 0700
-----------------------------	---	-------------

Vendue par carton de 40 bobines





**master
tools**

**La marque
d'outillage
préférée des
entrepreneurs**



Contactez-nous !



Jaquet SA

T +41 21 965 40 40

administration@jaquetvallorbe.ch
www.jaquetvallorbe.ch

Succursale de Genève

T +41 22 341 23 55

Succursale du Valais

T +41 27 346 77 22

JACQUET